

Bilag 3

Indledende screening for miljøvurdering

Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2022-2026. Etablering af spildevandsledning, Moltkesvej, fra Bregentved Gods til Haslev, Faxe Kommune.

Tillægget nr. 2 til spildevandsplan 2022-2026 for Faxe Kommune indebærer, at området omkring Bregentved Gods ændres fra ikke kloakeret til spildevandsopland. Det konkluderes at planen ikke forventes at få væsentlig virkning på miljøet.

Baggrund

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 973 af 25. juni 2020 med senere ændringer), skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der skal tilvejebringes planer indenfor fysisk planlægning, hvis planen fastlægger rammerne for fremtidige anlæg eller arealanvendelser for projekter omfattet af bilag 1 eller 2, eller hvis planen påvirker et internationalt beskyttelsesområde væsentligt.

Planområdet i dag

I dag udledes spildevandet fra nedenstående ejendommen via bundfældningstanke til Freerslev Å. Området er en del af det åbne land og der er krav om forbedret spildevandsrensning til SOP.

Beskrivelse af planforslagene

Tillæg nr. 2 omhandler etablering af spildevandstrykledning fra ejendomme omkring Bregentved Gods til Haslev (Se bilag kort 1, 2 og 3). Selve etablering vil blive udført via styret boring og opgravning, samt etablering af 8 pumpestationer. Regnvand håndteres fortsat via udledning til Freerslev Å.

Planen omhandler følgende ejendomme Moltkesvej 57, 61, 63, 65, 67A, 67B, 67C, 67D, 69, 71, 74, 76A, 76B, 76D, 76E samt værkstedet på Bregentved. Koldinghus Alle 1A, 1B, 1C, 2, 4. Selve udførelsen vil primært forgå langs vej areal se kort bilag 1, 2 og 3

Lovgrundlag & Indledende screening	Ja	Nej	Bemærkninger
Er planforslaget eller programmet omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, bilag 1 og/eller 2? (§8, stk. 1, nr. 1)	X		Tillæg nr. 2 til Faxe Kommunes spildevandsplanen 2022-2026 omfatter et mindre område langs Moltkesvej. Planen fastlægger rammer for anlæg omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 10 infrastrukturprojekter. Der er tale om en udvidelse af Faxe Forsyningsledningsnet

<p>Kan planforslaget eller programmet påvirke et internationalt beskyttelsesområde væsentligt?</p> <p>(§8, stk. 1, nr. 2 og 3)</p>		<p>X</p>	<p>Det nærmeste Natura 2000-område nr. 161 "Søer ved Bregentved og Gisselfeld" har dets nordlige grænse langs Moltkesvej og grænser dermed op til planområdet.</p> <p>Området er særligt blevet udpeget som fuglebeskyttelsesområde for, at beskytte de ynglende rørhøge i områdets søer samt trækfuglene troldand og grågås. Derudover er to af søerne, Sø Torup Sø og Ulse Sø, desuden udpeget som habitatområde for naturtypen kransnålealge-sø. Rørhøge yngler i områdets vådområder omkring søerne, hvor der findes veludviklede rørskove. Fuglene benytter de sig ad de dyrkede marker, enge og græsarealer til at fouragere og troldand ses rastende på de store søflader.</p> <p>Det vurderes, at kloakeringen af området kan ske uden en væsentlig påvirkning af naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget, da der er tale om en meget lokal påvirkning, som ikke vil påvirke sø naturtyperne eller områdets rørskove eller fourageringsområder.</p>
<p>Fastlægger planforslaget i øvrigt rammer for fremtidige anlægstilladelser?</p> <p>(§8, stk. 2, nr. 2)</p>		<p>X</p>	

<p>Konklusion</p>	<p>Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2022-2026 vurderes på baggrund af denne screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tracèet udgør et mindre område langs vejareal hvor kloakledningen placeres • Flere bilag IV arter lever i og omkring planområdet. Nærværende plan indeholder ikke rammer for selve anlægsarbejdet som tidspunkt for udførelse o. lign. Udførelse af anlæg mellem marts og oktober kan påvirke flere bilag IV arter negativt, og der skal derfor tages højde for de rigtige afværgeforanstaltninger såfremt anlægsarbejdet skal udføres i denne periode. • Planen vurderes ikke, at påvirke Naturs 2000-område nr. 161 Søer ved Bregentved og Gisselfeld negativt.
<p>Dato for MV-høringsfrist</p>	<p>Dato: 4- 18 august 2022</p>

internt	
Dato for MV-høringsfrist af øvrige myndigheder	De berørte myndigheder er: <ul style="list-style-type: none"> • Faxe Forsyning • Naturstyrelsen • Miljøstyrelsen • Slots- og Kulturstyrelsen • Østsjællands Museum • Museum Sydøstdanmark Dato: 13.09.2022
Dato for endelig afgørelse	Dato: 28.09. 2022
Sagsbehandler	Maja Rohr Hansen

Screening for miljøvurdering			Bemærkninger	
Titel: Tillæg nr 2 til Spildevandsplanen 2022-2026 Sagsbehandler: Maja Rohr Hansen Dato: 28.09.2022 Sagsnr: 09.40.20-P19-12-22	ikke relevant	Vurderes ikke yderligere	Bør vurderes yderligere	Begrundelse for vurdering.
1. Vand				
1.a) Grundvands forhold		X	<p>Arealerne er omfattet af udpegning af område med drikkevandsinteresser (OD).</p> <p>Der er i november 2020 udarbejdet en grundvandsredegørelse for hele Faxe Kommune. Af den fremgår det, at der er en grundvandsdannelse på 50- 200 mm/år. Redegørelsen viser desuden, at der er et lille beskyttende lerlag på mellem 20 til 30 meter over kalklaget.</p>	Planlægning fastsætter bestemmelser herom.

1.b) Risiko for grundvandsforurening		X	Der er en enkelt aktiv boring i området, men risikoen for en forurening er minimal da der er tale om etablering af kloakledning. Kloakering af området vil gøre at der ikke længer ledes spildevand ud i Freerslev å men til renseanlæg og derved påvirkes grundvand i mindre grad.	
1.c) Overfladevand, herunder påvirkning af søer, vandløb og vådområder		X	Overfladevand håndteres fremadrettet på samme måde som i dag. Freerslev å er et målsat vandløb, men overfladevandet vil ikke umiddelbart forringe eller sikre målsætningen heraf.	
1.d) Udledning af spildevand		X	Spildevandstillæget giver mulighed for kloakering hvor spildevandet ledes til renseanlæg.	
2. Forurening				
2.a) Jordforurening, jordhåndtering og flytning		X	Der er ikke registreret jordforurening indenfor området, og arealerne er ikke områdeklassificeret. Området anvendes i dag til landbrugsformål	
2.b) Risiko for forurening	X		Etablering af kloakledningen vurderes ikke at medføre en øget risiko for forurening af området.	
2.c) Lugt	X		Påvirkninger af omgivelserne forventes at være i begrænset tid og varighed. Forholdet vurderes derfor ikke nærmere.	
2. d Støv	X		Påvirkninger af omgivelserne forventes at være i begrænset tid og varighed. Forholdet vurderes derfor ikke nærmere.	
2.e) Støjbelastning og vibrationer		X	En realisering af planen vil ikke medføre øget støj, støv, vibrationer eller lugt i driftsfasen. Anlægsarbejder kan medføre midlertidige lokale støj-, støv-, lugt- og vibrationsgener.	
3. Luft				
3.a) Drivhusgasser		X	Planen forventes ikke at medføre en større udledning end ved andre byggerier af samme type.	
3.b) Luft forurening		X	Det vurderes at planen ikke vil medføre mere trafik i lokalområdet	
4. Natur				
4.a) Dyre og planteliv		X	I forbindelse med kloakering af området vil den største påvirkning være at der ikke fremadrettet ledes spildevand ud i Freerslev Å. Der vil altså ske en forbedring i området. Under selve anlægsperioden kan der forekomme midlertidige forstyrrelser i forbindelse med gravearbejdet som kan have en kortvarig effekt på planter og dyreliv	

<p>4.b) Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter eller naturtyper</p>		<p>X</p>	<p>Der er fundet eller registret bilag IV arter i og omkring planområdet, og i den midlertidige anlægsfase vurderes det, at der vil være mindre påvirkninger på dyre- og planteliv.</p> <p>Følgende arter er fundet i planområdet: Langøret flagermus, sydflagermus, trolldflagermus og dværgflagermus. Området er i en kortlægning fra 2021 vurderet til ikke at være vigtigt for langøret flagermus, mens det indeholder stabile bestande af de tre andre arter. Flagermus er sensitive over for ændring af deres levesteder ved. Fx fældning af træer samt forstyrrelser af kunstigt lys fra skumringstid og gennem natten, hvor dyrene er aktive. Da dette spildevandstillæg ikke indeholder rammer for, hvordan og hvornår anlægsarbejdet vil foregå, kan det ikke på nuværende tidspunkt vurderes, om planen vil påvirke flagermus. Såfremt arbejdet udføres i dagtimerne og der ikke fældes træer, vurderer Faxe Kommune at det kommende anlægsarbejde er i et så beskedent omfang, at det ikke vil påvirke flagermus.</p> <p>Der er følgende arter ca. 235 m nord samt 150 m syd for planområdet: Grågås, Fiskehejre, Rørhøg, Blishøne, Hvidand, lille lappedykker, gråand, knopsvane, toppet lappedykker, taffeland, Sump-skræppe, Grøn frø, Skovfirben, snog, skrubtudse, butsnudet frø, springfrø, Markfirben, stålorm, hugorm, spidssnudet frø og vandflagermus</p> <p>Skovfirben og Markfirben forekommer nord for planområdet, men Faxe Kommune vurderer at der ikke er egnede, sydvendte skrånninger til dvale- eller ynglesteder for markfirben i eller i nærheden af planområdet. Planlægningen vurderes derfor ikke at kunne påvirke firben i eller i nærheden af planområdet.</p> <p>Skrubtudse, butsnudet frø, springfrø og spidssnudet frø, grøn frø er nord for projektområdet. Faxe Kommune vurderer, at der ikke er egnede dvale- eller ynglesteder for padder inden for planområdet langs vejen. Padderne vandrer dog mellem dvale- og ynglesteder fra det tidligere forår og hen på sensommeren efter ynglesæsonen er slut. I dette tidsrum vurderer vi, at padderne med stor sandsynlighed krydser Moltkesvej. Faxe Forsyning har efterfølgende oplyst, at de ønsker at gennemføre anlægsprojektet mellem marts og juni. I så fald er det Faxe Kommunes vurdering, at der skal opsættes afværgeforanstaltninger for padderne fx i form af paddehegn langs de åbne grave samt eftersøgning af arter hver morgen. Det vurderes på nuværende, at projektet ikke vil beskadige de øvrige arter eller medføre forsætlig forstyrrelse af arterne.</p>	
--	--	----------	--	--

<p>4.c) Internationale beskyttelsesområder, habitatområder og fuglebeskyttelsesområder</p>		<p>X</p>	<p>Det nærmeste Natura 2000-område nr. 161 "Søer ved Bregentved og Gisselfeld" har dets nordlige grænse langs Moltkesvej og grænser dermed op til planområdet.</p> <p>Området er særligt blevet udpeget som fuglebeskyttelsesområde for, at beskytte de ynglende rørhøge i området søer samt trækfuglene troidand og grågå. Derudover er to af søerne, Sø Torup Sø og Ulse Sø, desuden udpeget som habitatområde for naturtypen kransnålealge-sø. Rørhøge yngler i området vådområder omkring søerne, hvor der findes veludviklede rørskove. Fuglene benytter de sig ad de dyrkede marker, enge og græsarealer til at fouragere og troidand ses rastende på de store søflader.</p> <p>Vi vurderer, at planen ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil medføre en væsentlig påvirkning af naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget på grund af kloakeringens meget lokale påvirkning, som ikke vil påvirke sø naturtyperne eller området rørskove eller fourageringsområder.</p>	
<p>4.d) Spredningskorridorer</p>		<p>X</p>	<p>De eksisterende jord- og stendiger ved skoven bevares og vil fortsat fungere som spredningskorridorer for de dyre og plantearter som lever her.</p> <p>Der er ikke udpeget spredningskorridorer inden for Grønt Danmarkskort i planområdet.</p> <p>Etablering af kloakering udgør normalt ikke blokader for eksisterende spredningskorridorer, da anlægsarbejdet er midlertidigt og udført via styret underboring, ledningsanlæggene er nedgravet.</p> <p>Da der er registreret padder i området, kan det ikke udelukkes, at der kortvarigt i forbindelse med anlægsarbejdet kan skabes barrierer for arters yngle- og rasteområder. Se beskrivelse under 4.b) Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter eller naturtyper</p>	

4.e) Naturbeskyttelse		X	<p>Indenfor planområdet er der tre § 3-beskyttede søer og en beskyttet eng.</p> <p>På kort C ses det at den beskyttede eng krydses via styret underboring, og denne påvirkes derfor ikke.</p> <p>Kortmaterialet viser opgravning til ny spildevandsledning langs en beskyttet sø på matr. 1ab Bregentved Hgd., Haslev. Faxe Kommune vurderer derfor, at denne sø kan påvirkes.</p>	
4.f) Ændring i skov (skovrejsning, nedlæggelse af skov, fredskov)		X	<p>Der er i planområdet et fredskovsområde samt et skovrejsningsområde. Projektet vurderes ikke at give anledning til påvirkning af fredskov eller ved etablering af ny skov.</p> <p>Ledningsarbejde vil foregå inden for arealer med fredskov, men langs vejen. Tracéet for er inden for skovbyggelinjen. Ifølge naturbeskyttelseslovens § 17 må der ikke placeres bebyggelse indenfor 300 meter fra skov. Der skal derfor søges om dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1, hvis projektet kræver, at der opsættes byggeplads i en længere periode.</p>	
4.g) Søbeskyttelseslinje og/eller åbeskyttelseslinje		X	<p>Der er i planområdet flere områder med søbeskyttelseslinjer. Projektet vurderes ikke at få en effekt på området, da der er tale om et tracé under terræn.</p>	
4.h) Lavbundsgrunde	X		<p>Arealerne tilliggende til det målsatte vandløb (Freerslev Å) er lavbundsområde, der planlægges ikke anlæg i form af pumpestationer indenfor lavbundsareal. Planen vurderes derfor ikke at medføre begrænsning for muligheden for at gennemføre et vådområdeprojekt.</p>	
5. Kulturmiljø				
5.a) Kulturhistoriske forhold (kulturspor, kulturmiljøer)		X	<p>Området omkring Bregentved gods er jf. screening af kulturmiljøer Faxe Kommune vurderet til at være et område med stor kulturmiljø. Men placeringen af kloakledningen placeres primært i vejkanterne og under terræn og vurderes derfor til ikke at forringe eller påvirke kulturmiljøet</p>	
5.b) Fredede eller bevaringsværdige bygninger		X	<p>Der er fredede bygninger indenfor planområde. Ledningsarbejde vil foregå langs vejen. Arbejdet skal udføres så der ikke opstår rystelser der kan give sætningsskader. Det vurderes derfor at projektet ikke vil beskadige bygningerne</p>	
5.c) Kirker, herunder kirkeomgivelser og kirkeindsigt		X	<p>Arealet ligger umiddelbar nærhed af Bregentved Gods kirke, men området er ikke udpeget som kirkeomgivelse eller kirkeindsigt, men kirken har en kulturhistorisk betydning for Godset. Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke kirken til godset.</p>	


5.d) Jordfaste og andre fortidsminder, Arkæologi (Museumsloven)		X	Planområdet er udenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen og fortidsmindearealet. Der er dog mulighed for at der findes fortidsminder i dette område. Der er et beskyttet sten og jorddige langs skovgrænsen på begge sider af skoven. Dette skal bevares.	
6. Ressourcer, affald, energi og materialestrøm				
6.a) Arealforbrug		X	Der forventes et begrænset lokalt arealforbrug til etablering af pumpestationer, rensebrønde og sandfangs brønde. Anlæg vil i videst muligt omfang blive tilpasset de eksisterende omgivelser. Forholdet vurderes derfor ikke nærmere.	
6.b) Produktion, materialer og råstoffer		X	Tillægget indeholder ikke bestemmelser om særlige tiltag for at minimere forbruget af materialer og råstoffer.	
6.c) oplag, maskiner		X	Realisering af planforslagene forventes ikke at give anledning til mere oplag af materialer eller opstilling af maskiner end forventeligt ved et anlægsarbejde af denne type.	
6.c) Energiforbrug/-type		X	Etablering af kloakledningen vil medføre et øget energiforbrug, idet der skal graves i området. Det vurderes dog ikke at være i et sådan omfang, at der vil ske væsentlig påvirkning af miljøet og/eller omgivelserne.	
6.d) Affaldsmængder/-typer		X	Der forventes ikke at være større affaldsmængder end forventeligt i forbindelse med etablering af kloakledningen. Der må påregnes bortkørsel af overskudsjord fra etablering af ledningsarbejder. Jordhåndtering vil blive udført i henhold til gældende lovgivning, når der foreligger et konkret projekt.	
6.e) Vandforbrug	X		Planen medfører ikke et øget vandforbrug og vurderes derfor ikke nærmere	
6.f) Kemikalier, miljøfremmede stoffer	X		Planen medfører ikke øget brug af kemikalier og miljøfremmede stoffer og vurderes derfor ikke nærmere.	
6.g) Råstofinteresser	X		I forbindelse med anlægsarbejder vil der være et forbrug af materialer og råstoffer til ledningsanlæg mm. Forbruget af disse materialer vurderes ikke at være væsentlige, og forholdet vurderes derfor ikke nærmere.	
7. Bymiljø og landskab, beskyttelseslinjer mv.				
7.a) Grønne områder/åbne pladser	X		Anlægsarbejdet vil hovedsageligt omfatte ledningsarbejder i og under terræn, hvor der vil ske reetablering efter endt anlægsarbejde. Permanente anlæg som pumpestationer på terræn vil være meget begrænset, og samtidig blive etableret under hensyntagen til omgivelserne. Planen vurderes derfor ikke at medføre påvirkning af landskab.	
7.b) Geologiske forhold	X		Der er ikke geologiske interesseområder indenfor området.	

7.c) Landskab		X	Ledningsarbejder i forbindelse med det konkrete projekt vil forgå i eller under terræn og vil ikke medføre påvirkninger. Ved placering af fysiske anlæg, som fx pumpestation, vil der blive taget hensyn til de landskabelige værdier, så landskabets sammenhæng og visuelle karakterer ikke påvirkes.	
7.d) Arkitektonisk udtryk	X		Ændringerne i de spildevandstekniske forhold forventes ikke at ændre eller påvirke områdets arkitektoniske udtryk.	
7.e) Bylivet	X		Ledningsarbejder i forbindelse med det konkrete projekt vil forgå i eller under terræn og det kan i en periode medføre påvirkninger for trafik på vejene i området ved f.eks. vejspærring eller omlægning af trafikken.	
7.f) Kystlinjen, herunder visuel effekt	X		Området ligger ikke indenfor kystnærhedszonen og er ikke omfattet af strandbeskyttelseslinje.	
7.g) Skovbyggelinje, herunder visuel effekt		X	Tracéet er indenfor skovbyggelinje. Ifølge naturbeskyttelseslovens § 17 må der ikke placeres bebyggelse indenfor 300 meter fra skov. Der skal derfor søges om dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1, hvis projektet kræver, at der opsættes byggeplads i en længere periode. Der er i planområdet et fredskovsområde. Tillægget vurderes ikke at give anledning til påvirkning af fredskov. Ledningsarbejde vil foregå i tracéet i vejareal via styret underborig inden for arealer med fredskov.	
7.h) Lys og/eller refleksion	X		Tillægget til spildevandsplanen giver ikke anledning til etablering af elementer, som kan medføre lys- og refleksion.	
7.i) Landbrugsinteresser	X		Tillægget vil ikke påvirke landbrugsområder og vurderes derfor ikke nærmer.	
8. Trafik				
8.a) Trafikbelastningen, trafikafvikling	X		Der kan i anlægsperioden være behov for omkørsler eller hastighedsbegrænsninger. Påvirkningen vurderes at være i begrænset omfang og varighed, og der vil blive taget højde for disse forhold i forbindelse med gennemførelse af projektet.	
8.b) Sikkerhed/ tryghed	X		Anlægget medfører ikke en øget trafikmængde og derfor vurderes det ikke nærmere	
8.c) Trafikstøj	X		Anlægsarbejde i forbindelse med det konkrete projekt kan medføre midlertidige lokale stigninger i trafik og dermed støj. Det vurderes dog at være i begrænset omfang og vurderes ikke nærmere.	
9. Befolkningen				

9a) Rekreative forhold/friluftaktiviteter	X			Under anlægsfasen kan der opstå en kort periode med afspærring af stier. Selve det etablerede projekt vurderes ikke at medføre påvirkning af rekreative forhold/friluftaktiviteter	
9.b) Gener som støj, lugt eller andre begrænsninger.	X			Dog kan det ikke undgås at der støjtes ved anlægsarbejder, som skal udføres i henhold til gældende bestemmelser i forhold til at reducere støj, støv og andre gener.	
9.c) indendørs støjpåvirkning	X			Der planlægges ikke for støjfølsom anvendelse indenfor støjbelastede arealer.	
9.d) Sundhed	X			Det vurderes at der ingen ændring vil være i forhold til befolkningens sundhed.	
9.e) Sociale forhold	X			Ledningsarbejdet i forbindelse med det konkrete projekt vil forgå i eller under terræn og vil ikke medføre påvirkning på det sociale forhold	
9.f) Økonomiske forhold		X		Tillægget vurderes ikke at medføre ændringer i de økonomiske forhold	
9.g) Brand, eksplosion, giftpåvirkning eller andre ulykker.	X			Tillægget vurderes ikke at medføre øget risiko for brandfare, eksplosion eller giftpåvirkning. Det vurderes, at hverken anlægsfasen eller det færdige anlæg vil medføre større risiko for ulykker generelt.	
10. Interessent forhold (Skal høres i processen, der kan være andre projekter i gang)					
Borgere	X				
Virksomheder	X				
Myndigheder	X				
Forening	X				
Andre	X				
Andre forhold					
Sammenfatning					
Skal der udarbejdes en egentlig miljøvurdering af planforslagene?		NEJ		Det vurderes at realiseringen af tillægget ikke vil have en påvirkning af miljøet hverken på enkelte parametre eller som samlet helhed. Der er derfor ikke anledning til at udarbejde en miljøvurdering af tillægget.	

Bilag

Kort 1



Signaturforklaring

- Ⓞ Mark: Afmærkning af jord
- Ⓢ Mark: Grænse af jord
- Ⓣ Mark: Grænse af jord
- Ⓤ Mark: Grænse af jord
- Ⓥ Mark: Grænse af jord
- Ⓦ Mark: Grænse af jord
- Ⓧ Mark: Grænse af jord
- Ⓨ Mark: Grænse af jord
- Ⓩ Mark: Grænse af jord
- ⓟ Mark: Grænse af jord
- ⓠ Mark: Grænse af jord
- ⓡ Mark: Grænse af jord
- ⓳ Mark: Grænse af jord
- ⓴ Mark: Grænse af jord
- ⓵ Mark: Grænse af jord
- ⓶ Mark: Grænse af jord
- ⓷ Mark: Grænse af jord
- ⓸ Mark: Grænse af jord
- ⓹ Mark: Grænse af jord
- ⓺ Mark: Grænse af jord
- ⓻ Mark: Grænse af jord
- ⓼ Mark: Grænse af jord
- ⓽ Mark: Grænse af jord
- ⓿ Mark: Grænse af jord
- ⓪ Mark: Grænse af jord
- ⓫ Mark: Grænse af jord
- ⓬ Mark: Grænse af jord
- ⓭ Mark: Grænse af jord
- ⓮ Mark: Grænse af jord
- ⓯ Mark: Grænse af jord
- ⓰ Mark: Grænse af jord
- ⓱ Mark: Grænse af jord
- ⓲ Mark: Grænse af jord
- ⓳ Mark: Grænse af jord
- ⓴ Mark: Grænse af jord
- ⓵ Mark: Grænse af jord
- ⓶ Mark: Grænse af jord
- ⓷ Mark: Grænse af jord
- ⓸ Mark: Grænse af jord
- ⓹ Mark: Grænse af jord
- ⓺ Mark: Grænse af jord
- ⓻ Mark: Grænse af jord
- ⓼ Mark: Grænse af jord
- ⓽ Mark: Grænse af jord
- ⓿ Mark: Grænse af jord
- ⓪ Mark: Grænse af jord
- ⓫ Mark: Grænse af jord
- ⓬ Mark: Grænse af jord
- ⓭ Mark: Grænse af jord
- ⓮ Mark: Grænse af jord
- ⓯ Mark: Grænse af jord
- ⓰ Mark: Grænse af jord
- ⓱ Mark: Grænse af jord
- ⓲ Mark: Grænse af jord
- ⓳ Mark: Grænse af jord
- ⓴ Mark: Grænse af jord
- ⓵ Mark: Grænse af jord
- ⓶ Mark: Grænse af jord
- ⓷ Mark: Grænse af jord
- ⓸ Mark: Grænse af jord
- ⓹ Mark: Grænse af jord
- ⓺ Mark: Grænse af jord
- ⓻ Mark: Grænse af jord
- ⓼ Mark: Grænse af jord
- ⓽ Mark: Grænse af jord
- ⓿ Mark: Grænse af jord
- ⓪ Mark: Grænse af jord
- ⓫ Mark: Grænse af jord
- ⓬ Mark: Grænse af jord
- ⓭ Mark: Grænse af jord
- ⓮ Mark: Grænse af jord
- ⓯ Mark: Grænse af jord
- ⓰ Mark: Grænse af jord
- ⓱ Mark: Grænse af jord
- ⓲ Mark: Grænse af jord
- ⓳ Mark: Grænse af jord
- ⓴ Mark: Grænse af jord
- ⓵ Mark: Grænse af jord
- ⓶ Mark: Grænse af jord
- ⓷ Mark: Grænse af jord
- ⓸ Mark: Grænse af jord
- ⓹ Mark: Grænse af jord
- ⓺ Mark: Grænse af jord
- ⓻ Mark: Grænse af jord
- ⓼ Mark: Grænse af jord
- ⓽ Mark: Grænse af jord
- ⓿ Mark: Grænse af jord
- ⓪ Mark: Grænse af jord
- ⓫ Mark: Grænse af jord
- ⓬ Mark: Grænse af jord
- ⓭ Mark: Grænse af jord
- ⓮ Mark: Grænse af jord
- ⓯ Mark: Grænse af jord
- ⓰ Mark: Grænse af jord
- ⓱ Mark: Grænse af jord
- ⓲ Mark: Grænse af jord
- ⓳ Mark: Grænse af jord
- ⓴ Mark: Grænse af jord
- ⓵ Mark: Grænse af jord
- ⓶ Mark: Grænse af jord
- ⓷ Mark: Grænse af jord
- ⓸ Mark: Grænse af jord
- ⓹ Mark: Grænse af jord
- ⓺ Mark: Grænse af jord
- ⓻ Mark: Grænse af jord
- ⓼ Mark: Grænse af jord
- ⓽ Mark: Grænse af jord
- ⓿ Mark: Grænse af jord
- ⓪ Mark: Grænse af jord
- ⓫ Mark: Grænse af jord
- ⓬ Mark: Grænse af jord
- ⓭ Mark: Grænse af jord
- ⓮ Mark: Grænse af jord
- ⓯ Mark: Grænse af jord
- ⓰ Mark: Grænse af jord
- ⓱ Mark: Grænse af jord
- ⓲ Mark: Grænse af jord
- ⓳ Mark: Grænse af jord
- ⓴ Mark: Grænse af jord
- ⓵ Mark: Grænse af jord
- ⓶ Mark: Grænse af jord
- ⓷ Mark: Grænse af jord
- ⓸ Mark: Grænse af jord
- ⓹ Mark: Grænse af jord
- ⓺ Mark: Grænse af jord
- ⓻ Mark: Grænse af jord
- ⓼ Mark: Grænse af jord
- ⓽ Mark: Grænse af jord
- ⓿ Mark: Grænse af jord

Note:

Denne plan er udarbejdet på baggrund af de oplyste oplysninger og dokumentation. Tegningerne er ikke bindende, men kan bruges til reference. Tegningerne er ikke at oplyse om noget som helst andet end det, der er angivet i tegningerne. Tegningerne er ikke at oplyse om noget som helst andet end det, der er angivet i tegningerne.

EPA Forsyning			
Løst nummer:		Kort/Foto: Kartel	
Tegningsdato: 27/9		Tegningsdato: 20/10/2021	
Tegningsnavn: LEMNINGSPLAN/BEGRÆNSNING		Tegningsnavn: LEMNINGSPLAN/BEGRÆNSNING	
Tegningsudarbejdet af: SHEDDEN/NO/AS		Tegningsudarbejdet af: SHEDDEN/NO/AS	

