




| | |
|---------------------------------------|---|
| VVM Myndighed | Center for Plan & Miljø, Faxe Kommune |
| Basis oplysninger | Tekst |
| Projektbeskrivelse – jf. anmeldelsen: | <p>AffaldPlus' bestyrelse har den 23. februar 2024 besluttet med opbakning fra de 6 ejerkommuner at harmoniserer åbningstiderne fra 1. januar 2025 for de store genbrugspladser (A-Pladser), samt tilbyde kunder udvidede service for at kunne aflevere deres affald.</p> <p>Harmoniseringen indebærer at der fast alle ugens dage vil være åbent med bemanning fra kl. 9.00 til kl. 17.00. Den udvidede service består af ubemandet åbningstid fra kl. 7.00 til 9.00 og fra kl. 17.00 til kl. 22.00. I den udvidede åbningstid vil det kun være tilmeldte kunder, som vil have adgang til genbrugspladsen.</p> <p>Rønnede Genbrugsplads er med i denne harmonisering</p> |
| Navn og adresse på bygherre | <p>I/S AffaldPlus Ved Fjorden 20 4700 Næstved Tlf.: 55 75 08 00 E-post: affaldplus@affaldplus.dk</p> |
| Bygherres kontaktperson og telefonnr. | <p>Teamleder Peter Valsø I/S AffaldPlus Ved Fjorden 20 4700 Næstved Tlf. 40 45 91 21 E-post: pva@affaldplus.dk</p> |
| Projektets placering | <p>Virksomheden er I/S AffaldPlus, der ejer og driver Rønnede Genbrugs Plads på adressen: Industrivej 22, 4683 Rønnede. Virksomhedens CVR-nummer er 65278316. Anlæggets P-nummer er 1.009.747.504 og 1.020.908.498 Matrikelnr.: 3æ, Skoverup By, Ulse og 35ai Kongsted By, Kongsted</p> |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Projektet berører følgende kommuner | Faxe Kommune |
| Oversigtskort i målestok |  |

Kortbilag i målestok



| Forholdet til VVM reglerne | | Ja | Punkt | Nej | |
|---|----------------------|-----------|-----------------------|------------|--------------|
| Er anlægget opført på bilag 1 i miljøvurderingsloven? | | | | x | |
| Er anlægget opført på bilag 2 i miljøvurderingsloven? | | x | 11b | | |
| | Ikke relevant | Ja | Bør undersøges | Nej | Tekst |
| 1. Projektets karakteristika: | | | | | |
| Er der andre ejere end Bygherre?: | | | | x | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| <p>a) Projektets dimensioner og udformning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arealbehovet i ha: - Det bebyggede areal i m²: - Bygningsmasse i m³: - Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: - Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: - Anlæggets længde for strækningsanlæg: | | | | | <p>AffaldPlus ønsker at øge åbningstiderne på Rønnede Genbrugsplads for tilmeldte kunder i form af ubemandet åbningstid mellem kl. 07.00-09.00 og kl. 17.00-22.00.</p> <p>Der foretages ikke bygningsmæssige etableringer, som kræver byggetilladelse, men adgangsforholdene ændres i form af automatisk port, der åbnes via telefonopkald og fjernbetjening, samt etablering af videoovervågning på pladsen. Der vil blive sat nye skilte op, og være opsat alternativt materiel til de fraktioner, som normalt er i komprimatorer (rest efter sortering, pap og isolering).</p> <p>Derudover er der ingen ændringer i indretningen af genbrugspladsen.</p> |
| <p>b) Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter:</p> | | | | | <p>Døgnåben haveaffaldsplads ligger på tilstødende matrikel</p> |
| <p>c) Brugen af naturressourcer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Behov for råstoffer i anlægsfasen (type/mængde): - Behov for råstoffer i driftsfasen (type/mængde): - Behov for vand i anlægsfasen (kvalitet/mængde): - Behov for vand i driftsfasen (Kvalitet/mængde): - Jordarealer og biodiversitet: | | | | | <p>Ingen brug af naturressourcer</p> |
| <p>Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Råvarer (type/mængde): - Mellemprodukter (type/mængde): - Færdigvarer (type/mængde): | | | | | <p>Ingen ændringer</p> |
| <p>Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet?:</p> | | | | x | |
| <p>d) Affaldsproduktion:</p> | | | | | <p>Ingen ændringer.</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Farligt affald (type/mængde/bortskaffelse): - Andet affald (type/mængde/bortskaffelse): - Spildevand (mængde/sammensætning/afledning): | | | | | <p>Der må ikke modtages farligt affald, asbest, elektronik og ting til direkte genbrug på genbrugspladsen i den ubemandede åbningstid</p> |
| <p>Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?:</p> | | | | x | |
| <p>e) Forurening og gener:</p> | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?: | | | | x | <p>AffaldPlus oplyser, at der ikke vil være væsentlige ændringer i støjen, da aktivitetsniveauet ikke ændres væsentligt. Den primære støj i det ubemandet tidsrum vil komme fra kunder der lægger affald i containerne samt evt. tomgangskørsel fra kundernes biler. Der er i godkendelsen stillet krav om, at der ikke må benyttes komprimatorer, maskiner, tømning af vippecontainere m.m. i tidsrummet 17.00-7.00.</p> <p>Da der ikke vil være kørsel med maskiner eller komprimatorer i dette tidsrum, og det kun er tilmeldte kunder, der kan komme ind på pladsen, forventes der ikke en væsentlig støj og vibrationsbelastning.</p> <p>Genbrugspladsen ligger i et industri kvarter. I erhvervsområdet ligger der en del ejendomme, hvor der er etableret boliger, blandt andet Industrivej 24 og 27. Industrikvarteret grænser mod syd (på den anden side af Faxevej) op til boligområder. Mod nord, øst og nordvest ligger det åbne land, der består af en blanding af boliger, landbrug og mindre erhverv. Mod sydvest ligger blandet bolig og erhverv, samt centerområde. I godkendelsen fra 2012 er der ud fra Miljøstyrelsen vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder, fastsat støjvilkår der omfatter hele virksomheden. De eksisterende støjvilkår, herunder vilkår om støjmålinger, vil således være gældende for ubemandet åbningstid.</p> <p>Den udvidede service, hvor pladsen er ubemandet, ligger i tidsrummet kl. 7.00 – 9.00 og kl. 17.00 – 22.00. Tidsrummet kl. 7.00 – 9.00 er en del af dagsperioden (kl. 7.00 – 18.00). De</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | <p>kunder der kommer i denne periode, ville ellers være kommet i den normale åbningstid, der også ligger i dagsperioden. Tidsrummet kl. 17.00 – 22.00 ligger delvist i dagsperioden, men primært i aftenperioden. Da der ikke vil være kørsel med maskiner eller komprimatorer i dette tidsrum, og det kun er tilmeldte kunder, der kan komme ind på pladsen, forventes der ikke en væsentlig støjbelastning.</p> <p>På baggrund af ovenstående vurderer Faxe Kommune, at genbrugspladsen i forbindelse med ændring af åbningstiderne, vil kunne overholde de fastsatte støjgrænser i godkendelsen fra 2012. Vurderingen grunder i de gode kørselsforhold og afstanden til forureningsfølsomme områder.</p> |
| - Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?: | | | | x | Ingen ændringer i luftforurening |
| - Vil projektet give anledning til vibrationsgener?: | | | | x | Da der ikke vil være kørsel med maskiner eller komprimatorer i dette tidsrum, og det kun er tilmeldte kunder, der kan komme ind på pladsen, forventes der ikke en væsentlig støj og vibrationsbelastning |
| - Vil projektet give anledning til støvgener?: | | | | x | Ingen ændringer i støvfremkaldende aktiviteter. |
| - Vil projektet give anledning til lugtgener?: | | | | x | Ingen ændringer i lugtfremkaldende aktiviteter. |
| - Vil projektet give anledning til lysgener?: | | | | x | <p>Der ændres ikke på antallet og placering af lyskilder.</p> <p>Ved kunder på pladsen i ubemandet åbningstid, vil lyset automatisk tændes i 20 min. Denne tid kan udvides ved at trykke på lystryk.</p> <p>Lystryk vil blive placeret på lygtepælene, samt ved indgangsbommen vendt mod pladsen.</p> <p>Genbrugspladsen ligger i et industrikvarter omringet af erhverv, og lys på pladsen forventes ikke at genere boliger.</p> |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| f) Må projektet forventes at udgøre en risiko for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden?: | | | | x | |
| g) Må projektet forventes at udgøre en risiko for menneskers sundhed (f.eks. som følge af jord-, vand- eller luftforurening)?: | | | | x | |
| 2. Projektets placering | | | | | |
| a) Den eksisterende og godkendte arealanvendelse: | | | | | |
| - Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?: | | | | x | Området er omfattet af lokalplan 1000-38, delområde 4, udlagt til mere belastende virksomhedstyper som for eksempel maskinfabrikker, betonfabrikker, møbel- og træindustri samt jern- og metalindustri. Delområde IV er udlagt til erhverv i miljøklasse 3-5. Genbrugspladser vurderes ud fra Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning, til erhverv i miljøklasse 4 Den nye ordning vurderes at være i overensstemmelse med lokalplan. |
| - Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?: | | | | x | Området er i kommuneplanen udlagt til erhvervsformål, herunder industri, lager, håndværks- og servicevirksomhed, kontorer, samt detailhandel for særligt pladskrævende varegrupper. Den nye ordning vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanen. |
| - Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanvendelse?: | | | | x | Nej. Det forbliver en genbrugsplads |
| - Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?: | | | | x | Arealet ligger i et industrikvarter. |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| b) Naturressourcers relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund: | | | | | |
| - Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer?: | | | | x | Arealet ligger i et industrikvarter. |
| - Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand?: | | | | x | Arealet ligger i et industrikvarter. Der ændres ikke på spildevandsforhold. Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Virksomheden ligger ikke i et BNBO-område eller i nitratfølsomme indvindingsområde. Nærmeste drikkevandsboring ligger ca. 1 km sydvest for pladsen. Faxe Kommune vurderer, at ubemandet åbningstid ikke vil påvirke grundvandet. |
| - Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets jordarealer?: | | | | x | Arealet ligger i et industrikvarter. |
| - Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig bibeholdelse af områdets biodiversitet?: | | | | x | Arealet ligger i et industrikvarter. |
| c) Det naturlige miljøes bæreevne: | | | | | |
| - Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?: | | | | x | Der ændres ikke på spildevandsforhold. |
| - Indebærer projektet en mulig påvirkning af bredder og flodmundinger?: | | | | x | Arealet ligger i et industrikvarter. Der ændres ikke på spildevandsforhold. |
| - Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?: | | | | x | Nej, genbrugspladsen ligger 10 km fra kysten. |
| - Indebærer projektet en mulig påvirkning af havmiljøet?: | | | | x | Arealet ligger i et industrikvarter. Der ændres ikke på spildevandsforhold. |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| - Forudsætter anlægget rydning af skov?: | | | | x | Arealet ligger i et industrikvarter. |
| - Indebærer projektet en mulig påvirkning af skovområder?: | | | | x | Arealet ligger i et industrikvarter. |
| - Vil anlægget være i strid med eksisterende eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?: | | | | x | Arealet ligger i et industrikvarter. |
| - Indebærer projektet en mulig påvirkning af nationalt beskyttede eller fredede områder?: | | | | x | Nærmeste § 3-beskyttede område er en sø ca. 400 meter vest for pladsen. Spildevandsforhold ændres ikke. Overfladevand ledes via spildevandsledning til renseanlæg. Vi vurderer, at den udvidet ubemandet åbningstid ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil medføre en væsentlig påvirkning af beskyttede eller fredet områder, på grund af projektets meget lokale påvirkning, samt det faktum at det kun er støj og lysforhold der ændres. |
| - Indebærer projektet en mulig påvirkning af internationalt beskyttede områder (Natura 2000)?: | | | | x | Det nærmeste Natura 2000-område nr. 161 "Søer ved Bregentved og Gisselfeld" er beliggende ca. 2,5-3,5 km fra genbrugspladsen. Området er særligt blevet udpeget som fuglebeskyttelsesområde for, at beskytte de ynglende rørhøge i områdets søer. Derudover er to af søerne, Sø Torup Sø og Ulse Sø, desuden udpeget som habitatområde for naturtypen kransnålalge-sø. Rørhøge yngler i områdets vådområder hvor der findes veludviklede rørskove. Derudover benytter de sig af de dyrkede marker, enge og græsarealer til at fouragerer. Vi vurderer, at den udvidet ubemandet åbningstid ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områderne, på grund af projektets meget lokale påvirkning og den store afstand til det nærmeste Natura 2000-område. |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|
| <p>- Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?:</p> | | | | x | <p>Der er ikke registreret nogle rødlistede eller bilag IV-arter i området nær genbrugspladsen. Nærmeste registreret bilag IV arter er stor vandsalamander ca. 1 km fra genbrugspladsen, samt spidssnudet frø, dværgflagermus og brunflagermus ca. 2,5 km fra genbrugspladsen.</p> <p>Flagermus kan blive negativt påvirket af lys og støj, men eftersom genbrugspladsen ligger 2,5 km fra registreringer, og desuden ligger i et industriområde, hvor der allerede er en del lys og støj fra industri, vurderes den udvidet ubemandede åbningstid ikke at påvirke flagermus eller andre bilag IV-arter.</p> |
| <p>- Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for overfladevand allerede er overskredet?:</p> | | | | x | |
| <p>- Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for grundvand allerede er overskredet?:</p> | | | | x | |
| <p>- Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for naturområder allerede er overskredet?:</p> | | | | x | |
| <p>- Indebærer projektet en mulig påvirkning af tætbefolkede områder (støj/lys/luft)?:</p> | | | | x | <p>Nej.</p> <p>Genbrugspladsen ligger i et industrikvarter. I erhvervsområdet ligger der en del ejendomme, hvor der er etableret boliger, blandt andet Industrivej 24 og 27. Det er dog stadig industri som dominerer området. Industrikvarteret grænser mod syd (på den anden side af Faxevej) op til boligområder. Mod nord, øst og nordvest ligger det åbne land, der består af en blanding af boliger, landbrug og mindre erhverv. Mod sydvest ligger blandet bolig og erhverv, samt centerområde.</p> <p>Eftersom at der vurderes at være er en lokal påvirkning (støj og lys) fra genbrugspladsen, vurderes det ikke at påvirke tætbefolkede områder.</p> |
| <p>- Kan anlægget påvirke historiske, kulturelle, æstetiske, geologiske eller arkæologiske landskabstræk/værdier?:</p> | | | | x | <p>Arealet ligger i et industrikvarter.</p> |

| 3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| a) Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning: | | | | | |
| - Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: | | | | | Primært på selve pladsen. Til og fra kørsel kan påvirke området omkring pladsen, men eftersom genbrugspladsen ligger i et industriområde, er det forventeligt, at der kan være gener fra støj og lys. Desuden sker kørsel til og fra genbrugspladsen via Industrivej, som er forbundet med større veje, hvor der i forvejen er relativt meget trafik (Vordingborgvej og Faxevej). |
| - Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: | | | | | Nærmeste naboejendomme. Disse er bolig- og erhvervsjendomme. Trafik går via Industrivej, som er forbundet med Vordingborgvej og Faxevej. |
| - Er området, hvor anlægget tænkes placeret sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning?: | | | | X | Pladsen etableres i et industrikvarter med gode vejforbindelser. |
| b) Indvirkningens art: | | | | | Støj fra trafik, kunder der lægger affald i containerne samt evt. tomgangskørsel fra kundernes biler. Lys fra pladsen |
| c) Indvirkningens grænseoverskridende karakter: | | | | | |
| - Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område?: | | | | X | |
| - Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?: | | | | X | |
| d) Indvirkningens intensitet og kompleksitet: | | | | | |
| - Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis eller samlet?: | | | | X | Projektet forventes at kunne overholde Miljøstyrelsens vejledninger og miljøgodkendelsens vilkår. |
| - Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks?: | | | | X | |
| e) Indvirkningens sandsynlighed: | | | | | |
| - Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?: | | | | X | |
| f) Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet: | | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| - Hvornår forventes miljøpåvirkningen af indtræde?: | | | | Når ordningen går i drift. Den nye ordning er planlagt til at køre fra 2025. |
| - Er påvirkningen af miljøet varig, hyppig eller reversibel?: | | | | Reversibel |
| g) Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter: | | | | |
| - Er der andre anlæg, projekter eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?: | | | | x Genbrugspladsen grænser op til døgnåben haveaffaldsplads. |
| - Er der andre kumulative forhold? | | | | x |
| h) Mulighed for reelt at begrænse indvirkningerne: | | | | Der er i godkendelsen stillet krav om, at der ikke må benyttes komprimatorer, maskiner, tømning af vippecontainere m.m. i tidsrummet 17.00-7.00. Lyset tændes kun når der er kunder på pladsen. Der må ikke modtages farligt affald, asbest, elektronik og ting til direkte genbrug på genbrugspladsen i den ubemandede åbningstid. På alle pladser er der kameraovervågning. Kameraerne dækker umiddelbart hele pladsen, så alle aflæsninger kan overvåges. Kameraovervågningen gemmes i max. 30 dage, således at det er muligt at kunne finde frem til kunder som ikke overholder retningslinjerne for aflæsning i ubemandet åbningstid. Hvis kunderne ikke overholder retningslinjerne vil disse blive udelukket fra ordningen, og mister muligheden for at kunne komme udenfor bemanded åbningstid. |
| Konklusion | | | | |
| Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne | | | | x På baggrund af oplysningerne i anmeldelsen, vurderes der ikke at være miljøpåvirkninger som må betragtes som væsentlige. I |

påvirke miljøet væsentligt:



den udvidet åbningstid vil der være støj fra trafik, kunder der lægger affald i containerne samt evt. tomgangskørsel fra kundernes biler. Derudover vil der være lys fra pladsen. Det vurderes ikke, at disse vil blive væsentlige gener.

Dato: 16. december 2024

Sagsbehandler: Anna Præstegaard