



Anmeldelsesskema – VVM-screening

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Vedlagt som ansøgningens Bilag 1.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Planafdelingen Center for Plan og Miljø, Faxe Kommune Frederiksgade 9, 4690 Haslev Tlf.: 56 20 30 19 E-mail: f_plan@faxekommune.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Morten Leisgaard Storgaard Frederiksgade 9, 4690 Haslev Tlf.: 24 85 49 73 E-mail: mleis@faxekommune.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Adresse: Lysholm Skolevej 8, 4690 Haslev Matr. nr. og ejerlav: 8ah Troelstrup By, Haslev (hele matriklen) 8f Lysholm By, Haslev (ca. 0,9 ha af matriklen)
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Faxe Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 - Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se vedhæftede Kortbilag 1, målestok: 1:25.000
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: Se vedhæftede Kortbilag 2, målestok: 1:2.000 Mindre målestok på 1:2.000 skyldes projektets begrænsede arealmæssige omfang. I skala 1:5.000 ville det være svært at illustrere detaljer i skovrejsningen på kort.
Forholdet til VVM reglerne	Ja Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☐ ☒
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	☒ ☐ Pkt. 1d: "Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse".
Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bygherre (Faxe Kommune) ejer begge matrikler som skovrejsningen udføres på.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det	Kommunalt ejet fredskov.

fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Der er ingen eksisterende bebyggelser eller befæstelse indenfor projektområdet. Der vil ikke blive opført ny bebyggelse og arealet vil ikke befæstes i forbindelse med skovrejsningen.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Skovrejsningen bliver ca. 5,2 ha. Projekteret tilplantning udgør 3,6 ha og forventes udført i ultimo april – maj. Der opsættes vildthege omkring det tilplantede areal. Skovens arealer inddelt i tre bevoksninger: HF1, HF2 og HF3: • HF1 og HF3 udgør det tilplantede areal på ca. 3,6 ha. • HF2 tilplantes ikke, men udlægges til hhv. engareal med årligt høsket på ca. 0,4 ha samt naturlig tilgroning/succession på ca. 0,7 ha. Det resterende arealer opgjort af: • Stuedæg/driftsspor med et samlet areal på ca. 0,5 ha. • Eksisterende naturbeskyttede sø på matrikel 8a på ca. 600 m². Plantearter og -antal fremgår af ansøgningens Bilag 2. Som nævnt i punktet ovenfor (pkt. nr. 2) opføres der ikke ny bebyggelse eller udføres nye befæstelser i forbindelse med skovrejsningen.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/år - mm/år	Der vil ikke være behov for råstoffer eller vand i anlægsperioden. Efterfølgende drift vil heller ikke indbefatte anvendelse af råstoffer. Anlægsperioden forventes at forløbe første uge af maj: 4/5/20 – 8/5/20. Ugunstige vejrforhold kan medføre at tilplantningen må foretages den efterfølgende uge. Efter endt plantning træder etableringsplejen af det tilplantede areal i kraft. Etableringsplejen regnes i denne ansøgning som første del af driftsperioden.
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer - type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter - type og mængde i driftsfasen Færdigvarer - type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Det kan være nødvendigt at have et midlertidigt oplag af planter mens tilplantningen pågår. Efterfølgende pleje udføres mekanisk uden brug af mellemprodukter som gødning og kemiske bekæmpelsesmidler. Der vil kunne forventes et mindre flow af færdigvarer i form af træmateriale fra den løbende tynding i skoven, primært til brænde og flis. Skoven er generelt ikke projekteret til fremtidig hugst.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald:	Tyndingerne vil afføde et mindre omfang af træaffald, der ikke vil kunne bruges til brænde eller kunne flises. Dette forventes bortskaffet til kompostering på genbrugspladser. Alternativt kan træaffaldet udlægges på den del af skoven, der er projekteret til naturlig succession. Træaffaldet vil

Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	kunne bruges af mange grupper af nedbryderorganismer.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		X	
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden?		X	

I driftsfasen?			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?			Projektområdet er ikke lokalplanlagt for nuværende og skovrejsning kræver ikke vedtagelse af en lokalplan.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	X		Skoven bliver efter endt tilplantning pålagt skovbyggelinje, jf. naturbeskyttelseslovens § 17. Byggelinjen begrænser de fremtidige bebyggelsesmuligheder på ejendomme i både by- og landzone inden for en afstand af 300 meter fra skovkanten. Der er dog mange dispensationsmuligheder og undtagelsesbestemmelser fra skovbyggelinjen. Faxe Kommune har herudover modtaget en sinde skrivelse å 5. marts 2020 fra Miljøstyrelsen, hvori man tilkendegiver, at byggelinjen på det foreliggende grundlag kan • reduceres for naboarealets lokalplan 500-25 ned til 30 meter fra skoven og til facaden for eksisterende byggeri. • Reduceres ned til grænsen af et andet naboareals lokalplaner 500-75.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	Projektområdet er beliggende ca. 15 km fra kystnærhedszonen.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Nærmeste naturbeskyttede arealer projektområdets eksisterende sø. Søen er søgt sikret mod skygning fra træerne ved udlæg af en bufferzone omkring søen til engareal (mellem 12 og 18 meter fra søens registrerede areal). Ud mod engen plantes der skovbryn på yderligere 15 meter mellem engen og skovens højeste vækster (ca. 30 meter sluthøjde).
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Ved gennemgang af naturdatabasen kan der ikke konstateres bilag IV-arter indenfor en radius af 1 km fra projektområdet. Der er konstateret kødfarvet gøgeurt (fredet art) ved laguneanlægget nord for Grøndalsgade ca. 850 m nordøst for projektområdet.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område er Teestrup Kirkes kirkefredning beliggende ca. 2,6 km vest for skovrejsningsområdet.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Der er konstateret to internationale naturbeskyttelsesområder i ca. samme afstand fra projektområdet: Søer ved Bregentved og Gisselfeld (Natura 2000-område nr. 161). Beliggende ca. 3,8 - 4 km sydøst for skovrejsningsområdet og som omfatter Habitatområde nr. 142 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 101. Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose (Natura 2000-område nr. 163). Beliggende ca. 4 km sydvest for skovrejsningsområdet og som omfatter Habitatområderne nr. H145, H146 og H194 og Fuglebeskyttelsesområderne nr. F91 og F93.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X		Matriklemes eksisterende dræn skæres og lukkes dermed, se projektbeskrivelse (Bilag 1). Dette medfører at overfladevand fra projektområdet holdes og håndteres på området. Skovrejsningen forventes ikke at kunne få negative konsekvenser for grundvandet da der hverken gødskes eller anvendes kemiske bekæmpelsesmidler som en del af anlæg- og driftstiltagene.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X		Skovrejsningen erstatter konventionelt dyrket landbrugsjord.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der kan være en stormfaldsrisiko for skovens træer ind mod bygningen (gamle Lysholm Skole) på matr.nr. 8f, Troelstrup By, Haslev. Faxe Kommune projekterer derfor et delområde af skovens areal udlagt til fremtidig åben aktivitetsplads. Oprettelsen af pladsen vil betyde, at arealets tilplantede område skal ryddes for risikotræer. Ind mod skolebygningen kan der af hensyn til de nuværende lejere tilplantes et skovbryn, som kan afskærme pladsen. Alternativt kan arealet ligge helt åbent. 3 Eftersom pladsens nøjagtige størrelse, placering og indretning endnu ikke er fastlagt og skovens fremtidige brugere skal inddrages i arbejdet med udformningen af pladsen vedlægges der en mulig visualisering af pladsens placering (se Kortbilag 3). Kortbilag 3 er en kopi af et kortmateriale fremsendt til Miljøstyrelsen i forbindelse med forespørgsel om sindeklæring til reduktion af skovbyggelinje.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 2. marts 2020

Bygherre/anmelder: Morten Leisgaard Storgaard

Morten Leisgaard Storgaard

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke

besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.



Bilag 1

Postadresse:
Plan
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon: 56 20 30 00
Telefax : 56 20 30 01
www.faxekommune.dk

Kontoradresse:
Frederiksgade 9
4690 - Haslev

Direkte: 24854973
Mail: mleis@faxekommune.dk

Dato 02-03-2020
j./sagsnr. 01.16.04-P19-1-20

Projektbeskrivelse til VVM-anmeldelse af Haslev Folkeskov

Ejendommen:	Matr.nr. 8ah Troelstrup By, Haslev (hele matriklen) 8f Lysholm By, Haslev (ca. 0,9 ha af matriklen)
Beliggende:	Lysholm Skolevej 8, 4690 Haslev

Redegørelse:

Rejsningen af Haslev Folkeskov projekteres og anmeldes af Faxe Kommunes Plan og Byg-afdeling.

Haslev Folkeskov bliver en offentlig kommunalt ejet skov der primært finansieres med midler fra Growing Trees Network Foundations landsindsamling "Danmark Planter Træer" afviklet i 2019. Faxe Kommune ejer begge matrikler og har i en årrække forpagtet jorden på hele 8ah og 8f ud til jordbrugsformål. Forpagtningskontrakten er delvist opsagt fra og med d. 1. april 2020 således at skovrejsningsprojektet kan gennemføres med tilplantning primo maj. Der er ikke sået noget på det areal, der ønskes tilplantet, og arealet ligger for nuværende hen som stubmark.

Skoven skal kunne skabe gode rammer omkring læring og rekreative aktiviteter til gavn for Haslevs mange skoler og borgere generelt; men skoven vil selvfølgelig også (som erstatning for dyrket landbrugsjord) kunne gavne grundvandssikringen, biodiversiteten og klimaet i form af forøget CO₂-optag og -lagring. Faxe Kommunes Plan og Byg-afdeling har derfor projekteret en skov inddelt i tre overordnede sektioner: Klimasektion, biodiversitetssektion og friluftssektion. Målet er at skabe en skov, der kan fungere som en eksempelbevoksning, der fremviser tre forskellige tilgange og begrundelser for at plante skov. Skoven kan for eksempel understøtte undervisning i fag som biologi og natur/teknologi på folkeskoleniveau.

Klimasektionens (HF1) bevoksning er sammensat målrettet et stort potentiale for biomassehøst.

Biodiversitetssektionen (HF2) står delvist urørt og får lov til at springe i skov naturligt. En del af området omkring områdets naturbeskyttede sø holdes som lysåbent engareal og udsættes for årligt høslæt med fjernelse af afklip.



Friluftssektionen (HF3) er skovbrynene, der er sammensat af en række spiselige arter herunder solbær, valnød, hyld, ribs m.fl. og eksemplificerer samtidigt de danske skoves naturlige afgrænsning mod det åbne land.

Relevante arealbindinger og praktiske forhold:

Kommuneplanens udpegninger

Projektområdet er beliggende i et neutralområde for skovrejsning, jf. Faxe Kommuneplan 2013.

Afstand til ledninger og kabler

Ved forespørgsel i LER har Faxe Kommune fundet en fibernetledning fra FIBIA (fibernetsselskab) samt en fællestracerledning fra CERIUS. Faxe Kommune har under projekteringen indarbejdet en sikkerhedsafstand til tilplantningsarealet på 5 meter fra ledningernes anviste placering.


Lukning af dræn

I forbindelse med skovrejsningen ønsker Faxe Kommune at genoprette projektområdets naturlige hydrologi i videst muligt omfang, hvilket indebærer lukning af eksisterende drænføringer indenfor projektområdet. Før drænene lukkes skal der indhentes tilladelse fra Faxe Kommunes team "Natur og Vandløb". Ansøgningen om lukning af dræn er afsendt d. 28. januar 2020 og sagsbehandlingen pågår i skrivende stund.

Lukningen ønskes udført ved at drænene skæres over som anvist på Kort 1. Det er kun drænforløbet syd for de to skæringslinjer der vil blive lukket som følge af skæringen, da det er forløbene syd for linjerne der ligger længst opstrøms i hele drænsystemet/-netværket. Ud fra de tilgængelige drænkort, er der ikke kendskab til andre drænføringer der leder vand til projektområdet for skovrejsningen.

Som minimum et, men med stor sandsynlighed to, af drænenes forgreninger fungerer i dag som overløbsdræn for områdets vandhul beliggende i kote 54 (Kort 1). På baggrund af planafdelingens terrænanalyser (Kort 1) forekommer det mest sandsynligt at overskudsvandet fra vandhullet, der naturligt kan opstå ved større regnhændelser, vil løbe nord-/nordvest ind over resten af matr. 8f og dermed den del af skovens areal, der udlægges til naturlig succession (HF2).





Kort 1: Kort med illustration af terrænforholdene for skovrejsningsarealet (Haslev Folkeskov) på Lysholm Skolevej 8, 4690 Haslev. Udarbejdet på baggrund af Kortforsyningens højdemodel (DHM) i udsnit der angiver kote: 48 – 56.



Bilag 2

HF1 - Klima

Areal (ha)

3,01

Arter

- Fagus sylvatica* (F.413) - Alm. bøg
- Tilia cordata* (F.827) - Småbladet lind
- Acer pseudoplatanus* (F.679) - Ær
- Larix decidua* (F.81) - Europ. Lærk
- Pseudotsuga menziesii* - Douglasgran
- Picea abies* (FP.241) - Rødgran
- Acer platanoides* (FP.653) - Spidsløn
- Betula pendula* (F.801) - Vortebirk
- Pinus sylvestris* (FP.227) - Skovfyr
- Quercus robur* (F.792) - Stilkeg

Størrelse (højde i cm)

- 30-80
- 30-60
- 40-60
- 30-80
- 30-60
- 25-50
- 30-50
- 40-80
- 25-50
- 30-60

Andel af tilplantet areal i %

- 16,4
- 21,4
- 8,2
- 8,2
- 8,2
- 8,2
- 1,64
- 2,47
- 1,64
- 5,76

% af litra

- 20%
- 26%
- 10%
- 10%
- 10%
- 10%
- 2%
- 3%
- 2,0%
- 7%
- 100,0%

0,65

0,125

Skovbryn blanding nr. 1

Areal (ha)

0,17

Arter

- Juglans regia* - Valnød
- Malus sylvestris* (L.192) - Skovæble
- Sambucus nigra - Hyl
- Prunus cerasifera* (L.197) - Mirabelle
- Prunus spinosa* (L.034) - Slåen
- Ribes alpinum* (L.216) - Fjeldribs

Størrelse (højde i cm)

- 30-50
- 30-60
- 30-50
- 30-80
- 30-80
- 30-50

Andel af skoven totalt i %

-
-
-
-
-
-

% af litra

- 15,0%
- 18,5%
- 18,5%
- 11,0%
- 18,5%
- 18,5%
- 100,0%

Skovbryn blanding nr. 2

Areal (ha)

0,48

Arter

- Prunus avium* (F.791) - Fuglekirsebær
- Sorbus aucuparia* (L.239) - Alm. Røn
- Corylus avellana* - Skovhassel
- Sambucus nigra - Hyl
- Prunus spinosa* (L.034) - Slåen
- Lonicera xylosteum* (L.120) - D. gedeblad
- Viburnum opulus* (L.242) - Kvalkved
- Ribes alpinum* (L.216) - Fjeldribs

Størrelse (højde i cm)

- 30-80
- 40-80
- 30-60
- 30-50
- 30-80
- 30-80
- 30-80
- 30-50

Andel af skoven totalt i %

-
-
-
-
-
-
-
-

% af litra

- 14,5%
- 10,5%
- 21,0%
- 14,5%
- 10,5%
- 10,5%
- 8,0%
- 10,5%
- 100,0%

SUM (tilplantet areal i ha):

3,66

Planter:

14.640

OBS. Fortsætter på næste side

Andel af bevoksningen i ha	Plantetæthed pr. ha pr. art	Antal planter beregnet	Antal planter afstemt ved leverandør	Arter
0,60	4000	2.408	2.400	<i>Fagus sylvatica</i> (F.413) - Alm. bøg
0,78		3.130	3.125	<i>Tilia cordata</i> (F.827) - Småbladet lind
0,30		1.204	1.200	<i>Acer pseudoplatanus</i> (F.679) - Ær
0,30		1.204	1.200	<i>Larix decidua</i> (F.81) - Europ. Lærk
0,30		1.204	1.200	<i>Pseudotsuga menziesii</i> - Douglasgran
0,30		1.204	1.200	<i>Picea abies</i> (FP.241) - Rødgran
0,06		241	250	<i>Acer platanoides</i> (FP.653) - Spidsløn
0,09		361	375	<i>Betula pendula</i> (F.801) - Vortebirk
0,06		241	250	<i>Pinus sylvestris</i> (FP.227) - Skovfyr
0,21		843	850	<i>Quercus robur</i> (F.792) - Stilkeg
3,01		12.040	12.050	

Andel af bevoksningen i ha	Plantetæthed pr. ha pr. art	Antal planter	Antal planter afstemt ved leverandør	Arter
0,03	4000	102	100	<i>Juglans regia</i> - Valnød
0,03		126	125	<i>Malus sylvestris</i> (L.192) - Skovæble
0,03		126	125	<i>Sambucus nigra</i> - Hyld
0,02		75	75	<i>Prunus cerasifera</i> (L.197) - Mirabelle
0,03		126	125	<i>Prunus spinosa</i> (L.034) - Slåen
0,03		126	125	<i>Ribes alpinum</i> (L.216) - Fjeldribs
0,17		680	675	

Andel af bevoksningen i ha	Plantetæthed pr. ha pr. art	Antal planter	Antal planter afstemt ved leverandør	Arter
0,07	4000	278	275	<i>Prunus avium</i> (F.791) - Fuglekirsebær
0,05		202	200	<i>Sorbus aucuparia</i> (L.239) - Alm. Røn
0,10		403	400	<i>Corylus avellana</i> - Skovhassel
0,07		278	275	<i>Sambucus nigra</i> - Hyld
0,05		202	200	<i>Prunus spinosa</i> (L.034) - Slåen
0,05		202	200	<i>Lonicera xylosteum</i> (L.120) - D. gedeblad
0,04		154	150	<i>Viburnum opulus</i> (L.242) - Kvalkvæd
0,05		202	200	<i>Ribes alpinum</i> (L.216) - Fjeldribs
0,48		1.920	1.900	

Totalsum træer (alle arter)	14.640	14.625
-----------------------------	--------	--------



0 250 500 750 1000 m

Signaturforklaring

 Projektområdet

 Matrikelgrænser



0 25 50 75 m

Signaturforklaring

Haslev Folkeskov (HF) sektioner

HF1

Holme med rødgran, douglasgran og skovfyr

Bøg, lind, ær, europ. lærk m.m.

HF2

Naturlig succession

Lysåben natur / eng

HF3

Skovbryn blanding 1


Skovbryn blanding 2

Øvrige signaturer

Driftsspor/stier

Vildthejn

Naturbeskyttet sø/vandhul



© SDFE



Oversigtskort



Haslev Folkeskov - Kortbilag 2 (uden tekstbokse)

Kortbilag uden tekstbokse.

Signaturforklaring

Bevoksninger

- Bøg, lind, ær, europ. lærk og ledsagerarter (HF1)
- Holme af rødgran og douglas samt skovfyr (HF1)
- Naturlig succession (HF2)
- Lysåben natur (HF2)
- Skovbryn blanding 1 (HF3)
- Skovbryn blanding 2 (HF3)

Lokalplaner

- 500-25 (Erhvervsområde)
- 500-75 (Boligområde)
- 500-82 (Boligområde)

Øvrige forhold

- Bygninger på arne jacobsens vej (adresse 66 - 138)
- Aktivitetsområde
- Skovbyggelinje (illustreret)
- Naturbeskyttet sø
- Matrikelskel
- Driftsspor/stier

