

Husdyrgodkendelse.dk
Ansøgningskema (209805)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
3

Indsendelsesdato:
13-06-2019

Genereringsdato:
26-08-2019

Husdyrbruget

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Husdyrbrugets CVR-nummer | 17804502 |
| Husdyrbrugets navn | Anders Christensen |
| Beliggenhedsadresse | Vivedevej 8 |
| Postnummer | 4640 |
| By | Faxe |

Ansøger

| | |
|--------------------|--------------------|
| Ansøger navn | Anders Christensen |
| Ansøger adresse | Vivedevej 8 |
| Ansøger postnummer | 4640 |
| Ansøger by | Faxe |
| Ansøger telefon | 20320292 |
| Ansøger email | |

Konsulent

| | |
|---------------------------|------------------|
| Konsulent Cvr | 35448020 |
| Konsulent virksomhedsnavn | VKST I/S |
| Konsulent navn | Ann Reitan Frost |
| Konsulent adresse | Fulbyvej 15 |
| Konsulent postnummer | 4180 |
| Konsulent by | Sorø |
| Konsulent telefon | 21657231 |
| Konsulent email | af@vkst.dk |

Ejendom

| | |
|----------------|------------|
| Ejendomsnummer | 3200009512 |
| CHR numre | 14559 |

Kort beskrivelse:

Ansøgning (209805) | Gennemse & indsend

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE - brug:
IE-slagtesvin

Kort beskrivelse:

Versionsnummer:
3

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

| | |
|---------------------|--------------------|
| Bedrift Cvr | 17804502 |
| Husdyrbrugets navn | Anders Christensen |
| Beliggenhedsadresse | Vivedevej 8 |
| Postnummer | 4640 |
| By | Faxe |

Ansøger

| | |
|-------------------|--------------------|
| Ansøgersnavn | Anders Christensen |
| Ansøgeradresse | Vivedevej 8 |
| Ansøgerpostnummer | 4640 |
| Ansøgerby | Faxe |
| Ansørgertelefon | 20320292 |
| Ansøger-email | |

Konsulent

| | |
|---------------------------|------------------|
| Konsulent Cvr | 35448020 |
| Konsulent virksomhedsnavn | VKST I/S |
| Konsulentnavn | Ann Reitan Frost |
| Konsulentadresse | Fulbyvej 15 |
| Konsulentpostnummer | 4180 |
| Konsulentby | Sorø |
| Konsulenttelefon | 21657231 |
| Konsulent-email | af@vkst.dk |

Ejendom

| | |
|----------------|------------|
| Ejendomsnummer | 3200009512 |
| CHR numre | 14559 |

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 1t - Bonderød By, Alslev

Matrikel: 1u - Bonderød By, Alslev

Matrikel: 1v - Bonderød By, Alslev

Matrikel: 1y - Bonderød By, Alslev

Matrikel: 2i - Bonderød By, Alslev

Matrikel: 1c - Holtegård, Alslev

Matrikel: 1d - Holtegård, Alslev

Matrikel: 1e - Holtegård, Alslev

Matrikel: 10b - Tågerup By, Alslev

Matrikel: 14d - Tågerup By, Alslev

Matrikel: 4m - Tågerup By, Alslev

Matrikel: 4u - Tågerup By, Alslev

Matrikel: 4v - Tågerup By, Alslev

Matrikel: 10 - Vivede By, Hylleholt

Matrikel: 2r - Vivede By, Hylleholt

Matrikel: 14b - Ll. Spjellerup By, Spjellerup

Matrikel: 1b - Ll. Spjellerup By, Spjellerup

2. Overblik over stalde og produktioner

| Stalde og produktioner | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|----------------------|------------|---|-------------------------|------------------------------------|
| Staldnavn | Staldstørrelse (m ²) | Ventilation | Kildehøjde | Produktion | Antal måneder udegående | Produktionsareal (m ²) |
| Ansøgt drift | | | | | | |
| Slagtesvin | 2456 | Mekanisk ventilation | 6 m | (#144714) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | 0 | 1550 |
| Buffer/sygestald | 460 | Naturlig ventilation | 6 m | (#145292) Slagtesvin. Fast gulv | 0 | 350 |
| Heste-/fårestald | 470 | Blandet ventilation | 3 m | (#176102) Flexgruppe: Alle dyr; Dybstrøelse | 5 | 470 |
| Sum | | | | | | 2370 |
| Nudrift | | | | | | |
| Slagtesvin | 2456 | Mekanisk ventilation | 6 m | (#176171) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | 0 | 1550 |
| Buffer/sygestald | 460 | Naturlig ventilation | 6 m | (#176173) Slagtesvin. Fast gulv | 0 | 370 |
| Sum | | | | | | 1920 |
| 8 års drift | | | | | | |
| Slagtesvin | 2456 | Mekanisk ventilation | 6 m | (#176172) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | 0 | 1550 |
| Buffer/sygestald | 460 | Naturlig ventilation | 6 m | (#176174) Slagtesvin. Fast gulv | 0 | 370 |
| Sum | | | | | | 1920 |

2.1 Overblik over flexgrupper

| Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen |
|--|
| Alle dyr; Dybstrøelse |
| Søer, golde og drægtige. Løsgående dybstrøelse |
| Smågrise. Dybstrøelse, hele arealet |
| Slagtesvin. Dybstrøelse, hele arealet |
| Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse |
| Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse |
| Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse |
| Heste. Dybstrøelse |
| Får og geder. Dybstrøelse |

3. Overblik over husdyrgødning

| Opbevaringslagre | | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Navn | Lagertype | Yderligere oplysninger | Bedste tilgængelige opbevaringsteknik | Dimension | Areal (m ²) |
| Ansøgt drift | | | | | |
| Gyllebeholder 1 | Flydende | | | | 491 |
| Gyllebeholder 2 | Flydende | | | | 515 |
| Mødding | Fast | | | | 79 |
| Nudrift | | | | | |
| Gyllebeholder 1 | Flydende | | | | 491 |
| Gyllebeholder 2 | Flydende | | | | 515 |
| Mødding | Fast | | | | 79 |
| 8 års drift | | | | | |
| Gyllebeholder 1 | Flydende | | | | 491 |
| Gyllebeholder 2 | Flydende | | | | 515 |
| Mødding | Fast | | | | 79 |

| Gødningsandele | | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| Lagernavn | Gødningstype | Øvrige oplysninger | Areal (m ²) |
| Ansøgt drift | | | |
| Mødding | Svin, fast staldgødning | | 79 |
| Nudrift | | | |
| Mødding | Svin, fast staldgødning | | 79 |
| 8 års drift | | | |
| Mødding | Svin, fast staldgødning | | 79 |

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

| Driftstype: | Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år) | Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år) | Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år) |
|--------------|---|---|--|
| Ansøgt drift | 3605,6 | 797,2 | 4402,8 |
| Nudrift | 3021,0 | 797,2 | 3818,2 |
| 8 års-drift | 3021,0 | 797,2 | 3818,2 |

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit:

Slagtesvin

| Produktion | Produktionsareal (m ²) | Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år) | Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år) | Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år) | Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år) |
|---|------------------------------------|---|---|---|---|
| Ansøgt drift | | | | | |
| (#144714) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | 1550 | 2170,0 | 0,0 | 0,0 | 2170,0 |
| Nudrift | | | | | |
| (#176171) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | 1550 | 2170,0 | 0,0 | 0,0 | 2170,0 |
| 8 års-drift | | | | | |
| (#176172) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | 1550 | 2170,0 | 0,0 | 0,0 | 2170,0 |

Navn på staldafsnit:

Buffer/sygestald

| Produktion | Produktionsareal (m ²) | Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år) | Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år) | Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år) | Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år) |
|---------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|
| Ansøgt drift | | | | | |
| (#145292) Slagtesvin. Fast gulv | 350 | 805,0 | 0,0 | 0,0 | 805,0 |
| Nudrift | | | | | |
| (#176173) Slagtesvin. Fast gulv | 370 | 851,0 | 0,0 | 0,0 | 851,0 |
| 8 års-drift | | | | | |
| (#176174) Slagtesvin. Fast gulv | 370 | 851,0 | 0,0 | 0,0 | 851,0 |

| Navn på staldafsnit: <i>Heste-/fårestald</i> | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|---|---|
| Produktion | Produktionsareal (m ²) | Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år) | Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år) | Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år) | Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år) |
| Ansøgt drift | | | | | |
| (#176102) Flexgruppe: Alle dyr; Dybstrøelse | 470 | 1081,0 | 450,4 | 0,0 | 630,6 |
| Nudrift - Ingen data | | | | | |
| 8 års-drift - Ingen data | | | | | |

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

| Lagre med flydende husdyrgødning | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---|---|---|
| Lagernavn | Overfladeareal (m ²) | Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år) | Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år) | Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år) |
| Ansøgt drift | | | | |
| Gyllebeholder 1 | 491 | 196,2 | 0,0 | 196,2 |
| Gyllebeholder 2 | 515 | 206,0 | 0,0 | 206,0 |
| Nudrift | | | | |
| Gyllebeholder 1 | 491 | 196,2 | 0,0 | 196,2 |
| Gyllebeholder 2 | 515 | 206,0 | 0,0 | 206,0 |
| 8 års-drift | | | | |
| Gyllebeholder 1 | 491 | 196,2 | 0,0 | 196,2 |
| Gyllebeholder 2 | 515 | 206,0 | 0,0 | 206,0 |

4.3.2 Andele af gødningstyper i og ammoniakemission fra lagre med fast husdyrgødning

| Lagre med fast husdyrgødning | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|--|---|---|
| Lagernavn | Grundareal for lager (m ²) | Gødningstype for andel | Areal af andel af gødningstype (m ²) | Areal af andel udgør af samlet grundareal (%) | Ammoniakemission fra andel (kg NH ₃ -N/år) |
| Ansøgt drift | | | | | |
| Mødding | 79 | Svin, fast staldgødning | 79 | 100 | 395,0 |
| Nudrift | | | | | |
| Mødding | 79 | Svin, fast staldgødning | 79 | 100 | 395,0 |
| 8 års-drift | | | | | |
| Mødding | 79 | Svin, fast staldgødning | 79 | 100 | 395,0 |

4.3.3 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer

Gødningstype fra produktion: Ingen fast gødning
Gødningstype fra produktion: Svin, fast staldgødning
Gødningstype fra produktion: Svin, dybstrøelse

Angivne gødningstyper i indregnede lagre

Gødningstype fra lager: Flydende gødning
Gødningstype fra lager: Svin, fast staldgødning

5. BAT

| Samlet BAT beregning | | | |
|--|--------|-------|-------|
| | Stalde | Lagre | Total |
| Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år) | 3606 | 797 | 4403 |
| Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år) | 3606 | 797 | 4403 |
| Forskel (kg NH ₃ -N /år) | - | - | 0 |
| Vejledende BAT Overholdt? | - | - | Ja |

| Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT | | | | |
|---|--|----------------------|--|-----------------------|
| Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år) | Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år) | Ansøgers Begrundelse | Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år) | Kommunens Begrundelse |
| 3606 | | | | |

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde

Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

| BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde | | | | |
|--|---|--|---|--|
| Staldnavn | Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe | Forudsætning for BAT-beregning | BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år)) | BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år)) ^c |
| Slagtesvin | Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | Eksisterende staldafsnit | 1,06 - 1,62 ^b | 1,40 |
| Buffer/sygestald | Slagtesvin. Fast gulv | Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse | 1,06 - 1,62 ^b | 2,30 |
| Heste-/fårestald | Alle dyr; Dybstrøelse ^a | Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit | 2,30 | 2,30 |

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^b BAT-kravet ved ny stald er progressivt og afhænger af det samlede areal for husdyrtypen i nye staldafsnit

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

| Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT | | | | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------------------|--|---|---|
| Produktion | Areal (m ²) | BAT krav (kg NH ₃ -N / (m ² · år)) | Korrektionsfaktor for udegående | Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år) | Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N / år) | Kommunens krav (kg NH ₃ -N / år) |
| (#144714) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | 1550 | 1,40 | 1 | 2170 | | |
| (#145292) Slagtesvin. Fast gulv | 350 | 2,30 | 1 | 805 | | |
| (#176102) Flexgruppe: Alle dyr; Dybstrøelse | 470 | 2,30 | 0,58 | 631 | | |

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

| Bebyggelse | Kumulation | Model | Ukorrigeret geneafstand | Korrigeret geneafstand | Vægtet gennemsnits- afstand | Genekriterie overholdt |
|----------------------------------|---------------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Vivevej 10 | 0 | NY | 206,1 | 206,1 | 327,8 | Ja |
| Vivevej 23 | 0 | NY | 206,1 | 206,1 | 194,3 | Nej |
| Stald: Heste-/fårestald | NY (ansøgt) | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja |
| | NY (nudrift) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | FMK (ansøgt) | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja |
| | FMK (nudrift) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| + Stald: Buffer/sygestald | NY (ansøgt) | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 181,7 | Ja |
| | NY (nudrift) | 88,7 | 88,7 | 88,7 | - | - |
| | FMK (ansøgt) | 70 | 70 | 70 | 181,7 | Ja |
| | FMK (nudrift) | 72 | 72 | 72 | - | - |
| + Stald: Slagtesvin | NY (ansøgt) | 206,1 | 206,1 | 206,1 | 194,3 | Nej |
| | NY (nudrift) | 209,2 | 209,2 | 209,2 | - | - |
| | FMK (ansøgt) | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 195,4 | Ja |
| | FMK (nudrift) | 164 | 164 | 164 | - | - |
| Vivevej 6 | 0 | NY | 206,1 | 164,8 | 230,8 | Ja |
| Vivevej 25 | 0 | NY | 447,1 | 447,1 | 376,4 | Nej |
| Stald: Heste-/fårestald | NY (ansøgt) | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja |
| | NY (nudrift) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | FMK (ansøgt) | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja |
| | FMK (nudrift) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| + Stald: Buffer/sygestald | NY (ansøgt) | 139 | 139 | 139 | 366,9 | Ja |
| | NY (nudrift) | 145,4 | 145,4 | 145,4 | - | - |
| | FMK (ansøgt) | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 366,9 | Ja |
| | FMK (nudrift) | 127,9 | 127,9 | 127,9 | - | - |
| + Stald: Slagtesvin | NY (ansøgt) | 447,1 | 447,1 | 447,1 | 376,4 | Nej |
| | NY (nudrift) | 452,8 | 452,8 | 452,8 | - | - |
| | FMK (ansøgt) | 289,9 | 289,9 | 289,9 | 377,2 | Ja |
| | FMK (nudrift) | 291,4 | 291,4 | 291,4 | - | - |
| Faxe By, Faxe | 0 | NY | 596,4 | 596,4 | 4043,1 | Ja |

6.2.1 Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

Gul: Genekriterie er ikke overholdt, men der kan søges om dispensation jf. § 33 ("50 % reglen").

Konsekvenszone: 723 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

| Bebyggelse: Vivedevej 10 Opretter: Ansøger | | | |
|---|------------------|------------|-------------------------|
| # | Staldafsnit | Afstand(m) | Placering 300-60 grader |
| 1 | Heste-/fårestald | 283,8 | Nej |
| 2 | Buffer/sygestald | 319,4 | Nej |
| 3 | Slagtesvin | 330,6 | Nej |

| Bebyggelse: Vivedevej 23 Opretter: Ansøger | | | |
|---|------------------|------------|-------------------------|
| # | Staldafsnit | Afstand(m) | Placering 300-60 grader |
| 1 | Heste-/fårestald | 154,1 | Nej |
| 2 | Buffer/sygestald | 181,7 | Nej |
| 3 | Slagtesvin | 198,5 | Nej |

| Bebyggelse: Vivedevej 6 Opretter: Ansøger | | | |
|--|------------------|------------|-------------------------|
| # | Staldafsnit | Afstand(m) | Placering 300-60 grader |
| 1 | Buffer/sygestald | 222,5 | Ja |
| 2 | Slagtesvin | 233,5 | Ja |
| 3 | Heste-/fårestald | 260,0 | Ja |

| Bebyggelse: Vivedevej 25 Opretter: Ansøger | | | |
|---|------------------|------------|-------------------------|
| # | Staldafsnit | Afstand(m) | Placering 300-60 grader |
| 1 | Heste-/fårestald | 332,8 | Nej |
| 2 | Buffer/sygestald | 366,9 | Nej |
| 3 | Slagtesvin | 379,6 | Nej |

| Bebyggelse: Faxe By, Faxe Opretter: Ansøger | | | |
|--|------------------|------------|-------------------------|
| # | Staldafsnit | Afstand(m) | Placering 300-60 grader |
| 1 | Buffer/sygestald | 4029,2 | Nej |
| 2 | Slagtesvin | 4047,7 | Nej |
| 3 | Heste-/fårestald | 4055,7 | Nej |

6.4 Lugtemission fra produktioner

| Ansøgt drift | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|--------|---------|---------------|--------------|--------------|-------------------|------|
| Staldafsnit | | | | | | | | |
| | Antal måneder | Lugt | Lugt | Effekt af | Faktisk lugt | Faktisk lugt | Produktionsareal | |
| Slagtesvin | Produktionsld udegående | (LE/s) | (OU/s) | teknologi (%) | (LE/s) | (OU/s) | (m ²) | |
| | 144714 | 0 | 21700,0 | 44950,0 | 0 | 21700,0 | 44950,0 | 1550 |
| Buffer/sygestald | Antal måneder | Lugt | Lugt | Effekt af | Faktisk lugt | Faktisk lugt | Produktionsareal | |
| Buffer/sygestald | Produktionsld udegående | (LE/s) | (OU/s) | teknologi (%) | (LE/s) | (OU/s) | (m ²) | |
| | 145292 | 0 | 4900,0 | 15050,0 | 0 | 4900,0 | 15050,0 | 350 |
| Heste-/fårestald | Antal måneder | Lugt | Lugt | Effekt af | Faktisk lugt | Faktisk lugt | Produktionsareal | |
| Heste-/fårestald | Produktionsld udegående | (LE/s) | (OU/s) | teknologi (%) | (LE/s) | (OU/s) | (m ²) | |
| | 176102 | 5 | 0 | 0* | 0 | 0* | 470 | |
| Sum | | | 26600 | 60000* | | 26600 | 60000* | |

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

| Nudrift | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| Staldafsnit | | | | | | | | |
| Slagtesvin | Produktionsld | Antal måneder udegående | Lugt (LE/s) | Lugt (OU/s) | Effekt af teknologi (%) | Faktisk lugt (LE/s) | Faktisk lugt (OU/s) | Produktionsareal (m ²) |
| | 176171 | 0 | 21700,0 | 44950,0 | 0 | 21700,0 | 44950,0 | 1550 |
| Buffer/sygestald | Produktionsld | Antal måneder udegående | Lugt (LE/s) | Lugt (OU/s) | Effekt af teknologi (%) | Faktisk lugt (LE/s) | Faktisk lugt (OU/s) | Produktionsareal (m ²) |
| | 176173 | 0 | 5180,0 | 15910,0 | 0 | 5180,0 | 15910,0 | 370 |
| Sum | | | 26880 | 60860 | | 26880 | 60860 | |

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 4402,8 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 584,6 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 584,6 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

| Naturpunkt: Sø syd | |
|-----------------------------|-------------------|
| Kategori | Kategori 3 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Vand |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | Nul ejendomme (0) |
| Merdeposition (8 års-drift) | 0,0 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | 0,0 kg N/ha/år |
| Total deposition | 0,2 kg N/ha/år |

| Naturpunkt: Sø sydvest | |
|-----------------------------|-------------------|
| Kategori | Kategori 3 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Vand |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | Nul ejendomme (0) |
| Merdeposition (8 års-drift) | 0,0 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | 0,0 kg N/ha/år |
| Total deposition | 0,2 kg N/ha/år |

| Naturpunkt: Søvest | |
|-----------------------------|-------------------|
| Kategori | Kategori 3 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Vand |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | Nul ejendomme (0) |
| Merdeposition (8 års-drift) | 0,0 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | 0,0 kg N/ha/år |
| Total deposition | 0,3 kg N/ha/år |

| Naturlinjer til punkt: Sø syd | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år) | Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år) | Totaldeposition (kg N/ha/år) |
| S: Slagtesvin | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| S: Buffer/sygestald | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S: Heste-/fårestald | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Gyllebeholder 1 | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Gyllebeholder 2 | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Mødding | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Naturlinjer til punkt: Sø sydvest | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år) | Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år) | Totaldeposition (kg N/ha/år) |
| S: Slagtesvin | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| S: Buffer/sygestald | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S: Heste-/fårestald | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Gyllebeholder 1 | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Gyllebeholder 2 | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Mødding | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Naturlinjer til punkt: Søvest | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år) | Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år) | Totaldeposition (kg N/ha/år) |
| S: Slagtesvin | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| S: Buffer/sygestald | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| S: Heste-/fårestald | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Gyllebeholder 1 | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Gyllebeholder 2 | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Mødding | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Naturpunkt: Sø øst 2 | |
|-----------------------------|-------------------|
| Kategori | Kategori 3 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Vand |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | Nul ejendomme (0) |
| Merdeposition (8 års-drift) | 0,2 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | 0,2 kg N/ha/år |
| Total deposition | 1,2 kg N/ha/år |

| Naturlinjer til punkt: Sø øst 2 | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år) | Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år) | Totaldeposition (kg N/ha/år) |
| S: Slagtesvin | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| S: Buffer/sygestald | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| S: Heste-/fårestald | Landbrug0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| G: Gyllebeholder 1 | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Gyllebeholder 2 | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Mødding | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |

| Naturpunkt: Sø øst | |
|-----------------------------|-------------------|
| Kategori | Kategori 3 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Vand |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | Nul ejendomme (0) |
| Merdeposition (8 års-drift) | 1,0 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | 1,0 kg N/ha/år |
| Total deposition | 6,2 kg N/ha/år |

| Naturlinjer til punkt: Sø øst | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år) | Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år) | Totaldeposition (kg N/ha/år) |
| S: Slagtesvin | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| S: Buffer/sygestald | Landbrug-0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,9 |
| S: Heste-/fårestald | Landbrug1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| G: Gyllebeholder 1 | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| G: Gyllebeholder 2 | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| G: Mødding | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |

| Naturpunkt: Dyrehave | |
|-----------------------------|-------------------|
| Kategori | Kategori 1 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Skov |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | Nul ejendomme (0) |
| Merdeposition (8 års-drift) | 0,0 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | 0,0 kg N/ha/år |
| Total deposition | 0,1 kg N/ha/år |

| Naturlinjer til punkt: Dyrehave | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år) | Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år) | Totaldeposition (kg N/ha/år) |
| S: Slagtesvin | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| S: Buffer/sygestald | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S: Heste-/fårestald | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Gyllebeholder 1 | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Gyllebeholder 2 | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Mødding | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Naturpunkt: Overdrev Faxevest | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Kategori | Kategori 2 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Blandet natur med lav bevoksning |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | Nul ejendomme (0) |
| Merdeposition (8 års-drift) | 0,0 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | 0,0 kg N/ha/år |
| Total deposition | 0,0 kg N/ha/år |

| Naturlinjer til punkt: Overdrev Faxevest | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år) | Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år) | Totaldeposition (kg N/ha/år) |
| S: Slagtesvin | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S: Buffer/sygestald | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S: Heste-/fårestald | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Gyllebeholder 1 | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Gyllebeholder 2 | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Mødding | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Naturpunkt: Overdrev, Faxevest Ladeplads | |
|--|----------------------------------|
| Kategori | Kategori 2 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Blandet natur med lav bevoksning |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | Nul ejendomme (0) |
| Merdeposition (8 års-drift) | 0,0 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | 0,0 kg N/ha/år |
| Total deposition | 0,0 kg N/ha/år |

| Naturlinjer til punkt: Overdrev, Faxevest Ladeplads | | | | |
|---|--------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år) | Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år) | Totaldeposition (kg N/ha/år) |
| S: Slagtesvin | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S: Buffer/sygestald | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S: Heste-/fårestald | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Gyllebeholder 1 | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Gyllebeholder 2 | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Mødding | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Naturpunkt: Skov nordvest | |
|-----------------------------|-------------------|
| Kategori | Kategori 3 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Skov |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | Nul ejendomme (0) |
| Merdeposition (8 års-drift) | 0,0 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | 0,0 kg N/ha/år |
| Total deposition | 0,3 kg N/ha/år |

| Naturlinjer til punkt: Skov nordvest | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år) | Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år) | Totaldeposition (kg N/ha/år) |
| S: Slagtesvin | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| S: Buffer/sygestald | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S: Heste-/fårestald | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Gyllebeholder 1 | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Gyllebeholder 2 | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Mødding | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Naturpunkt: Skovbund nordøst | |
|------------------------------|-------------------|
| Kategori | Kategori 3 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Skov |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | Nul ejendomme (0) |
| Merdeposition (8 års-drift) | 0,1 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | 0,1 kg N/ha/år |
| Total deposition | 0,5 kg N/ha/år |

| Naturlinjer til punkt: Skovbund nordøst | | | | |
|---|--------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år) | Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år) | Totaldeposition (kg N/ha/år) |
| S: Slagtesvin | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| S: Buffer/sygestald | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| S: Heste-/fårestald | Landbrug0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| G: Gyllebeholder 1 | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Gyllebeholder 2 | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Mødding | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Naturpunkt: Skovbund sydøst | |
|-----------------------------|-------------------|
| Kategori | Kategori 3 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Skov |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | Nul ejendomme (0) |
| Merdeposition (8 års-drift) | 0,1 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | 0,1 kg N/ha/år |
| Total deposition | 0,4 kg N/ha/år |

| Naturlinjer til punkt: Skovbund sydøst | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år) | Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år) | Totaldeposition (kg N/ha/år) |
| S: Slagtesvin | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| S: Buffer/sygestald | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| S: Heste-/fårestald | Landbrug0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| G: Gyllebeholder 1 | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Gyllebeholder 2 | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Mødding | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Naturpunkt: Skov sydøst | |
|-----------------------------|-------------------|
| Kategori | Kategori 3 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Skov |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | Nul ejendomme (0) |
| Merdeposition (8 års-drift) | 0,1 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | 0,1 kg N/ha/år |
| Total deposition | 0,4 kg N/ha/år |

| Naturlinjer til punkt: Skov sydøst | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år) | Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år) | Totaldeposition (kg N/ha/år) |
| S: Slagtesvin | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| S: Buffer/sygestald | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| S: Heste-/fårestald | Landbrug0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| G: Gyllebeholder 1 | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Gyllebeholder 2 | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Mødding | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Naturpunkt: Skov syd | |
|-----------------------------|-------------------|
| Kategori | Kategori 3 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Skov |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | Nul ejendomme (0) |
| Merdeposition (8 års-drift) | 0,0 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | 0,0 kg N/ha/år |
| Total deposition | 0,3 kg N/ha/år |

| Naturlinjer til punkt: Skov syd | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år) | Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år) | Totaldeposition (kg N/ha/år) |
| S: Slagtesvin | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| S: Buffer/sygestald | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| S: Heste-/fårestald | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Gyllebeholder 1 | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Gyllebeholder 2 | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Mødding | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Naturpunkt: Skovbund sydvest | |
|------------------------------|-------------------|
| Kategori | Kategori 3 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Skov |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | Nul ejendomme (0) |
| Merdeposition (8 års-drift) | 0,1 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | 0,1 kg N/ha/år |
| Total deposition | 0,8 kg N/ha/år |

| Naturlinjer til punkt: Skovbund sydvest | | | | |
|---|--------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år) | Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år) | Totaldeposition (kg N/ha/år) |
| S: Slagtesvin | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| S: Buffer/sygestald | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| S: Heste-/fårestald | Landbrug0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| G: Gyllebeholder 1 | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Gyllebeholder 2 | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Mødding | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |

| Naturpunkt: Skov vest, sydvest | |
|--------------------------------|-------------------|
| Kategori | Kategori 3 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Skov |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | Nul ejendomme (0) |
| Merdeposition (8 års-drift) | 0,2 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | 0,2 kg N/ha/år |
| Total deposition | 1,5 kg N/ha/år |

| Naturlinjer til punkt: Skov vest, sydvest | | | | |
|---|--------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år) | Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år) | Totaldeposition (kg N/ha/år) |
| S: Slagtesvin | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| S: Buffer/sygestald | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| S: Heste-/fårestald | Landbrug0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| G: Gyllebeholder 1 | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| G: Gyllebeholder 2 | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| G: Mødding | Landbrug0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |

| Naturpunkt: Overdrev sydvest | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Kategori | Kategori 3 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Blandet natur med lav bevoksning |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | Nul ejendomme (0) |
| Merdeposition (8 års-drift) | 0,0 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | 0,0 kg N/ha/år |
| Total deposition | 0,0 kg N/ha/år |

| Naturlinjer til punkt: Overdrev sydvest | | | | |
|---|--------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år) | Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år) | Totaldeposition (kg N/ha/år) |
| S: Slagtesvin | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S: Buffer/sygestald | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S: Heste-/fårestald | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Gyllebeholder 1 | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Gyllebeholder 2 | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Mødding | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Naturpunkt: Mose nordvest | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Kategori | Kategori 3 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Blandet natur med middel bevoksning |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | Nul ejendomme (0) |
| Merdeposition (8 års-drift) | 0,0 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | 0,0 kg N/ha/år |
| Total deposition | 0,1 kg N/ha/år |

| Naturlinjer til punkt: Mose nordvest | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år) | Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år) | Totaldeposition (kg N/ha/år) |
| S: Slagtesvin | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| S: Buffer/sygestald | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S: Heste-/fårestald | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Gyllebeholder 1 | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Gyllebeholder 2 | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Mødding | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Naturpunkt: Mose nordøst | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Kategori | Kategori 3 |
| Opretter | Ansøger |
| Ruhed | Blandet natur med middel bevoksning |
| Beskrivelse | |
| Kumulation | Nul ejendomme (0) |
| Merdeposition (8 års-drift) | 0,0 kg N/ha/år |
| Merdeposition (nudrift) | 0,0 kg N/ha/år |
| Total deposition | 0,1 kg N/ha/år |

| Naturlinjer til punkt: Mose nordøst | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Naturlinje fra | Ruhed opland | Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år) | Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år) | Totaldeposition (kg N/ha/år) |
| S: Slagtesvin | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| S: Buffer/sygestald | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S: Heste-/fårestald | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Gyllebeholder 1 | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Gyllebeholder 2 | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G: Mødding | Landbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

| Naboskel - Naboskel | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Type | Navn | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
| Staldbygning | Slagtesvin | 112 | - |
| Gødningslager | Gyllebeholder 1 | 156 | - |

| Naboskel - Naboskel | | | |
|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Type | Navn | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
| Staldbygning | Heste-/fårestald | 166 | - |
| Gødningslager | Gyllebeholder 2 | 145 | - |

| Naboskel - Naboskel | | | |
|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Type | Navn | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
| Staldbygning | Heste-/fårestald | 114 | - |
| Gødningslager | Gyllebeholder 2 | 76 | - |

| Naboskel - Naboskel | | | |
|---------------------|------------|-------------|---------------------|
| Type | Navn | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
| Staldbygning | Slagtesvin | 21 | - |
| Gødningslager | Mødding | 45 | - |

| Vandforsyning - Vandforsyningsanlæg (ikke almen) | | | |
|--|------------------|-------------|---------------------|
| Type | Navn | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
| Staldbygning | Heste-/fårestald | 553 | - |
| Gødningslager | Gyllebeholder 2 | 549 | - |

| Vandforsyning, - Vandforsyningsanlæg (ikke almen) | | | |
|---|------------------|-------------|---------------------|
| Type | Navn | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
| Staldbygning | Buffer/sygestald | 75 | - |
| Gødningslager | Gyllebeholder 1 | 49 | - |

| Vandværk - Vandforsyningsanlæg (almen) | | | |
|--|------------|-------------|---------------------|
| Type | Navn | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
| Staldbygning | Slagtesvin | 2772 | - |
| Gødningslager | Mødding | 2794 | - |

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser Ingen kommentar

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

| Mose nordøst - Naturområde (kategori 3) | | |
|---|------------|-------------|
| Type | Navn | Afstand [m] |
| Staldbygning | Slagtesvin | 1672 |
| Gødningslager | Mødding | 1694 |

| Mose nordvest - Naturområde (kategori 3) | | |
|--|------------------|-------------|
| Type | Navn | Afstand [m] |
| Staldbygning | Buffer/sygestald | 1490 |
| Gødningslager | Gyllebeholder 1 | 1447 |

| Overdrev sydvest - Naturområde (kategori 3) | | |
|---|-----------------|-------------|
| Type | Navn | Afstand [m] |
| Staldbygning | Slagtesvin | 3505 |
| Gødningslager | Gyllebeholder 1 | 3522 |

| Skov vest, sydvest - Naturområde (kategori 3) | | |
|---|------------------|-------------|
| Type | Navn | Afstand [m] |
| Staldbygning | Buffer/sygestald | 383 |
| Gødningslager | Gyllebeholder 1 | 357 |

| Skovbund sydvest - Naturområde (kategori 3) | | |
|---|-----------------|-------------|
| Type | Navn | Afstand [m] |
| Staldbygning | Slagtesvin | 381 |
| Gødningslager | Gyllebeholder 1 | 406 |

| Skov syd - Naturområde (kategori 3) | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|
| Type | Navn | Afstand [m] |
| Staldbygning | Slagtesvin | 587 |
| Gødningslager | Gyllebeholder 1 | 680 |

| Skov sydøst - Naturområde (kategori 3) | | |
|--|------------|-------------|
| Type | Navn | Afstand [m] |
| Staldbygning | Slagtesvin | 786 |
| Gødningslager | Mødding | 836 |

| Skovbund sydøst - Naturområde (kategori 3) | | |
|--|------------|-------------|
| Type | Navn | Afstand [m] |
| Staldbygning | Slagtesvin | 908 |
| Gødningslager | Mødding | 931 |

Skovbund nordøst - Naturområde (kategori 3)

| Type | Navn | Afstand [m] |
|---------------|------------|-------------|
| Staldbygning | Slagtesvin | 849 |
| Gødningslager | Mødding | 872 |

Skov nordvest - Naturområde (kategori 3)

| Type | Navn | Afstand [m] |
|---------------|------------------|-------------|
| Staldbygning | Heste-/fårestald | 1060 |
| Gødningslager | Gyllebeholder 2 | 1014 |

Overdrev, Faxe Ladeplads - Naturområde (kategori 2)

| Type | Navn | Afstand [m] |
|---------------|-----------------|-------------|
| Staldbygning | Slagtesvin | 4449 |
| Gødningslager | Gyllebeholder 1 | 4542 |

Overdrev Faxe vest - Naturområde (kategori 2)

| Type | Navn | Afstand [m] |
|---------------|-----------------|-------------|
| Staldbygning | Slagtesvin | 3139 |
| Gødningslager | Gyllebeholder 1 | 3129 |

Dyrehave - Naturområde (kategori 1)

| Type | Navn | Afstand [m] |
|---------------|------------|-------------|
| Staldbygning | Slagtesvin | 2212 |
| Gødningslager | Mødding | 2235 |

Sø øst - Naturområde (kategori 3)

| Type | Navn | Afstand [m] |
|---------------|------------|-------------|
| Staldbygning | Slagtesvin | 106 |
| Gødningslager | Mødding | 130 |

Sø øst 2 - Naturområde (kategori 3)

| Type | Navn | Afstand [m] |
|---------------|------------|-------------|
| Staldbygning | Slagtesvin | 331 |
| Gødningslager | Mødding | 354 |

Søvest - Naturområde (kategori 3)

| Type | Navn | Afstand [m] |
|---------------|------------------|-------------|
| Staldbygning | Heste-/fårestald | 607 |
| Gødningslager | Gyllebeholder 1 | 561 |

| Sø sydvest - Naturområde (kategori 3) | | |
|--|-----------------|-------------|
| Type | Navn | Afstand [m] |
| Staldbygning | Slagtesvin | 480 |
| Gødningslager | Gyllebeholder 1 | 526 |

| Sø syd - Naturområde (kategori 3) | | |
|--|-----------------|-------------|
| Type | Navn | Afstand [m] |
| Staldbygning | Slagtesvin | 397 |
| Gødningslager | Gyllebeholder 1 | 486 |

| Vivedevej 23 - Nabo (Enkelt bolig) | | |
|---|------------------|-------------|
| Type | Navn | Afstand [m] |
| Staldbygning | Heste-/fårestald | 138 |
| Gødningslager | Gyllebeholder 2 | 105 |

| Vivedevej 10 - Nabo (Enkelt bolig) | | |
|---|------------------|-------------|
| Type | Navn | Afstand [m] |
| Staldbygning | Heste-/fårestald | 264 |
| Gødningslager | Gyllebeholder 2 | 243 |

| Vivedevej 25 - Nabo (Samlet bebyggelse) | | |
|--|------------------|-------------|
| Type | Navn | Afstand [m] |
| Staldbygning | Heste-/fårestald | 313 |
| Gødningslager | Gyllebeholder 2 | 290 |

| Faxe By, Faxe - Nabo (Byzone) | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| Type | Navn | Afstand [m] |
| Staldbygning | Slagtesvin | 4000 |
| Gødningslager | Gyllebeholder 1 | 4003 |

| Vivedevej 6 - Nabo (Enkelt bolig) | | |
|--|-----------------|-------------|
| Type | Navn | Afstand [m] |
| Staldbygning | Slagtesvin | 177 |
| Gødningslager | Gyllebeholder 1 | 220 |

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
IE-slagtesvin

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet

Ansvarlig:
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

9.2 Bilag

| Bilag | | |
|--|--------------------|------------------------|
| Filnavn | Fil størrelse (KB) | Beskrivelse |
| Miljøkonsekvensrapport Anders Christensen.docx | 1007,42 | Miljøkonsekvensrapport |
| Produktionsareal Vivedevej 8.pdf | 77,991 | Produktionsareal |
| Dimension enkeltsti Vivedevej 8.pdf | 57,396 | Dimensioner enkeltsti |
| Beredskabsplan, tlf, Vivedevej 8.docx | 1406,192 | Beredskabsplan, tlf |
| Beredskabsplan luftfoto Vivedevej 8.docx | 2378,263 | Beredskabsplan, kort |
| Redegørelse, OML, Vivedvej 8.docx | 721,162 | Redegørelse, OML |
| Resultatfil 1306.2019.pdf | 223,902 | Resultatfil, OML |
| Koordinatsystem Vivedevej 8.pdf | 75,424 | Koordinatsystem, OML |
| Anders Christensen, dataskema juni 2019.docx | 16,233 | Dataskema OML |
| Afstand til naboer.docx | 254,325 | Afstand til nabo, OML |
| M-19-015-M-0-0-01- A2 (1).pdf | 387,606 | Situationsplan |

10. Kortudrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)

