



Lystrup & Jomfruens Egede Godser  
Lystrupvej 7  
4640 Faxe

Postadresse:  
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon 56203000

[www.faxekommune.dk](http://www.faxekommune.dk)

Kontoradresse:  
Frederiksgade 9  
4690 Haslev

Direkte 56203043  
[mahvb@faxekommune.dk](mailto:mahvb@faxekommune.dk)

Dato 3. december 2018  
j./sagsnr. 09.08.26-P19-15431-18  
Kvalitetssikret af lassa

### **Tilladelse til opsamlingsbeholder for spildevand fra vaskepladsen ved Lystrup Gods - Lystrupvej 7, 4640 Faxe**

#### **Afgørelse**

Faxe Kommune giver hermed tilladelse til den nedgravede opsamlingsbeholder til spildevand fra vaskepladsen, på ejendommen Lystrupvej 7, 4640 Faxe.

Tilladelsen med nedennævnte vilkår er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 19 og spildevandsbekendtgørelsens<sup>2</sup> § 48. Klagevejledningen fremgår af bilag 1.

#### **Vilkår**

Tilladelsen gives på grundlag af oplysningerne i det fremsendte ansøgningsmateriale og vilkår i nærværende tilladelse.

#### *Tilladelsens omfang*

1. Der må udelukkende afledes spildevand fra vaskepladsen til opsamlingsbeholderen. Regnvand, drænvand samt andet overfladevand må ikke ledes til opsamlingsbeholderen.

#### *Indretning*

2. Opsamlingsbeholderen skal udføres i en betonkonstruktion og af autoriseret kloakmester.
3. Opsamlingsbeholderen skal placeres, så der sikres uhindret adgang til anlægget med hensyn til drift, vedligeholdelse og tilsyn.

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 om miljøbeskyttelse

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4



4. Der må ikke forekomme kørende trafik oven på beholderen, som kan forårsage skader på denne.
5. Opsamlingsbeholderen skal sikres mod overfyldning ved montering af overløbsalarm.

#### *Drift*

6. Overløbsalarmen skal funktionsprøves mindst 1 gang årligt.
7. Hvis virksomheden konstaterer eller får begrundet mistanke om, at beholderen er utæt, skal virksomheden straks træffe foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør og forhindre yderligere udslip, f.eks. ved tømning af beholderen.

Virksomheden skal straks underrette Faxe Kommune, hvis beholderen er utæt. tlf. 56 20 30 00.

8. Konstateres opsamlingsbeholderen utæt, skal anlægget sløjfes, renoveres eller repareres.

#### **Generelle forhold**

Vaskepladsen er omfattet af vaskepladsbekendtgørelsen<sup>3</sup> og Landbrugets Byggeblade for vaskepladser til landbrugsmaskiner. Vaskepladsen i sig selv, er derfor ikke omfattet af denne tilladelse.

Indholdet af opsamlingsbeholderen må udbringes på landbrugsjord, jf. reglerne i vaskepladsbekendtgørelsen og husdyrgødningsbekendtgørelsen<sup>4</sup>.

#### **Lovhjemmel**

Afgørelsen er meddelt i henhold til § 19 stk. 1 og 2 i miljøbeskyttelsesloven samt efter bestemmelserne i § 48 i spildevandsbekendtgørelsen.

#### **Baggrund**

Martin Augustesen fra Lystrup Gods, har den 14-11-2018 ansøgt Faxe Kommune om tilladelse til den nedgravede opsamlingsbeholder. Beholderen er etableret i 2009, i forbindelse med, at vaskepladsen blev ombygget, så man kunne vaske maskiner, der har kørt med sprøjtegift og påfyldte sprøjtegifte.

Vaskeplads og opsamlingsbeholder er beliggende på Lystrupvej 7, 4640 Faxe, matr. nr. 1A LYSTRUP HGD., KONGSTED. Se bilag 2.

#### *Beholder*

Opsamlingsbeholderen er af mærket Perstrup Miditank på 20.000 liter. Beholderen består af 2 helstøbte betonelementer med en horisontal samling.

---

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016 om påfyldning og m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelse.

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 1076 af 28. august 2018 om erhvervmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.



Elementerne er samlet med ekspanderende fugebånd, indvendig fugning med elastisk fugemasse. Beholderen er etableret med mandehul.

Opsamlingsbeholderen er monteret med vandlås i begge ender for at forhindre overløb fra beholderen. Hvis der skulle være problemer med tanken vil vandet stige op inde på vaskepladsen, som er helstøbt i beton. Efter kommunens kampagnetilsyn, er det besluttet, at få monteret en overløbsalarm i beholderen for at imødekomme overløb.

Hvor beholderen er nedgravet, er der opsat en række kampesten, for at undgå, at der kommer tung trafik oven på beholderen.

#### *Spildevandet sammensætning*

Spildevandet fra vaskepladsen kan indeholde stoffer:

- Fungicider til bekæmpelse af svampe.
- Insekticider til bekæmpelse af insekter.
- Herbicider til bekæmpelse af ukrudt.
- Vækstreguleringsstoffer til behandlinger af planter.

Alle er godkendte midler fra Natur og Erhvervsstyrelsen.

I forbindelse med vaske af maskiner, anvendes følgende vaskekemikalier:

- Brilliant Wash fra CIC LINES
- Truck Super Clean' fra CID LINES

Sprøjten er monteret med vaskeudstyr, så alt vask af sprøjten sker i marken og ikke på vaskepladsen. Vaskevandet vil kun indeholde kemi, hvis der sker et fysisk spild fra påfyldning af sprøjten.

#### *Tømning af beholder*

Tømning af beholder foregår med slamsuger, som er traktormonteret.

Vaskevandet bliver fragtet ud til Lystrups landbrugsarealer (800ha), som er i aktiv landbrugsdrift. Der skiftes mark hver gang ved udbringningen og der spredes, mindst mulige liter ud pr ha ved udbringning.

### **Kommunens vurdering**

#### *Beholder*

Beholderen er udført i en betonkonstruktion. Arbejdet er udført af en autoriseret kloakmester. Beholderen er på 20.000 liter og tømmes ca. 2 gange årligt. Den nedgravede beholder er placeret, så der uhindret adgang til tømning.

Faxe Kommune vurderer derfor, at opsamlingsbeholderen er opført i overensstemmelse med spildevandsbekendtgørelsens § 47, stk. 2 og 3.

#### *Overfyldningsalarm*

For at hindre, at der sker overfyldning af beholderen, stilles der krav om, at der etableres overløbsalarm. Virksomheden har allerede oplyst, at de har planlagt at installere overløbsalarm.



### *Afstandskrav*

De nærmeste vandboringer ligger på ejendommen hhv. ca. 90 og 125 meter vest og nordvest for opsamlingsbeholderen. Der er ikke tale om almene vandforsyningsboringer. Ca. 60 meter øst for beholderen og ca. 95 meter nord for beholderen, ligger to boringer med ukendt formål. Beholderens placering overholder dermed afstandskravene til boringer i spildevandsbekendtgørelsens § 47 stk. 4 og 5, for samletanke.

Opsamlingsbeholderen er etableret mere end 2 meter fra skel og vej (Lystrupvej). Beholderen er dog nedgravet tæt på en grubelagt vendeplads. Der er opsat kampesten foran. Der stilles vilkår om, at der ikke må forekomme kørende trafik oven på beholderen, som kan forårsage skader på denne.

### *Grundvand*

Ejendommen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, men ikke i områder for nitratfølsom indvending eller BNBO-områder.

### *Tømning*

Virksomheden har oplyst, at tømning sker ca. 2 gange årligt. Indholdet udbringes på landbrugsjord.

### *Samlet vurdering*

Faxe Kommune vurderer ud fra det fremsendte materiale, at anlægget samlet set opfylder bestemmelserne i spildevandsbekendtgørelsens § 48, jf. § 47, hvorfor der meddeles tilladelse til den nedgravede opsamlingstank på adressen.

Med venlig hilsen

Marit Hvam Pedersen  
Miljømedarbejder

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Friluftsrådet, [oestsjaelland@friluftsradet.dk](mailto:oestsjaelland@friluftsradet.dk)
- Greenpeace, [info.dk@greenpeace.org](mailto:info.dk@greenpeace.org)
- Danmarks Naturfredningsforening, [dnfaxe-sager@dn.dk](mailto:dnfaxe-sager@dn.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, [faxe@dof.dk](mailto:faxe@dof.dk) og [Natur@dof.dk](mailto:Natur@dof.dk)
- Sundhedsstyrelsen, [seost@sst.dk](mailto:seost@sst.dk)



## Bilag 1: Klagevejledning

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 31. december 2018.

De klageberettigede er:

- Ansøger.
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende organisationer og foreninger.
- Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faxe Kommune, at de ønsker klageret.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <https://naevneneshus.dk/>. Klageportalen ligger også på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret betales tilbage, hvis

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence.

### Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, **dvs. senest den 3. juni 2019**, eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.



## Bilag 2. Oversigtstegning

