



Broconsult
Sankt Peders Stræde 4a
4000 Roskilde

Postadresse:
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon 56 20 30 00

www.faxe-kommune.dk

Kontoradresse:
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Direkte 56 20 30 39
aplan@faxe-kommune.dk

Dato 9. juni 2021
Sags nr.: 06.02.16-P19-2-21

Udskiftning af bro over Faxe Å ved Borreshovedvej

Ejendom: 1c og 1p Borreshoved By, Vallebo samt 18a og 18h Vallebo By, Hylleholt

Beliggende: Ved Borreshovedvej over Faxe Å

Faxe Kommune meddeler hermed tilladelse og dispensation til renovering af broen over Faxe Ås station 5.528 – 5.564 ved Borreshovedvej.

Renoveringen omfatter reparation og tilbagesætning af udfaldne kvadersten, delvis omsætning af fløje og etablering af ny betonsideudvidelse. Faxe Kommunes afgørelse er nødvendig, da der ikke må ændres på broer, overkørsler eller lignende over vandløb uden tilladelse. Faxe Å er derudover udpeget som beskyttet vandløb¹, hvilket betyder, at ingen må ændre vandløbets tilstand uden en forudgående dispensation.

Afgørelsen meddeles efter:

- Vandløbslovens² § 47
- Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restauration mv.’s³ § 9
- Naturbeskyttelseslovens⁴ § 65

Tilladelsen er gyldig i tre år fra dags dato og med nedenstående vilkår.:

- Broen skal anlægges i overensstemmelse med de fremsendte oplysninger ansøgningen sendt i mail af 10. marts 2021.

¹ Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3

² LBK nr. 1217 af 25/11/2019

³ BEK nr. 834 af 27/06/2016

⁴ LBK nr. 240 af 13/03/2019



- Der skal måles koter for vandløbsbunden under broen, samt umiddelbart før og efter broen (inden for 1-4 meter ca.). Vandløbsbunden skal retableres til disse eksisterende koter efter endt anlægsarbejde.
- Vandsluget i broen skal stemme overens med det mål angivet i Regulativ for Fakse Aa, dvs. 270 cm.
- Overpumpning må kun ske inden for månederne maj, juni, juli, august og september. Arbejdes der i vandløbet uden for denne periode (april og oktober) skal der være fri passage i vandløbet.
- Der skal være fri passage gennem Ø800 mm røret under omlægningen af åen. Da røret ikke kan graves $\frac{1}{4}$ ned i vandløbsbunden (grundet den stensatte vandløbsbund her) skal der bruges et rør med flad bund, et såkaldt 'hvalmave rør, så den frie passage gennem røret sikres.
- Under overpumpning skal entreprenøren skal sørge for, at fisk ikke kan komme ind i pumpe-slangen ved tørlægningen af arbejdsområdet. Dette kan gøres ved fx at lave en stenrede omkring pumpen i pumpe-umpen, eller ved at opsætte et fintmasket net på fx 4-5 mm² opstrøms pumpe-umpen.
- Ved hver arbejdsdags start skal eventuelle fisk i pumpe-umpen fiskes op og slippes fri ved projektstrækningens udløb.
- Vand fra overpumpning skal udledes under vandoverfladen nedstrøms arbejdsområdet medmindre vandstanden er så lav, det ikke kan lade sig gøre. Entreprenøren skal sikre dette udlednings-område mod erosion ved at udlægge stenmaterialer, der dog ikke må ligge på en sådan måde, at de kan blokere eventuelle drænu-udløb.
- Entreprenøren skal løbende føre en logbog over pumpningen og notere, hvornår og hvor længe overpumpning benyttes i løbet af projektperioden.
- Logbogen skal sendes til Faxe Kommune efter endt anlægsarbejde som en del af færdigmeldingen.
- Som kompensation for de smådyr, der måtte blive suget ind i pumpen skal de store sten der bruges i under arbejdet, b.la i forbindelse med overpumpning udlægges i vandløbet op- og/eller nedstrøms efter anlægsarbejdet er slut. Du skal udlægge ca. 1-2 sten pr. vandløbsmeter, og disse skal du placere tilfældigt i vandløbet, så de giver størst mulig fysisk variation uden at forringe vandføringen. Du skal i den forbindelse tage højde for, at stenene ikke kan forsvinde i lommer med blød bund.
- For alle sten over Ø10 cm til udlæg i og omkring vandløbet gælder, at de skal bestå af rene frost sikre materialer som f.eks. granit. Du må ikke anvende materialer med indhold af kridt, kalk, kisel eller ler.



- Hvor vandløbsbunden retableres med gydegrus skal gydegruset bestå af 90 % nøddesten (Ø16-32) og 10 % singels (Ø33-64) og det må ikke ligge over koten for vandløbsbunden som angivet i vilkår nr. 2 længere oppe.
- Anlægsarbejdet må ikke medføre erosion af brinker. Hvis der er fare for brinkeroseion, skal disse sikres med sten.
- Anlægsarbejdet må ikke medføre transport af materialer til vandløbsstrækningen nedstrøms. Hvis materialer fra anlægsarbejdet kan videreføres til den nedstrøms side af leropdæmningen, skal entreprenøren etablere et midlertidigt sandfang ca. 0,5 meter dybt og 5 meter langt.
- Du må under anlægsarbejdet ikke beskadige vandløbet, herunder brinker og kronekant. Hvis det sker, skal du straks underrette vandløbsmyndigheden, og du skal fortage retablering af de oprindelige forhold. Såfremt anlægsarbejdet efterlader kørespor langs vandløbet skal du også retablere disse.
- Der må ikke forekomme opstuvning under anlægsarbejdet, som kan skade opstrømsliggende arealer og medføre værditab af fx afgrøder på de omkringliggende marker. Den midlertidige overpumpning skal derfor have en kapacitet, der ikke forårsager vandforsinkelse og opstuvning opstrøms i vandløbet.
- Du skal fjerne eventuelle betonrester og anden sedimentering fra anlægsarbejdet, når arbejdet er færdigt, og inden projektstrækningen tilsluttes vandløbet igen.
- Hvis nogen under arbejdet konstaterer forurenet jord, skal du straks standse anlægsarbejdet og kontakte Faxe Kommune.
- Hvis nogen under anlægsarbejdet finder spor af fortidsminder eller arkæologiske genstande, skal arbejdet straks standses. Fundet skal derefter anmeldes til Museum Sydøstdanmark.
- Du skal færdigmelde arbejdet til vandløbsmyndigheden (Faxe Kommune) senest 1 måned efter afslutning. Færdigmeldingen skal indeholde en opmåling af bygværket med koter af vandløbsbunden umiddelbart før og efter broen (inden for 1-4 meter) samt koter af vandløbsbunden i broens ind- og udløb. Derudover skal opmålingen indeholde en bundbredde på vandløbet gennem røret (ved ind- og udløb). Færdigmeldingen skal også indeholde entreprenørens logbog for overpumpning.

Det er din pligt som ansøger at oplyse eventuelle andre personer, der skal udføre arbejdet, om indholdet af denne tilladelse.

Du er som ansøger ansvarlig for, at overholde de stillede vilkår. Vandløbsmyndigheden kan føre tilsyn med arbejdets udførelse.



Der er fire ugers klagefrist på kommunens afgørelse. Du må tidligst udnytte tilladelsen, når denne klagefrist er udløbet, se mere under bilaget 'Klagevejledning'.

I henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter (VMM)⁵ skal den relevante myndighed, ved gennemførelse af en lang række anlægsprojekter, foretage en vurdering af i hvilket omfang miljøet bliver påvirket af det. Idet reguleringens fysiske påvirkning er af begrænset karakter, har Faxe Kommune vurderet, at det ikke er relevant at gennemføre en VVM-screening af reguleringsprojektet.

Projektets parter

Ansøger: Broconsult,
Sankt Peders Stræde 4a
4000 Roskilde

Projektejer: Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Berørte ejendomme:

Matrikel 1c og 1p Borreshoved By, Vallebo samt 18a og 18h Vallebo By,
Hylleholt

Tidsplan

Projektet må gennemføres med overpumpning i månederne maj-september. Såfremt der ikke overpumpes må projektet derudover udføres i oktober, november og april.

Grundet forskellige høringssvar planlægges anlægsarbejdet for dette projekt umiddelbart til april-maj 2022. Såfremt denne tidsplan skrider, kan broen dog renoveres inden for de måneder, som er angivet i ovenstående afsnit, inden for de næste tre år (tilladelsens gyldighedsperiode).

Broconsult laver aftaler med de berørte lodsejere inden projektopstart.

Redegørelse

Faxe Kommune har udført brotilsyn ved flere vandløb. Kommunes rådgiver har vurderet, at denne bro er i så dårlig stand, at den skal udskiftes, for at kommunen kan opretholde trafiksikkerheden over broen grundet den dårlige tilstand betonsideudvidelsen er i, samt bæreevnen af buebroen ikke er tilsvarende for nutidens trafikbelastning.

⁵ LBK nr. 1225 af 25/10/2018



Den eksisterende bro er en overføring af Borreshovedvej over Faxe Å. Bygværket består af 2 bygningselementer:

- En buebro af kvadersten
- Betonsideudvidelse

Fløjene er udført af stensætninger og åbunden under broen er udført brostens belagt. Broens samlede længde er 4,0 m og har et mindste vandslug på 2,60 m.

Det ønskes at bevarer og forstærke den eksisterende buebro samt at nedrive den eksisterende betonsideudvidelse og etablerer en ny i beton. Renoveringen af broen udføres, grundet den dårlige tilstand betonsideudvidelsen er i, samt bæreevnen af buebroen ikke er tilsvarende for nutidens trafikbelastning. For at opretholde trafiksikkerheden for trafikken i området, er det fundet nødvendigt at udfører omtalte arbejder.

Renoveringen af bygværket udføres med dimensioner som eksisterende og betonsideudvidelsen udskiftes med en ny i beton. Betonsideudvidelsen får et vandslug på min. 2,60 m og frihøjden bliver 1,70 m. Bredden af broen bliver tilsvarende det eksisterende. Da åbunden under broen er stensat med flade og runde sten, ligges der ikke grydegrus under broen. Udenfor broen retableres åbunden med grydegrus, hvor der er foretaget udgravninger som skal retableres

Under udførelsen af arbejderne vil åen være opdæmmet med ler i ind- og udløb. Under reparation af undersiden af buebroen, udføres overpumpning af Faxe Å i maksimal varighed af 5 dage. Herefter udføres omlægningen i et Ø800 mm rør, under udførelsen af nedrivning og etablering af betonsideudvidelse, forstærkning af buebroen og genopsætning af fløjvæggene.

Skulle der under udskiftningen komme store mængder vand i åløbet grundet nedbør fjernes lerdæmningerne og åløbet lades løbe frit igennem indtil vandstanden falder igen.

Der stilles krav om grundig oprydning undervejs og efter endt opgave ligeledes for at sikre ingen materialer ender i åen inden projektstrækningen tilsluttes det nedstrøms forløb af Faxe Å.

Så snart arbejder der er afhængige af omlægningen af åen er udført, fjernes omlægningen og bækken kan løbe frit igen.

Under byggeperioden tages de nødvendige forholdsregler mod spild af skadelige fysiske partikler og væsker i vandløbet, som kan drive med strømmen.

Ovenstående udskiftningsstrategi er den løsning der er den mest fordelagtige både økonomisk og for området, da der skal graves meget store jordmængder væk ved en omlægning af åen i en åben rende, foruden at ekspropriation undgås.

Hvis tilløb berøres under anlægsarbejdet, vil de blive retableret og ført ud i brinksikringen ved fløjene.



Åbund og brinker retableres ved fjernelse af dæmning og omlægning.

Kommunens vurdering af projektet

Afvandingsmæssige forhold:

Faxe Kommune har lagt vægt på, at den dårlige stand af broen kan være til fare for trafikken, hvis den ikke bliver renoveret. Faxe Kommune har desuden lagt vægt på, at projektet ikke må reducere vandføringsevnen i Faxe Å, og at den negative påvirkning af vandløbets miljømæssige forhold vil være begrænset til en så kort periode som muligt.

Afvandingsforholdene i vandløbet ændres ikke, idet vandføringen under den nye bro (vandsluget) ikke bliver ændret fra de regulativmæssige forhold på 270 cm. Dog har rådgiver oplyst at der er steder hvor sluget er målt til 260 cm, men dette skyldes sandsynligvis ujævnheder i kvadestene, som kan være ved at skride ud.

Miljømæssige forhold:

Faxe Å er målsat i vandområdeplaner og dens nuværende tilstand er ringe økologisk tilstand for fisk samt moderat økologisk tilstand for vandløbs-smådyr og -planter. Vandløbet er vurderet til at have gode fysiske forhold ifølge DTU Aquas fiskeplaner med en tilfredsstillende ørredbestand. De mange restaureringsprojekter, som er lavet i Faxe Å, b.l.a. lige opstrøms Borreshovedvej har yderligere medført et forbedret vandløbsmiljø og en stor stigninger i aktive gydegravninger fra ørred gennem vinteren 2020/2021.

Faxe Å er således af høj kvalitet og har en god bestand af særligt ørred, som yngler særligt meget på vandløbsstrækket lige opstrøms Borreshovedvej. Udlæg af de sten, som bruges under anlægsarbejdet, hvor pumpen suger og udleder vand, giver skjul og levesteder for ørred og vandløbets smådyr efterfølgende, og projektet medfører derfor på lang sigt en forbedring af vandløbets miljømæssige forhold.

Arbejdet udføres uden for de primære yngle- og vandreseasoner for vandløbsinsekter og ørred og i en periode med lav forår/sommervandføring. Det er vores vurdering, at dette er den bedste periode, at udføre anlægsarbejdet i af hensyn til flora og fauna i vandløbet.

Samlet set har vi lagt vægt på, at projektet er nødvendigt af hensyn til trafikssikkerheden, og at projektet ikke har langvarig og væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Det er Faxe Kommunes vurdering, at projektet ikke har langvarig og væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Natura 2000 og bilag IV arter:

Projektet er ikke beliggende i tilknytning til et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område, Havet og Kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund, ligger ca. 5 km væk i lige linje, men via vandvejene er afstanden lidt over 6 km. Området er udpeget på grund af et stort antal kystnaturtyper samt ynglefugle



som terner, vade- og andefugle og en lang række kystfuglearter, der anvender Natura 2000-områder til rast og fødesøgning.

Det er vores vurdering, at udskiftning af broen over Faxe Å ikke medfører nogen påvirkning af Natura 2000-området grundet projektets meget begrænsede karakter og at afstanden til Natura 2000-området i sig selv medfører at rastende fugle ikke forstyrres af anlægsarbejdet. Vi vurderer derudover at kystnaturtyperne i Natura 2000-området ikke påvirkes af brorenoveringen.

Vi vurderer derudover, at projektet ikke påvirker arter på habitatdirektivets bilag IV, eller andre sjældne og rødlistede arter, da ingen af arterne har yngle- og rastested i et vandløb af karakter som projektvandløbet.

Der er tidligere fundet flodlampret, som er sjælden på Sjælland, i Lilleå som er et tilløb til Faxe Å længere nedstrøms. Det kan ikke afvises at flodlampretten også vandrer op i Faxe Å. Flodlampretten er anført på EU's habitatdirektivs bilag II og V. Bilag II betyder, at arten er beskyttet såfremt den findes i et Natura 2000-område. Bilag V betyder, at indsamling og udnyttelse af arten ikke på påvirke, at arten kan opnå gunstig bevaringsstatus. Flodlampretten har altså ikke en særlig beskyttelsesstatus i Faxe Å, men vi vil alligevel knytte et par ord til arten.

Flodlampretten er fundet ca. 3,5 km nedstrøms, hvor den trækker op i tilløbet Lilleå og gyder på stenbanker ligesom vi kender det fra ørreden. Trusler for flodlampretten vil således være hvis vandløbets spærres, så artens vandring i vandløbet påvirkes, eller hvis sedimentlejringer ligger sig på gydebankerne så æggene ikke kan få ilt og dermed kvæles. I det der ikke må ske sedimenttransport under renoveringen af broen, samt at der er fri passage gennem røret når broen omlægges, er det vores vurdering at flodlampretten ikke påvirkes af projektet.

Høring og annoncering

Projektet har været i fire ugers offentlig høring på Faxe Kommunes hjemmeside frem til den 19. maj 2021

Der er indkommet høringssvar om, at brugere af broen ikke ønsker den lukket i juni og juli pga. markarbejde samt i august pga. høst. Faxe Kommune vil derfor tilrettelægge anlægsperioden i samarbejde med dem, som har afgivet høringssvar samt ud fra de rammer, der stilles til anlægsperioden i denne afgørelse.

Denne tilladelse annonceres på Faxe Kommunes hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte Natur & Miljø afdelingen på mail naturogmiljoe@faxekommune.dk eller på telefon 56 20 30 00.



Med venlig hilsen


Anne Planeta Etzerodt
Natur- og vandløbsmedarbejder

Bilag

- Kortbilag
- Klagevejledning
- Liste over kopister, som tilladelsen er sendt til.
- Oplysninger om vores behandling af dine oplysninger.
- Ansøgningsmateriale.



Kortbilag



Oversigtskort. Pink cirkel viser projektområdet.



Luftfoto. Pink cirkel viser projektområdet, røde streger viser matrikelskel. Faxe Å vises med blå streg.

Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet⁶. Du skal sende din klage senest fire uger efter, at afgørelsen er modtaget.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har taget stilling til en eventuel klage, med mindre nævnet beslutter andet.

Du klager via Klageportalen, som du finder i et link på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du skal logge på portalen med din Nem ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et klagegebyr på 900 kr., mens virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Klagegebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Klageberettigede efter vandløbsloven er:

- 1) Den, afgørelsen er rettet til,
- 2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og
- 3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven er:

- 1) adressaten for afgørelsen,
- 2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- 3) offentlige myndigheder,
- 4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- 5) lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen,
- 6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø og
- 7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Søgsmål

Du kan få prøvet afgørelser efter naturbeskyttelsesloven ved domstolene. Ønsker du dette skal en retssag være anlagt inden 6 måneder efter, at du har fået afgørelsen meddelt.

Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

⁶ Efter vandløbslovens § 80 og naturbeskyttelseslovens § 78



Denne tilladelse er sendt med kopi til:

- | | | |
|--|--|-------------|
| 1. Faxe Kommune, Att: Per Schmidt | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev |
| 2. Ejer af matrikel 1c Borreshoved By, Hylleholt | | |
| 3. Ejer af matrikel 1p Borreshoved By, Hylleholt | | |
| 4. Ejer af matrikel 18h Vallebo By, Hylleholt | | |
| 5. Ejer af matrikel 18a Vallebo By, Hylleholt | | |
| 6. Afsender af høringssvar, Rosendal og Margrethelund Godser | | |
| 7. Miljøstyrelsen | mst@mst.dk | |
| 8. Miljøstyrelsen Storstrøm | sto@mst.dk | |
| 9. Danmarks Naturfredningsforening | dnfaxe-sager@dn.dk | |
| 10. Danmarks Naturfredningsforening Faxe
v/Palle Ystrøm | faxe@dn.dk | |
| 11. Friluftsrådet | fr@friluftsraadet.dk | |
| 12. Friluftsrådet Region Øst | oestsjaelland@friluftsraadet.dk | |
| 13. Dansk Ornitologisk Forening | natur@dof.dk | |
| 14. Dansk Ornitologisk Forening Faxe
v/Birgitte Nordby | faxe@dof.dk | |
| 15. Slots- og Kulturstyrelsen | post@slks.dk | |
| 16. Museum Sydøstdanmark | faxe@museerne.dk | |
| 17. Fiskeriinspektorat Øst | inspektoratoest@lfst.dk | |
| 18. Danmarks Jægerforbund | sager@jaegerne.dk | |
| 19. Ferskvandsfiskeriforeningen, v/ Niels
Barslund | nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk | |
| 20. Dansk Botanisk Forening,
Fredningsudvalget | nbu@snm.ku.dk | |
| 21. Danmarks Sportsfiskerforbund | post@sportsfiskerforbundet.dk | |
| 22. Sportsfiskerforbundet Sydsjælland | sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk | |
| 23. Sportsfiskerforbundet v/ Lars Thygesen | lbt@sportsfiskerforbundet.dk | |
| 24. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen | info@tbst.dk | |



Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Faxe Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon: 56 20 30 00
CVR-nr.: 29184875

Du kan vælge at kommunikere elektronisk med Faxe Kommune. Du kan kommunikere sikkert med Digital Post via borger.dk, hvor du skal logge på med NemID eller Digital Signatur. Du kan også sende en e-mail til kommunen@faxekommune.dk. Denne forbindelse er dog ikke sikker, så send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mailadresse.

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

- Personligt eller pr. brev til ovenstående adresse, att. ”databeskyttelsesrådgiver”
- Telefonisk på telefonnummer 56 20 30 00, bed om at tale med databeskyttelsesrådgiveren
- Digital Post via borger.dk til Faxe Kommune, vælg ”DBR” (databeskyttelsesrådgiver)
- E-mail: DBR@faxekommune.dk. Bemærk: send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mail, da den ikke sendes via en sikker forbindelse.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- **Sagsbehandling**

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

- **Vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven**

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

- **Ejendoms- og ejer oplysninger så som matrikel nummer og ejers adresse.**

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

- **Klageberettigede myndigheder og foreninger jf. naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven samt offentlig høring og offentliggørelse af tilladelsen på Faxe Kommunes hjemmeside.**

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

- **CPR registeret**



7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til gældende journaliserings- og arkiveringsregler.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

