



Broconsult
Sankt Peders Stræde 4a
4000 Roskilde

Postadresse:
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon 56203000

www.faxe-kommune.dk

Kontoradresse:
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Direkte 56 20 30 39
aplan@faxe-kommune.dk

Dato 29. april 2020
Sags nr.: 06.02.16-P19-2-20

Tilladelse til udskiftning af bro over Havebundsløbet

Ejendom: 8a, 19a og 35a Terslev By, Terslev
Beliggende: Terslevvej over Havebundsløbet

Faxe Kommune meddeler hermed tilladelse og dispensation til udskiftning af underføring i vandløbet Havebundsløbets station 0 under Terslevvej.

Udskiftningen omfatter nedrivning af eksisterende betonkonstruktion og anlæg af ny rørbro. Kommunens afgørelse er nødvendig, da der ikke må ændres på broer, overkørsler eller lignende uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden (kommunen). Havebundsløbet er derudover beskyttet efter naturbeskyttelsesloven¹, hvilket betyder, at vandløbets tilstand ikke må ændres uden en dispensation.

Afgørelsen meddeles efter:

- Vandløbslovens² § 47
- Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv.’s³ §9
- Naturbeskyttelseslovens § 65

Der er fire ugers klagefrist på kommunens afgørelse. Tilladelsen må først udnyttes når klagefristen er udløbet, se mere under afsnittet 'Klagevejledning'.

I henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter (VMM)⁴ skal der, ved gennemførelse af en lang række anlægsprojekter, foretages en vurdering af disses påvirkning af miljøet. Idet reguleringens fysiske påvirkning er af begrænset karakter, har

¹ LBK nr. 240 af 13/03/2019

² LBK nr. 1217 af 25/11/2019

³ BEK nr. 834 af 27/06/2016

⁴ LBK nr. 1225 af 25/10/2018



Faxe Kommune vurderet, at det ikke er relevant at gennemføre en VVM-screening af reguleringsprojektet.

Tilladelsen er gyldig i tre år fra dags dato og meddeles på nedenstående vilkår.

Vilkår for tilladelsen

- Broen skal anlægges i overensstemmelse med de fremsendte oplysninger i følgende prioriteret rækkefølge, med mindre andet fremgår af denne tilladelses vilkår:
 - Oplysninger givet i mail af 19. marts 2020.
 - Nyeste revideret projekttegning sendt den 20. marts 2020.
 - Ansøgning fremsendt den 31. januar 2020.
- Såfremt der skal ske ændringer, skal disse aftales med vandløbsmyndigheden inden ændringerne udføres.
- Broen skal udformes så den ikke ændrer vandløbets afstrømningsmæssige forhold. Dvs. vandluget gennem rørbroen ikke må ændres i forhold til det nuværende vandslug, faldet i røret må ikke reduceres og ind- og udløb i røret må ikke ligge højere end de eksisterende forhold i dag.
- Det overpumpede vand skal udledes under vandoverfladen så længe vandstanden er høj nok til, at dette kan lade sig gøre. Derudover skal vandet udledes på et erosionssikret område af stenmaterialer.
- Stenene, der udlægges nedstrøms, skal omplaceres i vandløbet efter endt pumpning, så de anvendes som strømkoncentratorer i vandløbets sider.
- Entreprenøren skal løbende føre en logbog over overpumpningen og notere hvornår og hvor længe overpumpning benyttes i løbet af projektudførelsen.
- Anlægsarbejdet må ikke medføre erosion af brinker.
- Anlægsarbejdet må ikke medføre transport af materialer til vandløbsstrækningen nedstrøms.
- Arbejdskørsel tæt ved vandløbet må ikke beskadige vandløbet, herunder brinker og kronekant. Hvis der sker, skal vandløbsmyndigheden straks underrettes, og der skal ske reetablering af de oprindelige forhold. Såfremt anlægsarbejdet efterlader kørespor langs vandløbet skal disse også reetableres.
- Der må ikke forekomme opstuvning under anlægsarbejdet, som kan skade opstrømsliggende arealer og medføre værditab af fx afgrøder på omkringliggende marker. Den midlertidige overpumpning skal derfor have en kapacitet, der ikke forårsager vandforsinkelse og opstuvning opstrøms i rørlægningerne.



- Der stilles krav om en grundig oprydning af eventuelle betonrester og andet sedimentering fra anlægsarbejdet, så dette fjernes efter endt anlægsarbejde og inden projektstrækningen tilsluttes vandløbet igen.
- Hvis der under arbejdet konstateres forurenede jord, skal anlægsarbejdet straks standses, og Faxe Kommune skal kontaktes.
- Hvis der findes spor af fortidsminder eller arkæologiske genstande under anlægsarbejdet, skal arbejdet straks standses. Fundet skal derefter anmeldes til Museum Sydøstdanmark.
- Arbejdet færdigmeldes til vandløbsmyndigheden senest 1 måned efter anlægsarbejdets afslutning. Færdigmeldingen skal indeholde en opmåling af bygværket.

Det er ansøgers pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om tilladelsens indhold.

Ansøger er ansvarlig for, at de stillede vilkår overholdes. Vandløbsmyndigheden fører tilsyn med arbejdets udførelse, såfremt det vurderes nødvendigt.

Projektets parter

Ansøger:

Broconsult,
Sankt Peders Stræde 4a
4000 Roskilde

Projektejer:

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Berørte lodsejere:

Søren Juul Pedersen
Havemarksvej 6
4690 Haslev


Peter Kiær Ejendomme og Markdrift
Storgårdsvej 1
4690 Haslev

Nadia Ninette Rossil og Martin Henrik Jensen
Terslevvej 23
4690 Haslev

Redegørelse

Faxe Kommune har udført brotilsyn ved flere vandløb. Denne bro er vurderet til at være så dårlig, at der inden for en kort årrække er risiko for sammenstyrt.

Den eksisterende bro under Terslevvej er et Ø900 cm rør, der er ca. 10 meter langt. Vandet ledes til broen via en brønd, som samler to rørledninger, en fra nord og en fra syd. Rørbroen har udløb i en lille grøft på ca. 1,5 meter mellem vej og cykelsti. Vandløbet rørlægges igen under cykelstien i ca. 9 meters



længde. Udløbet vest for cykelstien medfører kraftig erosion af åbund og brinker.

Den ny rørbro anlægges med et Ø900cm betonrør som den eksisterende. Indløbet til rørbroen rykkes ca. 5 meter mod syd. Ved at flytte indløbet vil røret ligge tværs over vejen og ikke diagonalt under vejen som i dag. Rørets længde under Terslevvej forkortes på denne måde fra 14,8 meter til 11,8 meter.

Det nye rør anlægges med et fald på ca. 13 ‰. Rørets indløb under Terslevvej anlægges i kote 34,84 og udløb i eksisterende rør under cykelsti i kote 34,71. Røret under cykelstien ændres ikke. I forbindelse med denne ansøgning er ind- og udløb under cykelstien opmålt til henholdsvis 34,71 og 34,70. Alle koter er angivet i DVR90.

Indløbet til rørbroen fra øst sker gennem en ny Ø1500 betonbrønd i stedet for den eksisterende Ø1200 brønd, der er placeret 5 meter mod nord. Den nye brønd anlægges med et fald på ca. 2 ‰. Den eksisterende brønd fjernes. Eksisterende tilløb til den nuværende ændres derfor:

- Ø600 tilløb fra nord forlænges til den nye Ø1200 brønd ved et Ø700 betonrør.
- Eksisterende Ø200 tilløb fra øst omlægges til den nye Ø1500 brønd
- En ny Ø625 brønd med sandfang placeres lige syd for den nye Ø1500 brønd.
- To Ø100 tilløb til den nuværende Ø1200 brønd omlægges til nye Ø625 brønd
- Der etableres nyt Ø100 rør til vejafvanding, og dette tilkobles den nye Ø625 brønd.
- Et dykket Ø160 udløb leder vandet fra Ø625 brønd til Ø1500 brønd.

Af hensyn til trafikikkerheden skal rabatten mellem Terslevvej og cykelsti forøges med ca. 1 meter. Derfor fyldes den lille åbne grøft mellem disse op. Der placeres en mindre Ø425 sandfangsbrønd på hver side af røret, som afvandet vejen til det underliggende Ø900 rør.

Røret under Terslevvej forlænges og tilsluttes direkte på det eksisterende Ø900 cm rør under cykelstien. Det samlede rørførløb fra indløb under Terslevvej til udløb under cykelsti bliver ca. 21 meter.

Vandløbsbund og brinker stensættes med Ø300-500mm sten for at sikre området med erosion efter rørunderføringens udløb.

Kommunens vurdering af projektet

Miljø- og afvandingsmæssige forhold:

Faxe Kommune har lagt vægt på at projektet er nødvendigt, da broens levetid er meget kort og at den nuværende bro derfor er til risiko for trafikikkerheden. Faxe Kommune har desuden lagt vægt på, at projektet ikke reducerer vandføringsevnen i Havebundsløbet.



Afvandingsforholdene i vandløbet ændres ikke, i det rørets størrelse ikke ændres fra det, der er fastsat i regulativet, og røret anlægges med et godt fald på ca. 13 ‰ over knapt 12 meter. Røret under cykelstien forbliver uændret.

Havebundsløbet er ikke målsat i vandområdeplanerne. Vendebækken nedstrøms er dog målsat hvor denne og havebundsløbet mødes ca. 1,5 km nedstrøms for projektområdet. Den nuværende tilstand er moderat økologisk tilstand for vandløbssmådyr og ukendt for fisk og vandplanter.

Af hensyn til vandløbsmiljøet nedstrøms projektstrækningen sikres brinker og vandløbsbund med sten i det område, hvor der i dag opleves meget erosion. Overpumpning af vandet gennem projektperioden vurderes ikke at være til gene for spredning og bevægelse af vandløbets dyr og planter, i det vandløbet er rørlagt øst for Terslevvej.

Det er Faxe Kommunes vurdering, at projektet ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Natura 2000 og bilag IV arter:

Projektet er ikke beliggende i Natura 2000. Dog er kommunen forpligtiget til, at tage hensyn til levesteder for bestemte arter, som er optaget på habitatdirektivets⁵ bilag IV, og hvis disse levesteder ligger uden for Natura 2000-områder.

Det vurderes, at projektet ikke påvirker arter på habitatdirektivets bilag IV, eller andre sjældne og rødlistede arter, da ingen af arterne har yngle- og rastested i et vandløb af karakter som projektvandløbet.

Høring og annoncering

Projektet har været i fire ugers offentlig høring, og Faxe Kommune har ikke modtaget høringssvar til projektet.

Denne afgørelse annonceres digitalt på Faxe Kommunes hjemmeside den 29. april 2020. Klagefristen er fire uger fra annonceringen.

Med venlig hilsen

Anne Planeta Etzerodt
Natur- og vandløbsmedarbejder


Bilag

- Kortbilag
- Klagevejledning
- Liste over kopister, som tilladelsen er sendt til.
- Oplysninger om vores behandling af dine oplysninger

⁵ Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992



Kortbilag



Oversigtskort. Pink cirkel viser projektområdet.



Luftfoto. Pink cirkel viser projektområdet.



Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet⁶. Du skal sende din klage senest fire uger efter, at afgørelsen er modtaget.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før Miljø- og Fødevarerklagenævnet har taget stilling til en eventuel klage, med mindre nævnet beslutter andet.

Du klager via Klageportalen, som du finder i et link på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du skal logge på portalen med din Nem ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et klagegebyr på 900 kr., mens virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Klagegebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Klageberettigede efter vandløbsloven er:

- 1) Den, afgørelsen er rettet til,
- 2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og
- 3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven er:

- 1) adressaten for afgørelsen,
- 2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- 3) offentlige myndigheder,
- 4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- 5) lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen,
- 6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø og
- 7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Søgsmål

Ønsker du at få prøvet afgørelsen ved domstolene, skal retssag være anlagt inden 6 måneder efter, at du har fået afgørelsen meddelt.

Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

⁶ Efter vandløbslovens § 80 og naturbeskyttelseslovens § 78



Denne tilladelse er sendt med kopi til:

- | | | |
|--|--|-------------|
| 1. Faxe Kommune, Att: Per Schmidt | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev |
| 2. Søren Juul Pedersen | Havemarksvej 6 | 4690 Haslev |
| 3. Peter Kiær Ejendomme og Markdrift | Storgårdsvej 1 | 4690 Haslev |
| 4. Nadia Ninette Rossil og Martin Henrik Jensen | Terslevvej 23 | 4690 Haslev |
| 5. Miljøstyrelsen | mst@mst.dk | |
| 6. Miljøstyrelsen Storstrøm | sto@mst.dk | |
| 7. Danmarks Naturfredningsforening | dnfaxe-sager@dn.dk | |
| 8. Danmarks Naturfredningsforening Faxe v/Palle Ystrøm | faxe@dn.dk | |
| 9. Friluftsrådet | fr@friluftsradet.dk | |
| 10. Friluftsrådet Region Øst | oestsjaelland@friluftsradet.dk | |
| 11. Dansk Ornitologisk Forening | natur@dof.dk | |
| 12. Dansk Ornitologisk Forening Faxe v/Birgitte Nordby | faxe@dof.dk | |
| 13. Slots- og Kulturstyrelsen | post@slks.dk | |
| 14. Museum Sydøstdanmark | faxe@museerne.dk | |
| 15. Fiskeriinspektorat Øst | inspektoratoest@lfst.dk | |
| 16. Danmarks Jægerforbund | sager@jaegerne.dk | |
| 17. Ferskvandsfiskeriforeningen, v/ Niels Barslund | nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk | |
| 18. Dansk Botanisk Forening, Fredningsudvalget | nbu@snm.ku.dk | |
| 19. Danmarks Sportsfiskerforbund | post@sportsfiskerforbundet.dk | |



Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Faxe Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon: 56 20 30 00
CVR-nr.: 29184875

Du kan vælge at kommunikere elektronisk med Faxe Kommune. Du kan kommunikere sikkert med Digital Post via borger.dk, hvor du skal logge på med NemID eller Digital Signatur. Du kan også sende en e-mail til kommunen@faxekommune.dk. Denne forbindelse er dog ikke sikker, så send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mailadresse.

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

- Personligt eller pr. brev til ovenstående adresse, att. ”databeskyttelsesrådgiver”
- Telefonisk på telefonnummer 56 20 30 00, bed om at tale med databeskyttelsesrådgiveren
- Digital Post via borger.dk til Faxe Kommune, vælg ”DBR” (databeskyttelsesrådgiver)
- E-mail: DBR@faxekommune.dk. Bemærk: send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mail, da den ikke sendes via en sikker forbindelse.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- **Sagsbehandling**

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

- **Vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven**

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

- **Ejendoms- og ejer oplysninger så som matrikel nummer og ejers adresse og CPR-nr.**

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

- **Klageberettigede myndigheder og foreninger jf. miljøbeskyttelsesloven og vandløbsloven samt offentlig høring og offentliggørelse af tilladelsen på Faxe Kommunes hjemmeside.**

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

- **CPR registeret**



7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til gældende journaliserings- og arkiveringsregler.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

