



Broconsult
Sankt Peders Stræde 4a
4000 Roskilde

Postadresse:
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon 56 20 30 00

www.faxekommune.dk

Kontoradresse:
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Direkte 56 20 30 39
aplan@faxekommune.dk

Dato 04. maj 2020
Sags nr.: 06.02.16-P25-4-20

Tilladelse til udskiftning af bro over Karise Bæk ved Nørrebro

**Ejendom: 10ag, 10au og 10i Karise By, Karise samt 5ac og 5k
Karise Gde., Karise
Beliggende: Ved Nørrebro over Karise Bæk**

Faxe Kommune meddeler hermed tilladelse og dispensation til udskiftning af underføring i vandløbet Karise Bæks station 1.759-1.787 under Nørrebro.

Udskiftningen omfatter nedrivning af den eksisterende betonkonstruktion og anlæg af en ny rørbro. Kommunens afgørelse er nødvendig, da der ikke må ændres på broer, overkørsler eller lignende over vandløb uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden (kommunen). Karise Bæk er derudover udpeget som beskyttet efter naturbeskyttelsesloven¹, hvilket betyder, at ingen må ændre vandløbets tilstand uden en forudgående dispensation.

Afgørelsen meddeles efter:

- Vandløbslovens² § 47
- Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restauration mv.’s³ § 9
- Naturbeskyttelseslovens § 65

Der er fire ugers klagefrist på kommunens afgørelse. Du må tidligst udnytte tilladelsen, når denne klagefrist er udløbet, se mere under bilaget ’Klagevejledning’.

I henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter (VMM)⁴ skal den relevante myndighed,

¹ LBK nr. 240 af 13/03/2019, § 3.

² LBK nr. 1217 af 25/11/2019

³ BEK nr. 834 af 27/06/2016

⁴ LBK nr. 1225 af 25/10/2018



ved gennemførelse af en lang række anlægsprojekter, foretage en vurdering af i hvilket omfang miljøet bliver påvirket af det. Idet reguleringens fysiske påvirkning er af begrænset karakter, har Faxe Kommune vurderet, at det ikke er relevant at gennemføre en VVM-screening af reguleringsprojektet.

Tilladelsen er gyldig i tre år fra dags dato og med nedenstående vilkår.

Vilkår for tilladelsen

- Du skal gennemføre anlægsarbejdet for denne bro (nr. 100) og for broen over Karise Bæk ved Køgevej (nr. 104) i umiddelbar forlængelse af hinanden, så den samlede påvirkning af vandløbet bliver begrænset til en så kort en periode som muligt.
- Broen skal anlægges i overensstemmelse med de fremsendte oplysninger i følgende prioriteret rækkefølge, med mindre andet fremgår af denne tilladelses vilkår.:
 - Oplysninger givet i mail af 02. april 2020.
 - Oplysninger givet i mail af 27. marts 2020.
 - Ansøgning fremsendt den 31. januar 2020.
- Du skal anlægge rørunderføringen så minimum 1/5 af rørets diameter ligger under regulativmæssig vandløbsbund.
- Du skal anlægge rørunderføringen så vandsluget ikke ændres i forhold til det nuværende vandslug.
- Broen skal udformes så den ikke ændrer vandløbets afstrømningsmæssige forhold. Dvs. at vandsluget gennem rørbroen ikke må ændres i forhold til det nuværende vandslug, faldet i røret må ikke reduceres og ind- og udløb i røret må ikke ligge højere end de eksisterende forhold i dag.
- Entreprenøren skal sørge for, at fisk ikke kan komme ind i pumpe-slangen ved tørlægningen af arbejdsområdet. Dette kan gøres ved fx at lave en stenrede omkring pumpen i pumpe-sumpen, eller ved at opsætte et fintmasket net på fx 4-5 mm² opstrøms pumpe-sumpen.
- Vand fra overpumpning skal udledes under vandoverfladen nedstrøms arbejdsområdet medmindre vandstanden er så lav, det ikke kan lade sig gøre. Entreprenøren skal sikre dette udlednings-område mod erosion ved at udlægge stenmaterialer, der dog ikke må ligge på en sådan måde, at de kan blokere eventuelle drænudløb.
- Entreprenøren skal løbende føre en logbog over pumpningen og notere, hvornår og hvor længe han benytter overpumpning i løbet af projektperioden.
- Som kompensation for de smådyr, der måtte blive suget ind i pumpen skal du omplacere de sten i vandløbet, du udlægger nedstrøms arbejdsområdet, samt i stenreden såfremt denne metode benyttes, efter



endt pumpning. Du skal udlægge ca. 1-2 sten pr. vandløbsmeter, og disse skal du placere tilfældigt i vandløbet, så de giver størst mulig fysisk variation uden at forringe vandføringen. Du skal i den forbindelse tage højde for, at stenene ikke kan forsvinde i lommer med blød bund.

- For alle sten over Ø10 cm til udlæg i og omkring vandløbet gælder, at de skal bestå af rene frost sikre materialer som f.eks. granit. Du må ikke anvende materialer med indhold af kridt, kalk, kisel eller ler.
- Anlægsarbejdet må ikke medføre erosion af brinker. Hvis der er fare for brinkeroseion, skal disse sikres med sten.
- Anlægsarbejdet må ikke medføre transport af materialer til vandløbsstrækningen nedstrøms. Hvis materialer fra anlægsarbejdet kan videreføres til den nedstrøms side af leropdæmningen, skal entreprenøren etablere et midlertidigt sandfang ca. 0,5 meter dybt og 5 meter langt.
- Du må under anlægsarbejdet ikke beskadige vandløbet, herunder brinker og kronekant. Hvis det sker, skal du straks underrette vandløbsmyndigheden, og du skal fortage retablering af de oprindelige forhold. Såfremt anlægsarbejdet efterlader kørespor langs vandløbet skal du også retablere disse.
- Der må ikke forekomme opstuvning under anlægsarbejdet, som kan skade opstrømsliggende arealer og medføre værditab af fx afgrøder på de omkringliggende marker. Den midlertidige overpumpning skal derfor have en kapacitet, der ikke forårsager vandforsinkelse og opstuvning opstrøms i vandløbet.
- Du skal fjerne eventuelle betonrester og anden sedimentering fra anlægsarbejdet, når arbejdet er færdigt, og inden projektstrækningen tilsluttes vandløbet igen.
- Hvis nogen under arbejdet konstaterer forurenede jord, skal du straks standse anlægsarbejdet og kontakte Faxe Kommune.
- Hvis nogen under anlægsarbejdet finder spor af fortidsminder eller arkæologiske genstande, skal arbejdet straks standses. Fundet skal derefter anmeldes til Museum Sydøstdanmark.
- Du skal færdigmelde arbejdet til vandløbsmyndigheden (Faxe Kommune) senest 1 måned efter afslutning. Færdigmeldingen skal indeholde en opmåling af bygværket med koter af vandløbsbunden lige før og lige efter broen samt koter af vandløbsbunden i broens ind- og udløb. Derudover skal opmålingen indeholde en bundbredde på vandløbet gennem røret (ved ind- og udløb).

Det er din pligt som ansøger at oplyse eventuelle andre personer, der skal udføre arbejdet, om indholdet af denne tilladelse.



Du er som ansøger ansvarlig for, at overholde de stillede vilkår. Vandløbsmyndigheden fører tilsyn med arbejdets udførelse.

Projektets parter

Ansøger: Broconsult,
Sankt Peders Stræde 4a
4000 Roskilde

Projektejer: Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Berørte lodsejere:

Karsten Velazco Pedersen
Skolegade 24
4653 Karise

Lill-Hilde Ramfjord
Skolegade 22
4653 Karise

Niels Anker Helge Rasmussen
Nørrebro 2
4653 Karise

Jakob Gatzwiller og
Karen Margrethe Hatt Olsen
Skolegade 20
4653 Karise

Gyrithe Marie Andersen
Nørrebro 1
4653 Karise

Tidsplan

Du gennemfører arbejdet i perioden primo juni til ultimo september 2020. Du forventer at kunne udføre arbejdet i en sammenhængende periode på 8-10 uger.

Redegørelse

Faxe Kommune har udført brotilsyn ved flere vandløb. Kommunes rådgiver har vurderet, at denne bro er i så dårlig stand, at den skal udskiftes, for at kommunen kan opretholde trafiksikkerheden over broen.

Den eksisterende bro under Nørrebro består af en Ø2000 mm buetunnel på ca. 6 meter samt et Ø1750 mm rør på ca. 22 meter – samlet set er underføringen ca. 28 meter. Vandløbet er åbent på begge sider af broen. Fløjvæggen på broens østlige side er revnet, og kommunens rådgiver har konstateret brudrevner i det underførte betonrør samt underskyldningsskader på den nederste del af buetunnelen.

Rørbroen vil blive forlænget med ca. 6,5 meter på hver side, og ender på den måde med en samlet længde på ca. 41 meter. Dette skyldes, at der ikke bliver etableret nye, lodrette fløjvægge ved broens ind og udløb som erstatning for de ødelagte men at rørbroen derimod afskæres i smig ved ind-og udløb, og at terrænet omkring tilpasses med skrånede anlæg ned til det åbne vandløb.



Røret anlægges uden fald i kote 10,37. Det er 45 og 27 cm under regulativmæssig vandløbsbund ved henholdsvis ind- og udløb i broen.

Gennem røret laves en vandløbsbund af gydegrus bestående af 90 % nøddesten (Ø16-32) og 10 % singels (Ø33-64). Grusblandingen udlægges med et jævnt fald i kote 10,85 ved broen indløb og kote 10,66 ved broens udløb, dvs. i en tykkelse fra 48 cm ned til 29 cm. Dette giver et fald på ca. 5 ‰ gennem røret. Vandløbsbundens koter ved broens ind- og udløb svarer til de nuværende koter angivet i regulativet for Karise Bæk.

Beregnet ud fra de ovenstående koter med ny vandløbsbund i kote 10,85 og 10,66 vil vandløbsbundens bredde gennem røret være fra ca. 1,7 m ved indløb og ned til 1,45 m ved udløb.

Anlægsarbejdet vil ske med leropdæmning ved ind- og udløb, hvorfra vandet overpumpes. Det sikres, at fisk ikke kan komme ind i pumpen ved at opsætte et fintmasket net foran pumpesumpen, eller ved at opbygge en 'stenrede' omkring pumpeslangen. Overpumpningen vil udledes på en stenblanding af skjulesten Ø15-30 cm og kampesten Ø30-50 cm for at undgå erosion.

Ved hver arbejdsdags start vil eventuelle fisk i pumpesumpen blive fisket op og blive sluppet fri ved udløb af projektstrækningen.

Hvis materialer og sedimenter fra anlægsarbejdet kan udledes til vandløbet nedstrøms under anlægsarbejdet, etableres der et midlertidigt sandfang i vandløbet for at beskytte vandløbsbunden gennem Karise by. Det midlertidige sandfang anlægges ved at grave vandløbet 0,5 meter dybere over en ca. 5 meter lang strækning. Sedimenter vil synke til bund her i stedet for at blive aflejret over et længere vandløbstræk.

Retablering af ejendomme efter anlægsarbejdet:

Vandløbsbund og brinker stensættes ved rørets ind- og udløb med skjulesten Ø15-30 cm og kampesten Ø30-50 cm, for at sikre området mod erosion efter rørunderføringens udløb.

Anlægsprojektet betyder, at plankeværk og carport på matrikel 10ag (Skolegade 22) skal fjernes, for at entreprenøren kan grave ned og udskifte underføringen. Byggepladsen sikres med hegn i haven under anlægsarbejdet.

Plankeværk og carport genopsættes efter anlægsarbejdet er afsluttet. Det forventes, at de samme materialer kan bruges til retableringen. Græsplanen retableres med udsåning af græsfrø.

På matrikel 10i (Skolegade 20) skal det stores træ, som står på brinken nærmest underføringen, fjernes. Ejer kompenseres for dette ved at få to nye træer, som placeres på matriklen efter ejers ønske.

Kommunens vurdering af projektet

Afvandingsmæssige forhold:

Faxe Kommune har lagt vægt på, at den dårlige stand af underføringen kan være til fare for trafikken på broen, hvis den ikke bliver renoveret. Faxe Kommune har desuden lagt vægt på, at projektet ikke må reducere



vandføringsevnen i Karise Bæk, og at den negative påvirkning af vandløbets miljømæssige forhold vil være begrænset til en så kort periode som muligt.

Afvandingsforholdene i vandløbet ændres ikke, idet vandføringen under den nye bro (vandsluget) ikke bliver ændret fra de nuværende forhold ifølge rådgivers oplysninger.

Miljømæssige forhold:

Karise Bæk er målsat med høj økologisk tilstand for fisk samt moderat økologisk tilstand for vandløbs-smådyr, og vandløbet er vurderet til at have gode fysiske forhold ifølge DTU Aquas fiskeplaner. Karise Bæk er således af høj kvalitet og har en god bestand af særligt ørred, hvis yngel er fundet i antal over 130 pr 100 meter vandløb netop ved Nørrebro.

Udlæg af de sten, som bruges under anlægsarbejdet, hvor pumpen suger og udleder vand, giver skjul og levesteder for ørred og vandløbets smådyr efterfølgende, og projektet medfører derfor på lang sigt en forbedring af vandløbets miljømæssige forhold. Derudover forbedres passagen gennem rørbroen idet vandløbsbunden gennem røret bliver bredere end den nuværende, og bunden etableres af en grusblanding af 90 % nøddesten (Ø16-32 mm) og 10 % singels (Ø33-64 mm) i hele rørets længde.

Arbejdet udføres uden for de primære yngle- og vandresæsoner for vandløbsinsekter og ørred og i en periode med lav sommervandføring. Det er kommunens vurdering, at dette er den bedste periode, at udføre anlægsarbejdet i af hensyn til flora og fauna i vandløbet.


Da Corona krisen har medført forsinkelser på leverancer til entreprenører, har det været nødvendigt at forlænge projektperioden til og med september måned. Faxe Kommune har derfor rådført sig med Jan Nielsen fra DTU Aqua i forhold til projektets potentielle påvirkning af særligt ørred idet overpumpning af vandet vil hindre ørredens vandring længere op i Karise Bæk. Jan Nielsen har oplyst, at det primære optræk af ørred i vandløbene normalt sker i oktober og november. Det, sammenholdt med at projektstrækningen ligger langt oppe i vandløbssystemet (Tryggevælde Å) gør, at projektet kun vil påvirke ørred i mindre grad. Faxe Kommune har desuden stillet krav om, at anlægsarbejdet ved broen over Karise Bæk ved Køgevej udføres i forlængelse af dette projekt, så påvirkningen af Karise Bæk ikke strækkes ud over længere perioder.

Det er Faxe Kommunes vurdering, at projektet ikke har langvarig og væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Natura 2000 og bilag IV arter:

Projektet er ikke beliggende i Natura 2000, men har udløb til Natura 2000-område nr. 149 Tryggevælde Å ca. 2 km nedstrøms. Udpegningsgrundlaget for området er b.la. naturtyperne å-mudderbanke (3270) og vandløb (3260). Faxe Kommune vurderer, at udskiftning af broen over Karise Bæk ikke medfører nogen påvirkning af det nedstrøms Natura 2000-område.

Kommunen vurderer derudover, at projektet ikke påvirker arter på habitatdirektivets bilag IV, eller andre sjældne og rødlistede arter, da ingen af arterne har yngle- og rastested i et vandløb af karakter som projektvandløbet.



Høring og annoncering

Projektet har været i fire ugers offentlig høring på Faxe Kommunes hjemmeside frem til den 1. maj 2020.

Denne tilladelse annonceres i fire uger på Faxe Kommunes hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte Natur & Miljø afdelingen på mail naturogmiljoe@faxekommune.dk eller på telefon 56 20 30 00.

Med venlig hilsen


Anne Planeta Etzerodt
Natur- og vandløbsmedarbejder

Bilag


- Kortbilag
- Klagevejledning
- Liste over kopister, som tilladelsen er sendt til.
- Oplysninger om vores behandling af dine oplysninger.
- Ansøgningsmateriale.



Kortbilag



Oversigtskort. Pink cirkel viser projektområdet.



Luftfoto. Pink cirkel viser projektområdet, rød viser matrikelskel.



Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet⁵. Du skal sende din klage senest fire uger efter, at afgørelsen er modtaget.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har taget stilling til en eventuel klage, med mindre nævnet beslutter andet.

Du klager via Klageportalen, som du finder i et link på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du skal logge på portalen med din Nem ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et klagegebyr på 900 kr., mens virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Klagegebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Klageberettigede efter vandløbsloven er:

- 1) Den, afgørelsen er rettet til,
- 2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og
- 3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven er:

- 1) adressaten for afgørelsen,
- 2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- 3) offentlige myndigheder,
- 4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- 5) lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen,
- 6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø og
- 7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Søgsmål

Ønsker du at få prøvet afgørelsen ved domstolene, skal retssag være anlagt inden 6 måneder efter, at du har fået afgørelsen meddelt.

Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

⁵ Efter vandløbslovens § 80 og naturbeskyttelseslovens § 78



Denne tilladelse er sendt med kopi til:

- | | | |
|---|--|-------------|
| 1. Faxe Kommune, Att: Per Schmidt | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev |
| 2. Gyrithe Marie Andersen | Nørrebro 1 | 4653 Karise |
| 3. Niels Anker Helge Rasmussen | Nørrebro 2 | 4653 Karise |
| 4. Jakob Gatzwiller og Karen Margrethe Hatt Olsen | Skolegade 20 | 4653 Karise |
| 5. Lill-Hilde Ramfjord | Skolegade 22 | 4653 Karise |
| 6. Karsten Velazco Pedersen | Skolegade 24 | 4653 Karise |
| 7. Miljøstyrelsen | mst@mst.dk | |
| 8. Miljøstyrelsen Storstrøm | sto@mst.dk | |
| 9. Danmarks Naturfredningsforening | dnfaxe-sager@dn.dk | |
| 10. Danmarks Naturfredningsforening Faxe v/Palle Ystrøm | faxe@dn.dk | |
| 11. Friluftsrådet | fr@friluftsraadet.dk | |
| 12. Friluftsrådet Region Øst | oestsjaelland@friluftsraadet.dk | |
| 13. Dansk Ornitologisk Forening | natur@dof.dk | |
| 14. Dansk Ornitologisk Forening Faxe v/Birgitte Nordby | faxe@dof.dk | |
| 15. Slots- og Kulturstyrelsen | post@slks.dk | |
| 16. Museum Sydøstdanmark | faxe@museerne.dk | |
| 17. Fiskeriinspektorat Øst | inspektoratoest@lfst.dk | |
| 18. Danmarks Jægerforbund | sager@jaegerne.dk | |
| 19. Ferskvandsfiskeriforeningen, v/ Niels Barslund | nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk | |
| 20. Dansk Botanisk Forening, Fredningsudvalget | nbu@snm.ku.dk | |
| 21. Danmarks Sportsfiskerforbund | post@sportsfiskerforbundet.dk | |
| 22. Sportsfiskerforbundet Sydsjælland | sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk | |
| 23. Sportsfiskerforbundet v/ Lars Thygesen | lbt@sportsfiskerforbundet.dk | |

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Faxe Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon: 56 20 30 00
CVR-nr.: 29184875

Du kan vælge at kommunikere elektronisk med Faxe Kommune. Du kan kommunikere sikkert med Digital Post via borger.dk, hvor du skal logge på med NemID eller Digital Signatur. Du kan også sende en e-mail til kommunen@faxekommune.dk. Denne forbindelse er dog ikke sikker, så send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mailadresse.

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

- Personligt eller pr. brev til ovenstående adresse, att. ”databeskyttelsesrådgiver”
- Telefonisk på telefonnummer 56 20 30 00, bed om at tale med databeskyttelsesrådgiveren
- Digital Post via borger.dk til Faxe Kommune, vælg ”DBR” (databeskyttelsesrådgiver)
- E-mail: DBR@faxekommune.dk. Bemærk: send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mail, da den ikke sendes via en sikker forbindelse.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- **Sagsbehandling**

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

- **Vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven**

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

- **Ejendoms- og ejer oplysninger så som matrikel nummer og ejers adresse.**

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

- **Klageberettigede myndigheder og foreninger jf. naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven samt offentlig høring og offentliggørelse af tilladelsen på Faxe Kommunes hjemmeside.**

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

- **CPR registeret**



7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til gældende journaliserings- og arkiveringsregler.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

