



Broconsult
Sankt Peders Stræde 4a
4000 Roskilde

Postadresse:
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon 56 20 30 00

www.faxekommune.dk

Kontoradresse:
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Direkte 56 20 30 39
aplan@faxekommune.dk

Dato 26. maj 2021
Sags nr.: 06.02.16-P19-1-21

Udskiftning af bro over Skoverup Bæk ved Lystrupvej

Ejendom: 1a Lystrup Hgd., Kongsted
Beliggende: Ved Lystrupvej over Skoverup Bæk

Faxe Kommune meddeler hermed tilladelse og dispensation til renovering af broen over Skoverup Bæks station 3.622-3.630 ved Lystrupvej.

Renoveringen omfatter reparation og tilbagesætning af udfaldne kvadersten, delvis omsætning af fløje og etablering af ny betonsideudvidelse. Faxe Kommunes afgørelse er nødvendig, da der ikke må ændres på broer, overkørsler eller lignende over vandløb uden tilladelse. Skoverup Bæk er derudover udpeget som beskyttet vandløb¹, hvilket betyder, at ingen må ændre vandløbets tilstand uden en forudgående dispensation.

Afgørelsen meddeles efter:

- Vandløbslovens² § 47
- Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.'s³ § 9
- Naturbeskyttelseslovens⁴ § 65

Tilladelsen er gyldig i tre år fra dags dato og med nedenstående vilkår.:

- Broen skal anlægges i overensstemmelse med de fremsendte oplysninger ansøgningen sendt i mail af 10. marts 2021.
- Vandløbsbunden under broen retableres i den kote, som er angivet i regulativ for Skoverup Bæk (3754 – 3753 cm DNN).

¹ Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3

² LBK nr. 1217 af 25/11/2019

³ BEK nr. 834 af 27/06/2016

⁴ LBK nr. 240 af 13/03/2019



- Overpumpning må kun ske inden for månederne maj, juni, juli, august og september. Arbejdes der i vandløbet uden for denne periode (april, oktober og november) skal der være fri passage i vandløbet. Såfremt denne passage sikres ved et midlertidigt rør, skal minimum $\frac{1}{4}$ af rørets diameter lægges under vandløbsbund, så røret ikke udgør en spærring for vandrende dyr i vandløbet.
- Under overpumpning skal entreprenøren skal sørge for, at fisk ikke kan komme ind i pumpe­slangen ved tørlægningen af arbejdsområdet. Dette kan gøres ved fx at lave en stenrede omkring pumpen i pumpe­sumpen, eller ved at opsætte et fintmasket net på fx 4-5 mm² opstrøms pumpe­sumpen.
- Ved hver arbejdsdags start skal eventuelle fisk i pumpe­sumpen fiskes op og slippes fri ved projektstrækningens udløb.
- Vand fra overpumpning skal udledes under vandoverfladen nedstrøms arbejdsområdet medmindre vandstanden er så lav, det ikke kan lade sig gøre. Entreprenøren skal sikre dette udlednings-område mod erosion ved at udlægge stenmaterialer, der dog ikke må ligge på en sådan måde, at de kan blokere eventuelle drænu­dløb.
- Entreprenøren skal løbende føre en logbog over pumpningen og notere, hvornår og hvor længe overpumpning benyttes i løbet af projektperioden.
- Logbogen skal sendes til Faxe Kommune efter endt anlægsarbejde som en del af færdigmeldingen.
- Som kompensation for de smådyr, der måtte blive suget ind i pumpen skal de store sten der bruges i under arbejdet, b.la i forbindelse med overpumpning udlægges i vandløbet op- og/eller nedstrøms efter anlægsarbejdet er slut. Du skal udlægge ca. 1-2 sten pr. vandløbsmeter, og disse skal du placere tilfældigt i vandløbet, så de giver størst mulig fysisk variation uden at forringe vandføringen. Du skal i den forbindelse tage højde for, at stenene ikke kan forsvinde i lommer med blød bund.
- For alle sten over Ø10 cm til udlæg i og omkring vandløbet gælder, at de skal bestå af rene frost sikre materialer som f.eks. granit. Du må ikke anvende materialer med indhold af kridt, kalk, kisel eller ler.
- Såfremt der udlægges gydegrus skal de bestå af 90 % nøddesten (Ø16-32) og 10 % singels (Ø33-64) og det må ikke ligge over koten for vandløbsbunden som angivet i vilkår nr. 2 længere oppe.
- Anlægsarbejdet må ikke medføre erosion af brinker. Hvis der er fare for brinkerosion, skal disse sikres med sten.
- Anlægsarbejdet må ikke medføre transport af materialer til vandløbsstrækningen nedstrøms. Hvis materialer fra anlægsarbejdet



kan videreføres til den nedstrøms side af leropdæmningen, skal entreprenøren etablere et midlertidigt sandfang ca. 0,5 meter dybt og 5 meter langt.

- Du må under anlægsarbejdet ikke beskadige vandløbet, herunder brinker og kronekant. Hvis det sker, skal du straks underrette vandløbsmyndigheden, og du skal fortage retablering af de oprindelige forhold. Såfremt anlægsarbejdet efterlader kørespor langs vandløbet skal du også retablere disse.
- Der må ikke forekomme opstuvning under anlægsarbejdet, som kan skade opstrømsliggende arealer og medføre værditab af fx afgrøder på de omkringliggende marker. Den midlertidige overpumpning skal derfor have en kapacitet, der ikke forårsager vandforsinkelse og opstuvning opstrøms i vandløbet.
- Du skal fjerne eventuelle betonrester og anden sedimentering fra anlægsarbejdet, når arbejdet er færdigt, og inden projektstrækningen tilsluttes vandløbet igen.
- Hvis nogen under arbejdet konstaterer forurenet jord, skal du straks standse anlægsarbejdet og kontakte Faxe Kommune.
- Hvis nogen under anlægsarbejdet finder spor af fortidsminder eller arkæologiske genstande, skal arbejdet straks standses. Fundet skal derefter anmeldes til Museum Sydøstdanmark.
- Du skal færdigmelde arbejdet til vandløbsmyndigheden (Faxe Kommune) senest 1 måned efter afslutning. Færdigmeldingen skal indeholde en opmåling af bygværket med koter af vandløbsbunden umiddelbart før og efter broen (inden for 1-4 meter) samt koter af vandløbsbunden i broens ind- og udløb. Derudover skal opmålingen indeholde en bundbredde på vandløbet gennem røret (ved ind- og udløb). Færdigmeldingen skal også indeholde entreprenørens logbog for overpumpning.

Det er din pligt som ansøger at oplyse eventuelle andre personer, der skal udføre arbejdet, om indholdet af denne tilladelse.

Du er som ansøger ansvarlig for, at overholde de stillede vilkår. Vandløbsmyndigheden kan føre tilsyn med arbejdets udførelse.

Der er fire ugers klagefrist på kommunens afgørelse. Du må tidligst udnytte tilladelsen, når denne klagefrist er udløbet, se mere under bilaget 'Klagevejledning'.

I henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter (VMM)⁵ skal den relevante myndighed, ved gennemførelse af en lang række anlægsprojekter, foretage en vurdering af i

⁵ LBK nr. 1225 af 25/10/2018



hvilket omfang miljøet bliver påvirket af det. Idet reguleringens fysiske påvirkning er af begrænset karakter, har Faxe Kommune vurderet, at det ikke er relevant at gennemføre en VVM-screening af reguleringsprojektet.

Projektets parter

Ansøger: Broconsult,
Sankt Peders Stræde 4a
4000 Roskilde

Projektejer: Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Berørte ejendomme:

Matrikel 1a Lystrup Hgd., Kongsted

Tidsplan

Projektet må gennemføres med overpumpning i månederne maj-september. Såfremt der ikke overpumpes må projektet derudover udføres i oktober, november og april.

Grundet forskellige høringssvar planlægges anlægsarbejdet for dette projekt umiddelbart til september og oktober 2021. Såfremt denne tidsplan skrider, kan broen dog renoveres inden for de måneder, som er angivet i ovenstående afsnit, inden for de næste tre år (tilladelsens gyldighedsperiode).

Redegørelse

Faxe Kommune har udført brotilsyn ved flere vandløb. Kommunes rådgiver har vurderet, at denne bro er i så dårlig stand, at den skal udskiftes, for at kommunen kan opretholde trafiksikkerheden over broen grundet den dårlige tilstand betonsideudvidelsen er i, samt bæreevnen af buebroen ikke er tilsvarende for nutidens trafikbelastning. For at opretholde trafiksikkerheden for den tunge trafik i området, er det fundet nødvendigt at udfører omtalte arbejder.

Den eksisterende bro er en overføring af Lystrupvej over Skoverup Bæk. Bygværket består af 2 bygningselementer:

- En buebro af kvadersten
- Betonsideudvidelse

Fløjene er udført af stensætninger og åbunden under broen er udført brostens belagt. Broens samlede længde er 8,40 m og har et mindste vandslug på 1,15 meter. Vandsluget er angivet til 1,1 meter i regulativ for Skoverup Bæk.



Den eksisterende buebro bevares og forstærkes og den eksisterende betonsideudvidelse nedrives og genopføres i beton. Renoveringen af broen udføres. Arbejdet omfatter:

- Midlertidig opdæmning ved lerdæmninger, og omlægning af å i et ca. Ø600 rør, i forbindelse med udskiftning af sideudvidelsen.
- Midlertidig overpumpning af maks. 5 dages varighed, i forbindelse med arbejder inde under eksisterende bro og under omsætning af fløje
- Reparation/tilbagesætning af udfaldne kvadersten, og delvis omsætning af fløje
- Nedrivning af eksisterende betonsideudvidelse.
- Etablering af ny betonsideudvidelse.
- Udledning af brodræn udføres som eksisterende til bæk.
- Fjernelse af omlægning og lerdæmninger, samt generel retablering

Renoveringen af bygværket udføres med dimensioner som eksisterende og betonsideudvidelsen udskiftes med en ny i beton.

Kommunens vurdering af projektet

Afvandingsmæssige forhold:

Faxe Kommune har lagt vægt på, at den dårlige stand af broen kan være til fare for trafikken, hvis den ikke bliver renoveret. Faxe Kommune har desuden lagt vægt på, at projektet ikke må reducere vandføringsevnen i Skoverup Bæk, og at den negative påvirkning af vandløbets miljømæssige forhold vil være begrænset til en så kort periode som muligt.

Afvandingsforholdene i vandløbet ændres ikke, idet vandføringen under den nye bro (vandluget) ikke bliver ændret fra de nuværende forhold ifølge rådgivers oplysninger.

Miljømæssige forhold:

Skoverup Bæk er ikke målsat i vandområdeplanerne. I 2018 udførte Faxe Kommune et restaureringsprojekt i Skoverup Bæk i samarbejde med lodsejer og lokale lystfiskere. Her blev der bl.a. udlagt gydebanks lige nedstrøms broen over Lystrupvej og frem til vandløbets udløb i Faxe Å. Efterfølgende er der observeret mange gydegravninger på strækningen hver vinter. Det er derfor vores vurdering at Skoverup Bæk er et godt og vigtigt gydeområde for ørred i det de benytter strækningen årligt. Derfor er projektperioden valgt ud fra et hensyn til ørredernes vandring og klækning af deres yngel.

Skjul i vandløb er vigtige elementer for et godt levested for ørred yngel. Udlæg af de sten, som bruges under anlægsarbejdet, hvor pumpen suger og udleder vand, giver skjul og levesteder for ørred og vandløbets smådyr efterfølgende, og projektet medfører derfor på lang sigt en forbedring af vandløbets miljømæssige forhold.

Arbejdet udføres uden for de primære yngle- og vandresæsoner for vandløbsinsekter og ørred og i en periode med lav sommervandføring. Det er kommunens vurdering, at dette er den bedste periode, at udføre



anlægsarbejdet i af hensyn til flora og fauna i vandløbet. Hvis arbejdet løber ind i de sene efterårsmåneder er det med vilkår om, der skal være fri passage i vandløbet for ikke at hindre evt. spredning i vandløbet fordi det primære optræk af ørred normalt sker i oktober og november.

Det er Faxe Kommunes vurdering, at projektet ikke har langvarig og væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Natura 2000 og bilag IV arter:

Projektet er ikke beliggende i eller nær Natura 2000-områder. Nærmeste Natura 2000-område, Søer ved Bregentved og Gisselfeld, ligger ca. 5 km væk i fugleflugtslinje. Området er udpeget på grund af naturtypen kransnålalge-sø og arterne grågåse, troldand og rørhøg. Faxe Kommune vurderer, at renoveringen af broen over Skoverup Bæk ikke medfører nogen påvirkning af Natura 2000-området grundet vandløbet ikke har forbindelse til Natura 2000-området og at projektet er af så begrænset karakter, at det ikke vil påvirke levesteder for de udpegede fuglearter samt den beskyttede sø naturtype.

Kommunen vurderer derudover, at projektet ikke påvirker arter på habitatdirektivets bilag IV, eller andre sjældne og rødlistede arter, da ingen af arterne har yngle- og rastested i et vandløb af karakter som projektvandløbet.

Høring og annoncering

Projektet har været i fire ugers offentlig høring på Faxe Kommunes hjemmeside frem til den 19. maj 2021

Der er indkommet høringssvar om, at brugere af broen ikke ønsker den lukket i juni og juli pga. markarbejde samt i august pga. høst. Faxe Kommune vil derfor tilrettelægge anlægsperioden i samarbejde med dem, som har afgivet høringssvar samt ud fra de rammer, der stilles til anlægsperioden i denne afgørelse.

Denne tilladelse annonceres på Faxe Kommunes hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte Natur & Miljø afdelingen på mail naturogmiljoe@faxekommune.dk eller på telefon 56 20 30 00.

Med venlig hilsen


Anne Planeta Etzerodt
Natur- og vandløbsmedarbejder

Bilag

- Kortbilag
- Klagevejledning
- Liste over kopister, som tilladelsen er sendt til.
- Oplysninger om vores behandling af dine oplysninger.
- Ansøgningsmateriale.



Kortbilag



Oversigtskort. Gul cirkel viser projektområdet.



Luftfoto. Gul cirkel viser projektområdet, røde streger viser matrikelskel.



Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet⁶. Du skal sende din klage senest fire uger efter, at afgørelsen er modtaget.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har taget stilling til en eventuel klage, med mindre nævnet beslutter andet.

Du klager via Klageportalen, som du finder i et link på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du skal logge på portalen med din Nem ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et klagegebyr på 900 kr., mens virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Klagegebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Klageberettigede efter vandløbsloven er:

- 1) Den, afgørelsen er rettet til,
- 2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og
- 3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven er:

- 1) adressaten for afgørelsen,
- 2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- 3) offentlige myndigheder,
- 4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- 5) lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen,
- 6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø og
- 7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Søgsmål

Du kan få prøvet afgørelser efter naturbeskyttelsesloven ved domstolene. Ønsker du dette skal en retssag være anlagt inden 6 måneder efter, at du har fået afgørelsen meddelt.

Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

⁶ Efter vandløbslovens § 80 og naturbeskyttelseslovens § 78



Denne tilladelse er sendt med kopi til:

- | | | |
|--|--|-------------|
| 1. Faxe Kommune, Att: Per Schmidt | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev |
| 2. Ejer af matrikel 1a Lystrup Hgd., Kongsted | | |
| 3. Afsender af høringssvar, Rosendal og Margrethelund Godser | | |
| 4. Miljøstyrelsen | mst@mst.dk | |
| 5. Miljøstyrelsen Storstrøm | sto@mst.dk | |
| 6. Danmarks Naturfredningsforening | dnfaxe-sager@dn.dk | |
| 7. Danmarks Naturfredningsforening Faxe
v/Palle Ystrøm | faxe@dn.dk | |
| 8. Friluftsrådet | fr@friluftsradet.dk | |
| 9. Friluftsrådet Region Øst | oestsjaelland@friluftsradet.dk | |
| 10. Dansk Ornitologisk Forening | natur@dof.dk | |
| 11. Dansk Ornitologisk Forening Faxe
v/Birgitte Nordby | faxe@dof.dk | |
| 12. Slots- og Kulturstyrelsen | post@slks.dk | |
| 13. Museum Sydøstdanmark | faxe@museerne.dk | |
| 14. Fiskeriinspektorat Øst | inspektoratoest@lfst.dk | |
| 15. Danmarks Jægerforbund | sager@jaegerne.dk | |
| 16. Ferskvandsfiskeriforeningen, v/ Niels
Barslund | nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk | |
| 17. Dansk Botanisk Forening,
Fredningsudvalget | nbu@snm.ku.dk | |
| 18. Danmarks Sportsfiskerforbund | post@sportsfiskerforbundet.dk | |
| 19. Sportsfiskerforbundet Sydsjælland | sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk | |
| 20. Sportsfiskerforbundet v/ Lars Thygesen | lbt@sportsfiskerforbundet.dk | |
| 21. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen | info@tbst.dk | |



Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Faxe Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon: 56 20 30 00
CVR-nr.: 29184875

Du kan vælge at kommunikere elektronisk med Faxe Kommune. Du kan kommunikere sikkert med Digital Post via borger.dk, hvor du skal logge på med NemID eller Digital Signatur. Du kan også sende en e-mail til kommunen@faxekommune.dk. Denne forbindelse er dog ikke sikker, så send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mailadresse.

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

- Personligt eller pr. brev til ovenstående adresse, att. ”databeskyttelsesrådgiver”
- Telefonisk på telefonnummer 56 20 30 00, bed om at tale med databeskyttelsesrådgiveren
- Digital Post via borger.dk til Faxe Kommune, vælg ”DBR” (databeskyttelsesrådgiver)
- E-mail: DBR@faxekommune.dk. Bemærk: send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mail, da den ikke sendes via en sikker forbindelse.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- **Sagsbehandling**

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

- **Vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven**

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

- **Ejendoms- og ejer oplysninger så som matrikel nummer og ejers adresse.**

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

- **Klageberettigede myndigheder og foreninger jf. naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven samt offentlig høring og offentliggørelse af tilladelsen på Faxe Kommunes hjemmeside.**

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

- **CPR registeret**



7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til gældende journaliserings- og arkiveringsregler.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

