

Broconsult
Sankt Peders Stræde 4a
4000 Roskilde

Postadresse:
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon 56203000

www.faxekommune.dk

Kontoradresse:
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Direkte 56 20 30 39
aplan@faxekommune.dk

Dato 04, maj 2020
Sags nr.: 06.02.16-P19-4-19

Tillæg til tilladelse til udskiftning af bro over Karise Bæk ved Køgevej

Ejendom: 6e, 7a1, 7m, 7p, 7s og 7x Karise Bæk, Karise

Beliggende: Køgevej over Karise Bæk

I tillæg til godkendelse givet den 11. april 2019 til udskiftning af en del af broen over Karise Bæk på Køgevej, gives hermed en midlertidig tilladelse til at pumpe vandet fra Karise Bæk over broen i anlægsperioden.

Tilladelsen meddeles efter vandløbslovens¹ § 6 stk. 2.

Denne tilladelse er gyldig i tre år fra dags dato og meddeles med nedenstående vilkår.

Vilkår for tilladelsen

- Du skal gennemføre anlægsarbejdet for denne bro (nr. 104) og for broen over Karise Bæk ved Køgevej (nr. 100) i umiddelbar forlængelse af hinanden, så den samlede påvirkning af vandløbet bliver begrænset til en så kort en periode som muligt.
- Entreprenøren skal sørge for, at fisk ikke kan komme ind i pumpeanlagen ved tørlægningen af arbejdsområdet. Dette kan gøres ved fx at lave en stenrede omkring pumpen i pumpeumpen, eller ved at opsætte et fintmasket net på fx 4-5 mm² opstrøms pumpeumpen.
- Vand fra overpumpning skal udledes under vandoverfladen nedstrøms arbejdsområdet medmindre vandstanden er så lav, det ikke kan lade sig gøre. Entreprenøren skal sikre dette udlednings-område mod erosion

¹ LBK nr. 1217 af 25/11/2019



ved at udlægge stenmaterialer, der dog ikke må ligge på en sådan måde, at de kan blokere eventuelle drænudløb.

- Entreprenøren skal løbende føre en logbog over pumpningen og notere, hvornår og hvor længe han benytter overpumpning i løbet af projektperioden.
- Som kompensation for de smådyr, der måtte blive suget ind i pumpen skal du omplacere de sten i vandløbet, du udlægger nedstrøms arbejdsområdet, samt i stenreden såfremt denne metode benyttes, efter endt pumpning. Du skal udlægge ca. 1-2 sten pr. vandløbsmeter, og disse skal du placere tilfældigt i vandløbet, så de giver størst mulig fysisk variation uden at forringe vandføringen. Du skal i den forbindelse tage højde for, at stenene ikke kan forsvinde i lommer med blød bund.
- For alle sten over Ø10 cm til udlæg i og omkring vandløbet gælder, at de skal bestå af rene frost sikre materialer som f.eks. granit. Du må ikke anvende materialer med indhold af kridt, kalk, kisel eller ler.

Det er ansøgers pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om tilladelsens indhold.

Ansøger er ansvarlig for, at de stillede vilkår overholdes. Vandløbsmyndigheden fører tilsyn med arbejdets udførelse, såfremt det vurderes nødvendigt.

Nye oplysninger i sagen

Rådgiver har ansøgt om en forlængelse af perioden for overpumpning til seks uger. Forlængelsen begrundes med at det nye broanlæg skal etableres med firkantelementer, og det derfor ikke er muligt nedlægge et Ø1000 rør i midten af vandløbet for at aflede vandet.

Rådgiver her derudover ansøgt om at overpumpe i september måned også, i det den nuværende corona krise har medført forsinkelser på de nødvendige leverancer til entreprenøren.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger og vilkår i sagen fremgår af kommunens tilladelse til udskiftning af bro over Karise Bæk ved Køgevej af 19. april 2020, se bilag.

Tidsplan

Projektet udføres mellem juni og september 2020. Hele udførelsesperioden forventes at være 8-10 uger.



Kommunens vurdering af projektet

Afvandingsmæssige forhold:

Faxe Kommune har lagt vægt på, at den dårlige stand af underføringen kan være til fare for trafikken på broen, hvis den ikke bliver renoveret. Faxe Kommune har desuden lagt vægt på, at projektet ikke reducerer vandføringsevnen i Karise Bæk, og at den negative påvirkning af vandløbets miljømæssige forhold ikke er permanent.

Afvandingsforholdene i vandløbet ændres ikke, i det vandsluget gennem broen ikke ændres fra det eksisterende, som er opmålt til 2,8 meter.

Miljømæssige forhold:

Karise Bæk er målsat med høj økologisk tilstand for fisk samt moderat økologisk tilstand for vandløbs-smådyr, og vandløbet er vurderet til at have gode fysiske forhold ifølge DTU Aquas fiskeplaner. Karise Bæk har altså en høj naturkvalitet og en god bestand af særligt ørred, hvis yngel er fundet i antal over 130 pr 100 meter vandløb ved Nørrebro ca. 1 km opstrøms.

Udlæg af de sten, som bruges under anlægsarbejdet, hvor pumpen suger og udleder vand, giver skjul og levesteder for ørred og vandløbets smådyr efterfølgende, og projektet medfører derfor på lang sigt en forbedring af vandløbets miljømæssige forhold. Derudover forbedres passagen gennem broen i det vandløbsbunden gennem røret bliver bredere end den nuværende, og bunden etableres af en grusblanding af 85 % nøddesten (Ø16-32 mm) og 15 % singels (Ø33-64 mm) i hele rørets længde.

Arbejdet udføres uden for de primære yngle- vandresæsoner for vandløbsinsekter og ørred og i en periode med lav sommervandføring. Det er kommunens vurdering, at dette er den bedste periode, at udføre anlægsarbejdet i af hensyn til flora og fauna i vandløbet.

Da Corona krisen har medført forsinkelser på leverancer til entreprenører, har det været nødvendigt at forlænge projektperioden til og med september måned. Faxe Kommune har derfor rådført sig med Jan Nielsen fra DTU Aqua i forhold til projektets potentielle påvirkning af særligt ørred i det overpumpning af vandet vil hindre ørredens vandring længere op i Karise Bæk. Jan Nielsen har oplyst, at det primære optræk af ørred i vandløbene normalt sker i oktober og november. Det, sammenholdt med at projektstrækningen ligger langt oppe i vandløbssystemet (Tryggevejle Å) gør, at projektet kun vil påvirke ørred i mindre grad. Faxe Kommune har desuden stillet krav om, at anlægsarbejdet ved broen over Karise Bæk ved Nørrebro udføres i forlængelse af dette projekt, så påvirkningen af Karise Bæk ikke strækkes ud over længere perioder.

Det er Faxe Kommunes vurdering, at projektet ikke har langvarig og væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Natura 2000 og bilag IV arter:

Projektet er ikke beliggende i Natura 2000, men har udløb til Natura 2000-område nr. 149 Tryggevejle Å ca. 1,5 km nedstrøms. Udpegningsgrundlaget for området er b.la. naturtyperne å-mudderbanke (3270) og vandløb (3260).



Faxe Kommune vurderer, at udskiftning af broen over Karise Bæk ikke medfører nogen påvirkning af det nedstrøms Natura 2000-område.

Kommunen vurderer derudover, at projektet ikke påvirker arter på habitatdirektivets bilag IV, eller andre sjældne og rødlistede arter, da ingen af arterne har yngle- og rastested i et vandløb af karakter som projektvandløbet.

Høring og annoncering

Projektet har været i fire ugers offentlig høring på Faxe Kommunes hjemmeside frem til den 1. maj 2020.

Denne tilladelse annonceres i fire uger på Faxe Kommunes hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte Natur & Miljø afdelingen på mail naturogmiljoe@faxekommune.dk eller på telefon 56 20 30 00.

Med venlig hilsen

Anne Planeta Etzerodt
Natur- og vandløbsmedarbejder

Bilag

- Kortbilag
- Klagevejledning
- Liste over kopister, som tilladelsen er sendt til.
- Oplysninger om vores behandling af dine oplysninger.
- Tilladelse af 11. april 2019



Kortbilag



Oversigtskort. Den gule cirkel viser projektområdet, den lyseblå streg viser Karise Bæk.



Matrikelkort. Matrikelgrænserne er vist med rød linje. Den gule cirkel viser projektområdet. Karise Bæk vises med den blå streg.



Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet². Du skal sende din klage senest fire uger efter, at afgørelsen er modtaget.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har taget stilling til en eventuel klage, med mindre nævnet beslutter andet.

Du klager via Klageportalen, som du finder i et link på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du skal logge på portalen med din Nem ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et klagegebyr på 900 kr., mens virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Klagegebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Klageberettigede efter vandløbsloven er:

- 1) Den, afgørelsen er rettet til,
- 2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og
- 3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven er:

- 1) adressaten for afgørelsen,
- 2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- 3) offentlige myndigheder,
- 4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- 5) lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen,
- 6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø og
- 7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Søgsmål

Ønsker du at få prøvet afgørelsen ved domstolene, skal retssag være anlagt inden 6 måneder efter, at du har fået afgørelsen meddelt.

Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

² Efter vandløbslovens § 80 og naturbeskyttelseslovens § 78



Denne tilladelse er sendt med kopi til:

- | | | |
|--|--|------------------------|
| 1. Faxe Kommune, Att: Per Schmidt | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev |
| 2. Lasse Stennei Rud | Lyderslev Bygade 42 | 4660 Store Heddinge |
| 3. Torben Degn Jensen | Stigbrovej 20 | 4652 Hårlev |
| 4. Grundejerforeningen Sneppevej | Sneppevej 4 | 4653 Karise |
| 5. Klaus Helkenbach Hende | Køgevej 37 | 4653 Karise |
| 6. Paratus Ejendomme | Bækkeskovvej 25 | 2665 Vallensbæk Strand |
| 7. Miljøstyrelsen | mst@mst.dk | |
| 8. Miljøstyrelsen Storstrøm | sto@mst.dk | |
| 9. Danmarks Naturfredningsforening | dnfaxe-sager@dn.dk | |
| 10. Danmarks Naturfredningsforening Faxe
v/Palle Ystrøm | faxe@dn.dk | |
| 11. Friluftsrådet | fr@friluftsradet.dk | |
| 12. Friluftsrådet Region Øst | oestsjaelland@friluftsradet.dk | |
| 13. Dansk Ornitologisk Forening | natur@dof.dk | |
| 14. Dansk Ornitologisk Forening Faxe
v/Birgitte Nordby | faxe@dof.dk | |
| 15. Slots- og Kulturstyrelsen | post@slks.dk | |
| 16. Museum Sydøstdanmark | faxe@museerne.dk | |
| 17. Fiskeriinspektorat Øst | inspektoratoest@lfst.dk | |
| 18. Danmarks Jægerforbund | sager@jaegerne.dk | |
| 19. Ferskvandsfiskeriforeningen, v/ Niels
Barslund | nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk | |
| 20. Dansk Botanisk Forening,
Fredningsudvalget | nbu@snm.ku.dk | |
| 21. Danmarks Sportsfiskerforbund | post@sportsfiskerforbundet.dk | |
| 22. Sportsfiskerforbundet Sydsjælland | sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk | |
| 23. Sportsfiskerforbundet v/ Lars Thygesen | lbt@sportsfiskerforbundet.dk | |



Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Faxe Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon: 56 20 30 00
CVR-nr.: 29184875

Du kan vælge at kommunikere elektronisk med Faxe Kommune. Du kan kommunikere sikkert med Digital Post via borger.dk, hvor du skal logge på med NemID eller Digital Signatur. Du kan også sende en e-mail til kommunen@faxekommune.dk. Denne forbindelse er dog ikke sikker, så send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mailadresse.

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

- Personligt eller pr. brev til ovenstående adresse, att. ”databeskyttelsesrådgiver”
- Telefonisk på telefonnummer 56 20 30 00, bed om at tale med databeskyttelsesrådgiveren
- Digital Post via borger.dk til Faxe Kommune, vælg ”DBR” (databeskyttelsesrådgiver)
- E-mail: DBR@faxekommune.dk. Bemærk: send ikke fortrolige/følsomme oplysninger til denne mail, da den ikke sendes via en sikker forbindelse.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- **Sagsbehandling**

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

- **Vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven**

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

- **Ejendoms- og ejer oplysninger så som matrikel nummer og ejers adresse.**

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

- **Klageberettigede myndigheder og foreninger jf. naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven samt offentlig høring og offentliggørelse af tilladelsen på Faxe Kommunes hjemmeside.**

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

- **CPR registeret**



7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til gældende journaliserings- og arkiveringsregler.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

