

Tillæg til regulativ for

7L Ryde Å, 32L Nældevads Å, 34L Vejlebyløbet, 37L, 40L Næsbæk,
43L Handermelleløbet, 54L Frejlev Å, 14F, 17F Sørup Å, 7F Fribrødre Å,
3S Saltø Å, 13S Kyllebæk, 3S Vråby Å, 2S Freerslev Å, 4S Tryggevælde Å,
39L Rødby Kanal, 35L Korterupbæk, 3L Lilleholm Kanal

Amtsvandløb i Storstrøms Amt

Indholdsfortegnelse

Forslag til tillægsregulativ

1. Gyldighedsområde	2
2. Vandløbenes regulativmæssige grødeskæring	2
2.1 Grødeskæring 1 gang i perioden 1. juni til 30 juli	3
2.2 Grødeskæring 1 gang årligt om efteråret	4
2.3 Ændret vedligeholdelse på Saltø Å 13S.....	4
2.4 Ændret vedligeholdelse på Freerslev Å, Tryggevælde Å og Vråby Å.....	4
2.5 Bredvegetation slås 1 gang i perioden 1.juni til 30 juli.....	5
3. Ikrafttrædelse	6

Redegørelse

Baggrund for begrænsning eller ophør af grødeskæring	7
--	---

Bilag

1. Kort

1. Gyldighedsområde.

Dette forslag til regulativ er tillæg til følgende regulativer for amtsvandløb i Storstrøms Amt:

- Regulativ af d. 10. januar 2000 for Ryde Å , amtsvandløb nr. 7, 8, 9, og 10 på Lolland.
- Regulativ af d. 27. september 1999 for Nældevads Å, amtsvandløb nr. 32 og 33 på Lolland.
- Regulativ af d. 10. januar 2000 for tilløb til Nordkanalen i Rødby Fjord, amtsvandløb nr. 4, 34 og 35 på Lolland.
- Regulativ af d.10 januar 2000 for Rødby Fjord, amtsvandløb nr. 36, 37, 38, 39 og 40 på Lolland.
- Regulativ af d. 9. november 1998 for Handermelleløbet, amtsvandløb nr. 43 på Lolland.
- Regulativ af d. 9. december 1997 for Frejlev Å, amtsvandløb nr. 54 på Lolland.
- Regulativ af d. 24. juni 1997 for amtsvandløb nr. 14 på Falster.
- Regulativ af d. 10. januar 2000 for Fribrødre Å, Amtsvandløb nr. 7 og 8 på Falster.
- Regulativ af d. 24. juni 1997 for Sørup Å, amtsvandløb nr. 17 på Falster.
- Regulativ af d. 10. januar 2000 for amtsvandløb nr.7F, Fribrødre Å.
- Regulativ af d. 2. marts 1993 for Saltø Å, amtsvandløb nr.13 på Sjælland.
- Regulativ af d. 10. januar 2000 for Kylløbæk, amtsvandløb nr. 11 på Sjælland.
- Regulativ af d. 2. marts 1993 for Vråby Å, Freerslev og Tryggevælde Å amtsvandløb nr. nr. 2,3 og 4 på Sjælland.
- Regulativ af d. 10. januar 2000 for Lilleholm Kanal, amtsvandløb nr. 3 og 5 Lolland.

Dette regulativ er tillæg til følgende tillægsregulativer i Storstrøms Amt.

- Tillægsregulativ af d. 23. april 2001 for Ryde Å , amtsvandløb nr. 7, 8, 9, og 10 på Lolland.
- Tillægsregulativ af d. 23. april 2001 for Nældevads Å, amtsvandløb nr. 32 og 33 på Lolland.
- Tillægsregulativ af d. 23. april 2001 for tilløb til Nordkanalen i Rødby Fjord, amtsvandløb nr. 4, 34 og 35 på Lolland.
- Tillægsregulativ af d. 23. april 2001 for Rødby Fjord, amtsvandløb nr. 36, 37, 38, 39 og 40 på Lolland.
- Tillægsregulativ af d. 23. april 2001 for Handermelleløbet, amtsvandløb nr. 43 på Lolland.
- Tillægsregulativ af d. 23. april 2001 for Frejlev Å, amtsvandløb nr. 54 på Lolland.
- Tillægsregulativ af d. 23. april 2001 for amtsvandløb nr. 14 på Falster.
- Tillægsregulativ af d. 23. april 2001 for Sørup Å, amtsvandløb nr. 17 på Falster.
- Tillægsregulativ af d. 23. april 2001 for Lilleholm Kanal, amtsvandløb nr. 3 og 5 Lolland.

I medfør af § 12 i Lovbekendtgørelse nr. 632 af 23. juni 2001 af lov om vandløb fastsættes følgende:

2. Vandløbenes regulativmæssige grødeskæring.

I det følgende er beskrevet de vandløbsstrækninger for hvilke, der med dette tillægsregulativ indføres ændringer i vandløbenes vedligeholdelse.

De bestående regulativer samt tillægsregulativer er forsat gældende i det omfang, regulativbestemmelserne og tillægsregulativbestemmelserne ikke ophæves eller ændres af dette tillægsregulativ.

Skader, som følge af almindelig færdsel og arbejder langs vandløbene i forbindelse med vedligeholdelsen, kan ikke kræves erstattet jf. vandløbslovens § 28

2.1 Grødeskæring 1 gang i perioden 1. juni til 30. juli.

På følgende strækninger skæres grøden en gang i perioden 1. juni til 30. juli ud over den ordinært udførte vandløbsvedligeholdelse om efteråret. Der skæres en strømrende, der i bredden er ca. 80% af den regulativmæssige bundbrede, som er beskrevet i kapitel 3 i gældende regulativer. Der efterlades grødebræmmer i skiftevis højre og venstre side for at fremme dannelsen af en slynget strømrende.

<u>Ryde Å 7L</u>	Fra Græshavevej st. 11479 til tilløb fra avl.10L st. 14397, i alt 2918 m.
<u>Nældevads Å 32 L</u>	Fra Erikstrup st. 2429 til Højtoft ved st. 4194, i alt 1756 m.
<u>Nældevads Å 32 L</u>	Fra st. 5671 til st. 5791 ved kvl. nr. 35, i alt 150 m.
<u>Nældevads Å 32 L</u>	Fra st.7094 ved Rønnehavegård til st.7980 ved Krabbeskov, i alt 886m.
<u>Vejlebyløbet 34L</u>	Fra st. 0 til st. 700 ved rensningsanlæg, i alt 700m.
<u>Vejlebyløbet 34L</u>	Fra st. 5117 ved bro Gumpehave til st.7033 ved gl. jernbane, i alt 1916m
<u>Amtsvandløb 37L</u>	Fra st. 1314 til st. 1914 ved Holebyvej, i alt 600m.
<u>Næsbæk 40L</u>	Fra st. 1501 ved jernbanesti til st.2186 ved Havnevej, i alt 685m.
<u>Handermelleløbet 43L</u>	Fra st. 1313 ved kvl. nr. 51 til st. 4136 ved Dødmosevej, i alt 2823m.
<u>Fejlev Å 54L</u>	Fra st. 5564 ved Eskemosevej til st. 6526 ved Holmagergård, i alt 962m.
<u>Amtsvandløb 14F</u>	Fra st. 1296 før Storstrømsvej til st.2850 markbro, i alt 1554m.
<u>Sørup Å 17F</u>	Fra st. 1656 ved Rolighedsvej til st. 4150 ved Højgård, i alt 2494m.

Ved grønnskæring i perioden 1.juni til 30. juli foretages ingen beskæring af vegetationen på vandløbsskråningerne. Dog fjernes nedhængende vegetation, der måtte være til gene for vandføringen i vandløbets strømrende.

Slåningen af strømrenden kan undlades, hvis amtet og lodsejerrepræsentanten, på et forudgående syn vurderer, at en strømrendeslåning har begrænset virkning på grund af ringe grødevækst i vandløbet.

Strømrenden slås fortrinsvis med mejekurv. Oprensede grøde placeres i henhold til gældende regulativ mere end 2 meter fra vandløbskanten.

2.2 Grødeskæring 1 gang årligt om efteråret.

På følgende vandløb og vandløbsstrækninger ændres vedligeholdelsesbestemmelserne i det gældende regulativ, så der ordinært kun udføres vandløbsvedligeholdelse 1 gang årligt om efteråret.

<u>Fribrødre Å 7F</u>	Fra st. 5872 ved Falkerslevvej til st. 8185 ved Særslevvej, i alt 2313m.
<u>Kyllebæk 11S</u>	Hele vandløbet fra st.0 til st. 761.
<u>Saltø Å 13S</u>	Hele vandløbet fra st. 0 til st. 9957.

2.3 Ændret vedligeholdelse på Saltø Å 13S.

Grødeskæring foretages kun 1 gang årligt om efteråret. Strømrunden skæres i følgende bredder:

- 2 meter fra st. 0 til st. 6081 ved Harrested Å i 2 meter bredde.
- 3 meter fra st. 6081 til udløbet i Karrebæk Fjord ved st. 9957.

Strømrunden slås som et slynget forløb i skiftevis højre og venstre side af vandløbet for at fremme dannelsen af en slynget strømrunde. Hvor det er muligt, efterlades der grødeøer i strømrunden, hvorved strømrunden udvides med bredden af grødeøerne. Endvidere må planter, der er sjældne i Saltø Å ikke slås for at fremme artsdiversiteten i åen. Desuden skal strømrunden slås så bredt som muligt omkring gydegrus banker.

Strømrunden slås med håndredskaber, udtagen fra station 8530 til udløb i Karrebæk fjord st. 9957, hvor strømrunden og bredden slås med båd. Strømrunden kan undtagelsesvis slås med mejekurv hvis der er faldet udsædvanlig meget nedbør, eller hvis kraftig og stivstrået kantvegetation vokser ud til og/eller i strømrunden.

Bredvegetationen slås kun en gang om efteråret med maskine fra vandspejl og 1,4 meter op af siden fra station 0 til st. 8530 lidt syd for Hjelmgårds Høj. Hvor maskinen ikke kan køre, slås strømrunden 1 meter bredere end angivet i tillægsregulativet.

Slåning med båd kan helt undlades, hvis amtet vurderer, at strømrundeslåning har begrænset virkning på grund af ringe grødevækst i vandløbet. Desuden kan amtet, i enkelte år om efteråret, fortage hård kantslåning af siv med båd fra station . 8530 og til udløb i Karrebæk Fjord st. 9957 i op til 7 meters brede.

2.4 Ændret vedligeholdelse på Freerslev Å, Tryggevælde Å og Vråby Å

Grødeskæringen i strømrunde foretages 2 gange årligt. En gang om efteråret og en gang i perioden fra 1. maj til 1. juni. Undtagen er Tryggevælde Å fra st. 9565 Lundmølle Bro til st. 15349 Troldhætte Bro, hvor der kun slås strømrunde 1 gang årligt om efteråret.

Grødeskæring foretages på følgende breder og strækninger.

1,5 meter fra st. 0 til st. 5988 i Freerslev Å.

1,5 meter fra st. 0 til st. 3558 i Tryggevælde Å.

2,3 meter fra st. 3558 til st. 7865 i Tryggevælde Å.

3,0 meter fra st. 7865 til st. 15349 i Tryggevælde Å.

2,0 meter fra st. 0 til st. 1606 i Vråby Å.

Strømrønden slås som et slynget forløb i skiftevis højre og venstre side af vandløbet for at fremme dannelsen af en slynget strømrønde. Hvor det er muligt efterlades der grødedøer i strømrønden, hvorved strømrønden udvides med bredden af grødedøerne. Endvidere må planter, der er sjældne i dette å-systemet, ikke slås for at fremme artsdiversiteten i åen. Desuden skal strømrønden slås så bredt som muligt omkring gydegrusbanker.

Strømrønden slås med håndredskaber. Strømrønden kan undtagelsesvis slås med mejekurv, hvis der er faldet udsædvanlig meget nedbør, eller hvis kraftig og stivstrået kantvegetation vokser ud til og i strømrønden.

Bredvegetationen slås kun en gang om efteråret med maskine fra vandspejl og 1,4 meter op af siden på følgende strækninger.

Fra st. 315 til st. 769 i Freerslev Å.

Fra st. 3173 til st. 5988 i Freerslev Å.

Fra st. 0 til st. 6921 i Tryggevælde Å.

Fra st. 0 til st. 1606 i Vråby Å.

Slåning af bredvegetationen på ovennævnte strækninger undlades, hvor der er skyggegivende skov eller bevoksninger langs med vandløbet.

2.5 Bredvegetation slås 1 gang i perioden 1.juni til 30. juli.

På følgende strækninger slås bredvegetationen i forsommeren på samme måde som de øvrige vandløbsstrækninger, hvor landvindingslaget Rødby Fjord udfører vedligeholdelsearbejder. Der foretages dog ikke grødeskæring i forsommeren på disse strækninger. Efterårsvedligeholdelsen udføres efter gældende regulativ.

Næsbæk 40L Fra st..2186 ved Havnevej til st. 3229 ved Vestre Alle, i alt 1043m.

Rødby Kanal 39L Fra st. 12720 ved Vestre Alle til st. 13607 bro ved Næsbæk, i alt 887m.

Vejlebyløbet 34L Fra st. 7374 ved Tirsted Kirke til st.8755 ved Hollevej, i alt 1381m.

Kortrupbæk 35L Fra st. 5671 ved markbro til st. 8732 ved Hæsøvej, i alt 3061m.

Lilleholm Kanal 3L Fra st. 9294 ved markbro til st. 11548 udløb i 39L, i alt 2254m.

Kohulerne, Lerbæk 4L Fra st. 6687 ved Hæsøbro til st. 7497 udløb i 34L, i alt 810m.

Landvindingslaget Rødby Fjord forestår den praktiske udførelse af vedligeholdelsesarbejdet på ovenstående strækninger i afsnit 2.5. Storstrøms Amt betaler 50% af vedligeholdelsesomkostningerne.


3. Ikrafttrædelse.

Dette tillægsregulativ har været fremlagt for offentligheden til gennemsyn i perioden fra den 20. april 2004 til den 14. juni 2004, hvor der har været lejlighed til at fremkomme med bemærkninger og ændringsforslag.

Regulativet er herefter vedtaget den 21. juni 2004 i Storstrøms Amtsråds Udvalg for Teknik og Miljø, fra hvilken dato regulativet træder i kraft.



OTTO JENSEN
UDVALGSFORMAND



Svend W. Jensen
Direktør

Redegørelse.

1. Baggrund for begrænsning eller udvidelse af grødeskæring.

I foråret 2001 ændrede Storstrøms Amt grødeskæringen fra 2 gange til 1 gang årligt på mange vandløb. I forbindelse med denne ændring i 2001 besluttede Storstrøms Amt at evaluere ændringerne efter nogle år. Dette er bl.a. sket ved møde med lodsejerrepræsentanterne i foråret 2004.

Med baggrund i 3 års erfaringer er dette forslag til regulativtillæg en revurdering af vandløbsvedligeholdelsen i amtsvandløbene.

1.1 Grødeskæring 1. gang i perioden 1. juni til 30. juli.

På nogle strækninger har det vist sig, efter henvendelse fra lodsejer og efter en ny vurdering af vandløbsmyndigheden, at det i år med stor mængde nedbør har betydet en større forringelse af afvandingssikkerheden end ventet. Derfor bliver der på enkelte strækninger indført en sommerskæring med mejekurv.

1.2 Grødeskæring 1 gang årligt om efteråret.

Den ændrede vedligeholdelse forventes ikke at medføre problemer for afvandingen i år med normalnedbør. I år med stor mængde nedbør i sommerhalvåret betyder ændringen en mindre forringelse af afvandingssikkerheden i forhold til nu.

Ved henvendelse til amtet fra lodsejere om oversvømmelse om sommeren, kommer amtet og foretager en slåning af en eventuel kraftig vegetation i vandløbet, hvis en sådan sjælden nedbørshændelse indtræffer.

1.3 Ændret vedligeholdelse på Saltø Å 13S.

Den ændrede vedligeholdelse i forsommeren forventes ikke at medføre problemer for afvandingen i år med normalnedbør. I år med stor mængde nedbør i sommerhalvåret betyder ændringen en mindre forringelse af afvandingssikkerheden i forhold til nu.

Den ændrede vedligeholdelse i efteråret vil ikke give afvandingsmæssige forringelser, da kantklipningen kompensere for den smallere strømrønde. Den beskrevne vedligeholdelse om efteråret har været brugt i praksis de sidste 4 år i Saltø Å som forsøg.

Ved henvendelse til amtet fra lodsejere om oversvømmelse om sommeren, kommer Amtet og foretager en slåning af en eventuel kraftig vegetation i vandløbet, hvis en sådan sjælden nedbørshændelse indtræffer.

1.4 Ændret vedligeholdelse på Freerslev Å, Tryggevælde Å og Vråby Å

Den ændrede vedligeholdelse vil ikke give afvandingsmæssige forringelser, da kantklipningen kompensere for den smallere strømrønde på de smalle strækningerne. Den beskrevne vedligeholdelse om efteråret har været brugt i praksis de sidste 4 år i Tryggevælde og Freerslev Å som forsøg.

1.5 Bredvegetation slås 1 gang i perioden 1.juni til 30 juli.


Hidtil har 13585 m af Landvindingslaget Rødby Fjords kanaler været optaget som amtsvandløb. Laget vedligeholder disse kanaler selv, og amtet refunderer 50% af udgifterne.

Det er lagets ønske, at laget overtager vedligeholdelsen af flere amtsvandløbs-strækninger, og at amtet skal refunderer 50 % af udgifterne.

Refusionen udregnes på den måde, at samtlige udgifter for vedligeholdelsen af de vandløb laget vedligeholder 2 gange, deles med det tilhørende antal meter vandløb, derved får man en gennemsnitlig meterpris. Amtet skal herefter refunderer laget 50% af denne meterpris for det antal meter amtsvandløb, hvor laget udfører vedligeholdelsen.

Landvindingslaget Rødby Fjord Laget vil fremover vedligeholde i alt 22.935 m amtsvandløb.

Aftalen er gældende fra 1.1.2004 og forlænges automatisk, såfremt den ikke ændres efter prøveperioden på 3 år. Aftalen er godkendt af Udvalget for Teknik og Miljø på møde den 2. februar 2004 og Landvindingslaget Rødby Fjord den 19. februar 2004.



Forslag til ændringer i vedligeholdelsen

- Amtsvandløb
- ▬ Fra 1 til 2 gange (kun bund)
- ▬ Fra 1 til 2 gange (kun sider)
- ▬ Fra 2 til 1 gang
- ▨ Ændret vedligeholdelses metode