



P.I.V

V. Jens Gorm Rasmussen og
Jan Ebbensgaard

jensgorm1@gmail.com
jke@vemmetofte.dk

Postadresse:
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon: 56 20 30 00

www.faxekommune.dk

Kontoradresse:
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Direkte: 56 20 30 49
Mail: mbirc@faxekommune.dk

Dato 29-06-2021
j./sagsnr. 09.40.20-P19-5-21

Afgørelse om ikke VVM-pligt for restaurering i Hulhøjbækken og Nedre Faxe Å

Beliggende: Hulhøjbækken v. Hylleholtvej 48 og Faxe Å
ved Borreshovedvej 7 og Hylleholtvej 31

Ejendommene: Matrikel nr.: 18a og 18h Vallebo By, Hylleholt;
1bk og 2ao Hylleholt By, Hylleholt; 2g
Hylleholt By, Hylleholt og 1a Vallebo By,
Hylleholt

Pionerer i vandløbspleje (PIV) har på baggrund af el-fiskeri og anbefalinger fra DTU Aqua fremsat et forslag til etablering af 3 gydebanker ved udlægning af groft materiale i Nedre Faxe Å og Hulhøjbækken. En gydebanke skal placeres i Hulhøjbækken og to gydebanker skal placeres i Nedre Faxe Å. Ved P.I.V. årlige gennemgang er der registreret gydning på andre gydebanker i vandløbene, men det skønnes, at der mangler gyde muligheder ved de tre lokaliteter.

Afgørelse

Faxe Kommune har vurderet projektet og fundet, at det ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. På den baggrund har Faxe Kommune truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af reglerne for VVM-pligt.

Afgørelsen er truffet efter § 21 stk. 1 i miljøvurderingsloven, og er den 29. juni 2021 blevet offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside. Klagefristen på 4 uger udløber den 27. juli 2021. Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Afgørelsen er truffet på baggrund af oplysningerne i høringsmaterialet og kommunens eksisterende viden om plan- og miljøforhold i området. Sagen har



dermed været tilstrækkeligt belyst, jf. miljøvurderingslovens bilag 6. Baggrunden for afgørelsen fremgår af afgørelsens bilag 1 sidst i dokumentet.

Lovgivning

I miljøvurderingsloven er der oplistet en række aktiviteter og anlæg, som skal vurderes i forhold til deres faktiske og mulige virkninger på miljøet. I loven er en række forskellige aktiviteter fordelt mellem bilag 1 og bilag 2 i loven.

Ved aktiviteter og anlæg oplistet på bilag 1, skal der udarbejdes en decideret redegørelse for projektets faktiske og mulige påvirkninger af miljøet. Aktiviteter og anlæg, der er oplistet på bilag 2, skal screenes for de umiddelbare påvirkninger.

Screeningens formål er at afgøre, om en egentlig redegørelse af projektets virkning på miljøet er nødvendig. Der kan ikke stilles vilkår til projektet i forbindelse med en VVM-screeningsafgørelse.

Nærværende restaureringsprojekt i Hulhøjbækken og Faxe Å er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2; pkt. 10f, og Faxe Kommune har vurderet, at anlægsarbejdet skal VVM-screenes jf. miljøvurderingslovens § 21.

Faxe Kommunes vurdering

Ved VVM-screening af projektet har der været fokus på en række mulige påvirkninger som anlægsarbejdet og projektet kan have på det omkringliggende miljø. Mange af disse emner skal være i fokus ved gennemførelse af projektet, men vurderes ikke at have væsentlige påvirkninger på miljøet. Projektet omfatter:

- Etablering af gydebanker
- Udlægning af skjulesten
- Maskinkørsel ved Faxe Å med en gravemaskine og kørsel med trillebør ved Hulhøjbækken.

En uddybning af disse kan ses i Bilag 1, som udgør selve VVM-screeningen.

Ovenstående har ført til den samlede vurdering, at anlægsarbejdet kan udføres uden væsentlige indvirkninger på miljøet ligesom at projektet i sig selv heller ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet.

Forhold til anden lovgivning

Kommunen gør opmærksom på, at denne screening ikke tilsidesætter andre love, som forventes overholdt. Der gøres derfor opmærksom på nedenstående love, som kan have indflydelse på dit projekt.

Naturbeskyttelsesloven¹: Faxe Å og Hulhøjbækken er et beskyttet² vandløb, hvilket betyder at vandløbenes tilstand ikke må ændres. Projektet kræver derfor en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Kommunen har meddelt en

¹ LBK nr. 934 af 27. juni 2017

² Efter § 3 i naturbeskyttelsesloven



sådan dispensation i en særskilt afgørelse, som er offentliggjort den 29. juni 2021.

Vandløbsloven³: Forbedring af vandløbets fysiske forhold er en restaureringsindsats, som kræver tilladelse⁴ fra kommunen. Kommunen har meddelt tilladelse til projektet i en særskilt afgørelse, som er offentliggjort den 29. juni 2021.

Klagevejledning

Afgørelsen om VVM-screening kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Miljø og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klageberettigede efter miljøvurderingsloven er:

1. Miljø- og fødevareministeren
2. Enhver med retlig interesse i sagens udfald
3. Lokale foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, dvs. senest den 29. december 2021 eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.

Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

³ LBK nr. 127 af 26. januar 2017

⁴ Efter § 37 i vandløbsloven



Med venlig hilsen

Mette Birch
Vandløbsmedarbejder

Bilag:

- Projektbeskrivelse

Denne tilladelse er sendt med kopi til:

- | | |
|--|--|
| 1. P.I.V. Jens Gorm Rasmussen | jensgorm1@gmail.com |
| 2. P.I.V. Jan Ebbensgaard | jke@vemmetofte.dk |
| 3. Bodil Weirsøe | Krogerupgade 51 1.th 2200 Kbh. N. |
| 4. Grethe Mørch Olsesen | Hylleholtvej 31 4654 Faxe Ldp. |
| 5. Rosendal og Margrethelund Godser | Sydhavn 4 2. th. 6200 Aabenraa |
| 6. Benny Knack Nielsen | Tjørneparken 55 4690 Haslev |
| 7. Connie Nielsen og Preben Raagaard | Vallebovej 13 4654 Faxe Ldp. |
| 8. Anders Nielsen | Borreshovedvej 7 4654 Faxe Ldp. |
| 9. Miljøstyrelsen | mst@mst.dk |
| 10. Miljøstyrelsen Storstrøm | sto@mst.dk |
| 11. Danmarks Naturfredningsforening | dnfaxe-sager@dn.dk |
| 12. Danmarks Naturfredningsforening Faxe
v/Palle Ystrøm | faxe@dn.dk |
| 13. Friluftsrådet | fr@friluftstraadet.dk |
| 14. Friluftsrådet Region Øst | oestsjaelland@friluftstraadet.dk |
| 15. Dansk Ornitologisk Forening | natur@dof.dk |
| 16. Dansk Ornitologisk Forening Faxe v/Birgitte
Nordby | faxe@dof.dk |
| 17. Slots- og Kulturstyrelsen | post@slks.dk |
| 18. Museum Sydøstdanmark | faxe@museerne.dk |
| 19. Fiskeriinspektorat Øst | inspektoratoest@lfst.dk |
| 20. Danmarks Jægerforbund | sager@jaegerne.dk |
| 21. Ferskvandsfiskeriforeningen, v/ Niels
Barslund | nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk |
| 22. Dansk Botanisk Forening, Fredningsudvalget | nbu@snm.ku.dk |
| 23. Danmarks Sportsfiskerforbund | post@sportsfiskerforbundet.dk |



Bilag 1: VVM-screening**Ansøgningsskema**

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Vedlagt	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	P.I.V. V. Jan Ebbensgaard og Jens Gorm Rasmussen	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Jens Gorm Rasmussen jensgorm1@gmail.com	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Vandløb: Faxe Å st. 5558, matr. nr. 18a og 18h Vallebo By, Hylleholt Faxe Å st. 7400, matr. nr. 1bk og 2ao Hylleholt By, Hylleholt Hulhøjbækken, matr. nr. 2g Hylleholt By, Hylleholt og matr. nr. 1a Vallebo By, Hylleholt	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Faxe Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se kortbilag 1	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives: Se projektansøgning	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10F
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Rosendal og Margrethelund Godser, Sydhavn 4, 2 th. 6200 Aabenra matr. 1a Vallebo By, Hylleholt og 1bk Hylleholt By, Hylleholt. Bodil Weirsøe, Krogerupgade 51, 1. th, 2200 København N, matr. 2g Hylleholt By, Hylleholt Grethe Mørch Olesen, Hylleholtvej 31, 4654 Faxe Ladeplads og Benny Knack Nielsen, Tjørneparken 55, 4690 Haslev, matr. 2AO Hylleholt By, Hylleholt Connie Nielsen og Preben Raagaard, Vallebovej 13, 4654 Faxe Ladeplads, matr. 18h Vallebo By, Hylleholt. Anders Nielsen, Borreshovedvej 7, 4654 Faxe Ladeplads, matr. nr. 18A Vallebo By, Hylleholt	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Arealanvendelsen ændres ikke ved projektet 0 0	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	Projektstrækning ca. 10-15 m pr. gydebanke i alt 35 m. Der udlægges i alt: Gydegrus - 32 m ³ Heraf 85 % a 16 – 32 mm sten Heraf 15 % a 33 – 66mm sten Skjule sten (20-40cm) – 4,5 m ³	
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Nej Ca. 101 m ²	

Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	0
Projektets bebyggede areal i m ²	0
Projektets nye befæstede areal i m ²	0
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	0
Projektets maksimale bygningshøjde i m	
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ingen
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	Gydegrus - 32 m ³
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	Heraf 85 % a 16 – 32 mm sten
	Heraf 15 % a 33 – 66 mm sten
	Større sten (20-40cm) – 4,5 m ³
	0
	0
Vandmængde i anlægsperioden	0
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	0
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Ændres ikke
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	I perioden ca. 1. august-1. oktober i 2021-
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	2021 eller næste forår, men uden for havørredens gydeperiode
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	0
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	0
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	0
Vandmængde i driftsfasen	0
	Ændres ikke
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	
Farligt affald:	0
Andet affald:	0
Spildevand til renseanlæg:	0
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	0
Håndtering af regnvand:	0
	Ændres ikke

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end		x	

1/2 ha og mere end 20 m bredt.)			
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			0 m – Faxe Å er i sig selv et beskyttet vandløb
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x		Det forventes at flere af de brune frøer, salamandre og flagermus forekommer i området.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			1,42 km Langhøj fra stenalderen mod sydvest.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			3,57 km til EF Habitatområde - Natura 2000 nr. 167 Skove ved Vemmetofte
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x		Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Projektet har til formål at forbedre de fysiske forhold i vandløbet, til gavn for dyre- og plantelivet, samt medvirke til at sikre målopfyldelse.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i		x	

området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Udlægningen af grus mv. foretages ikke i perioden hvor ørred gyder.


43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____ 8. Juni _____ Bygherre/anmelder: _____ P.I.V. _____

Bilag 1 – Oversigtskort

Bilag 2 – Ansøgningsmateriale fra P.I.V.

Oversigtskort



Dato: xx.juni 2021 Sagsbehandler: Mette Marie Birch